

Enhanced connectivity and stunning visuals in a 23.8" Full HD display with USB-C and KVM

Designed for today's professionals, the 24P2C has a flat 23.8" IPS/3FL panel with Full HD resolution in a slim, elegant, 3-sided frameless display with built-in KVM switch and USB 3.2 hub. Feature-rich, this model is compatible with HDMI, DP, and USB-C, has a 75Hz refresh rate, 250 cd/m2 brightness, 4ms response time and Adaptive-Sync, and is fully height adjustable, swivelable, and tiltable.



Особливості




USB-C

Спростить підключення за допомогою лише одного кабелю. З'єднання USB-C забезпечує альтернативний режим DisplayPort для передачі відеосигналів високої чіткості з ноутбука на монітор, одночасно заряджаючи акумулятор ноутбука від монітора через подачу живлення через USB.



Full Ergonomics

Feel the comfort! AOC's height, tilt and swivel-adjustable stands help you find the most comfortable and healthy position.



IPS-панель

IPS-панель забезпечує неймовірну якість зображення з реалістичними, яскравими та точно переданими кольорами. Картинка залишається насиченою та незмінною, незалежно від кута, під яким ви дивитесь на екран.



Безрамковий дизайн

Крім сучасного та стильного дизайну, безрамковий дизайн забезпечує безшовне налаштування мультимоніторних систем. Ваш курсор і вікна більше не губитимуться в темній безодні рамок, коли кілька дисплеїв розташовані поруч.



KVM

Share one single keyboard, mouse and monitor between multiple computers with KVM switch hardware.



Pivot function

Thanks to its pivot function, your monitor can be rotated by 180° from landscape into portrait mode, especially useful for desktop publishing.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	
Найменування моделі	24P2C
Канал	B2B
Сімейство продуктів	Pro-line
Сімейство дизайнів	P2
Дата випуску (приблизно)	01.07.2020
EAN	4038986147309

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ	
Розмір екрана (дюйми)	23,8
Розмір екрана (см)	60,452
Плаский/вигнутий	Flat
Міцність дисплея	3H
Обробка панелей	Antiglare (AG)
Крок пікселя (mm)	0,2745
Пікселів на дюйм	92,0
Роздільна здатність панелі	1920x1080
Співвідношення сторін	16:9
Тип панелі	IPS
Тип задньої підсвітки	WLED
Max Частота оновлення	75 Hz
Час відгуку GtG	4 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	1000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	50M:1
Кут огляду (CR10)	178/178
Кольори дисплея	16.7 Million
Яскравість у нітах	300 cd/m ²

ВІДЕОФУНКЦІЇ	
Технологія SYNC (VRR)	Adaptive Sync
Технологія Blue Light	Low Blue Light
Колірний простір (sRGB) CIE 1931 %	107,0
Колірний простір (Adobe RGB) CIE 1931 %	79,0
Без мерехтіння	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС	
Колір рамки (спереду)	Black
Колір корпусу (позаду)	Black
Оздоблення корпусу (позаду)	Texture
Знімна підставка	Так
Потужність динаміка	2 W x 2
Кенсінгтонський замок	Так
Настінне кріплення VESA	100x100

ЕРГОНОМІКА	
Нахил	-5/35
Регулювання висоти (мм)	150mm
Обертання	-180/180
Поворот	Yes

СТІЙКІСТЬ	
Сертифікат TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold
WEEE	Так
Відповідає вимогам REACH	Так
Відповідність ROHS	Так
HF	Так
Корпус не містить ПВХ й антипіренів	Так
Не містить ртуті	Так
Пакувальний матеріал, придатний для переробки	100 % recycable
Перероблений побутовий пластик	85%

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ	
Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,3
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,3
Клас енергоефективності	D

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ	
CB	Так
CE	Так
Знак TUV-GS-Mark	Так
ISO 9241-307	Так
FCC	Так
Microsoft WHQL	Так

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Роз'єм дисплея	DisplayPort 1.2 x 1
USB-концентратор	Так
Тип USB, низхідний	4
Порт USB з підтримкою швидкої зарядки	Так
Аудіовихід	Headphone out (3.5mm)
Покоління USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ	
Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Розміри продукту разом без підставки (ШхВхГ), мм	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	525(H) x 610(W) x 160(D)
Вага брутто в упаковці (у кг)	7,27
Вага нетто без упаковки (в кг)	5,06

КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Кабель HDMI	1.8
Кабель DisplayPort	1.8
Аудіокабель	1.8
Кабель USB-C на C	1.8
Кабель живлення C13	1.8

ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
Гарантійний термін	3 years

⚠️ ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтесь із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.