

Uitstraling, gemak en prestatie in een 23.8" Full HD-display met DisplayPort

De 24P2Q is uitgerust met een plat 23,8" IPS/3FL-paneel met Full HD-resolutie en 178°/178° brede kijkhoeken in een slank 3-zijdig frameeloos scherm. Ontworpen om moderne bedrijven de verhoogde productiviteit te bieden die ze zoeken, dit model is compatibel met VGA, DVI, HDMI en DP en bevat een USB 3.2-hub. Het is uitgerust met LowBlue-Modus en Flicker-Free technologie en het kan in hoogte worden aangepast, gekanteld, gedraaid en gerooteerd naar de ideale ergonomische positie.




Functies



Ergonomisch

Voel het comfort! AOC's standards die in de hoogte verstelbaar zijn en kunnen kantelen en zwenken, helpen u de meest comfortabele en gezonde positie te vinden.



IPS-paneel

Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende kijkervaring met levensechte, briljante en toch nauwkeurige kleuren. Kleuren zien er consistent uit, ongeacht vanuit welke hoek u naar het scherm kijkt.



Kaderloos ontwerp

Kaderloze ontwerpen zien er niet alleen modern en aantrekkelijk uit, maar zij bieden ook mogelijkheden voor naadloze opstellingen van meerdere monitors. Uw cursor/vensters zullen niet meer verdwijnen in de donkere afgrond van randen, wanneer vele displays zij aan zij worden geplaatst.



TÜVRheinland **CERTIFIED**


TÜV Rheinland – Gecertificeerd oog comfort

Bij AOC richten wij ons op het beschermen van de ogen en oogcomfort om negatieve symptomen zoals vermoeidheid van de ogen, hoofdpijn en wazig zicht te verminderen. Dat is de reden waarom wij een samenwerking zijn aangegaan met de nationale certificatie-instelling (NCB) TÜV Rheinland, een onpartijdig en onafhankelijk instelling voor het testen en de uitgifte van certificering voor oogcomfort. Deze certificering geeft antwoord op de vereisten van gebruikers op het gebied van veiligheid en normen. Dankzij deze certificering hebben zij nu de zekerheid dat zij het beste product voor hun werkplek hebben gekozen.



Rotatie

Dankzij de draaifunctie kan uw scherm 180° worden gedraaid van liggend naar staand, dit is vooral handig voor desktop publishing.



Ingebouwde speakers

Ingebouwde luidsprekers maken bijpraten met familie vrienden en collega's gemakkelijk. Voor films, muziek, games en meer, geniet u van kwaliteitsaudio zonder het gedoe van het aansluiten van externe luidsprekers.

ALGEMEEN	
Modelnaam	24P2Q
Kanaal	B2B
Productlijn	Pro-line
Ontwerpfamilie	P2
Introductiedatum (verwacht)	01-07-2020
EAN	4038986147293

INFORMATIE OVER HET DISPLAY	
Schermafmeting (inch)	23,8
Schermafmeting (cm)	60,452
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Pixel-pitch (mm)	0,2745
Pixels per Inch	92,0
Resolutie paneel	1920x1080
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	100 Hz
Responstijd GtG	4ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	50M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Helderheid in nits	300 cd/m ²

HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO	
Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light - technologie	Low Blue Light
Kleuruimte (sRGB) CIE 1931 %	107,0
Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	79,0
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIE OVER DE BEHUIZING	
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur
Afneembare standaard	Ja
Vermogen luidsprekers	2 W x 2
Kensington-slot	Ja
Vesa-wandmontage	100x100

ERGONOMIE	
Kantelen	-5/35
Hoogte-instelling (mm)	150mm
Zwenken	-180/180
Draaien	Yes

DUURZAAMHEID	
TCO gecertificeerd	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Goud
ECMA Eco-verklaring	Ja
Product carbon footprint/koolstofvoetafdruk (PCF)	Ja
AEEA	Ja
Voldoet aan REACH	Ja
Voldoet aan RoHS	Ja
HF	Ja
PVC/BFR-vrije behuizing	Ja
Kwikkvrij	Ja
Herbruikbaar verpakkingsmateriaal	100% recyclebaar
Carton material	Paper

ENERGIEVERBRUIK	
Voeding	Intern
Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt	14,58
Energieverbruik stand-by in watt	0,3
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	D

VOLDOET AAN REGELGEVING	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	Ja
USB-type downstream	4
USB-poort snelladen	Ja
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
USB-generatie	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	540.2 x 513 x 200.1
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	610 x 525 x 160
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,89
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	4,75

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Audiokabel	1.8
USB-B-kabel - upstream	1x USB-B to A 1.8m
Stroomkabel C13	1.8

OVERIGE INFORMATIE

Garantieperiode	3 jaar
------------------------	--------

 JURIDISCHE DISCLAIMER

De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven. De producten, accessoires en meegeleverde kabel(s) kunnen verschillen in type, aantal en/of specificaties afhankelijk van lands- of regiospecifieke vereisten. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker. Dit product wordt verkocht met een beperkte fabrieksgarantie. Raadpleeg de garantievoorwaarden voor details over de dekking. Alle rechten voorbehouden.