

Komfort, brukervennlig og høy ytelse i en 23,8" Full HD-skjerm med DisplayPort

24P2Q er utstyrt med et flatt 23,8" IPS/3FL-panel med Full HD-oppløsning og 178°/178° vide visningsvinkler i en slank 3-sidig rammeløs skjerm. Denne modellen er designet for å tilby dagens selskaper økt produktivitet, er med VGA-, DVI-, HDMI- og DP-kompatibel og inkluderer en USB 3.2-hub. Skjermen kommer med Low Blue-modus og Flicker-Free-teknologi, og kan justeres, vippes, svinges og roteres til en ideell ergonomisk posisjon.




Features



Ergonomisk

Føl komforten! AOCs stativer med justerbar høyde, tilt og rotasjon hjelper deg å finne den mest komfortable og sunneste posisjonen.



IPS panelet

IPS-panelet gir deg en perfekt seeropplevelse med livaktige, samt utrolige og nøyaktige farger. Fargene ser like ut uansett hvilken vinkel du ser på skjermen fra.



Rammeløst design

I tillegg til å se moderne og attraktiv ut, gjør det rammeløse designet at du kan sette opp flere monitører ved siden av hverandre, sømløst. Markøren/vinduene vil ikke gå tapt i noe mørkt område mellom rammene når skjermene står side ved side.



TÜVRheinland CERTIFIED




TÜV Rheinland – Sertifisert øyekomfort

Hos AOC jobber vi for at skjermene våre skal være komfortable og beskytte øynene for å redusere negative symptomer, slik som hodeverk og slørete syn. Derfor har vi samarbeidet med det nasjonale sertifiseringsorganet (NCB) TÜV Rheinland som fungerer som en upartisk og uavhengig tredjepart som tester og sertifiserer produkter med god øyekomfort. Denne sertifiseringen sikrer at produktet overholder sikkerhets- og kvalitetsstandardene som etterspørres av brukerne, som nå kan være sikre på at de har valgt det beste produktet for arbeidsstasjonene sine.



Dreifunksjonen

Takket være dreifunksjonen kan skjermen roteres 180° fra liggende til stående, noe som er spesielt nyttig i desktop publishing. En virkelig nyttig nyhet er at alle ledningene tilkoblet sk



Integrerte høyttalere

Innebygde høyttalere gjør det lett å holde kontakten med familien, venner og kolleger. For filmer, spill og mer, du vil ha glede av samme lyd kvalitet uten bryet med å måtte koble til eksterne høyttalere.

GENERAL	
Model Name	24P2Q
Channel	B2B
Product line	Pro-line
Design family	P2
Launch date (ETA)	01.07.2020
EAN	4038986147293

DISPLAY INFORMATION	
Screen size (inch)	23,8
Screen size (cm)	60,452
Flat / Curved	Flat
Display hardness	3H
Panel treatment	Antiglare (AG)
Pixel Pitch (mm)	0,2745
Pixels per Inch	92,0
Panel resolution	1920x1080
Aspect ratio	16:9
Panel type	IPS
Backlight type	WLED
Max Refresh rate	100 Hz
Response time GtG	4 ms
Static contrast ratio	1000:1
Dynamic contrast ratio	50M:1
Viewing angle (CR10)	178/178
Display colours	16.7 Million
Lysstyrke i nit	300 cd/m ²

VIDEO FEATURES	
Sync technology (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light Technology	Low Blue Light
Colour space (sRGB) CIE 1931 %	107,0
Colour space (Adobe RGB) CIE 1931 %	79,0
Flicker-Free	Flicker Free

CABINET INFORMATION	
Bezel Colour (front)	Black
Cabinet colour (backside)	Black
Cabinet finishing (backside)	Texture
Removable stand	Ja
Speaker power	2 W x 2
Kensington Lock	Ja
Vesa wallmount	100x100

ERGONOMICS	
Tilt	-5/35
Height adjust (mm)	150mm
Swivel	-180/180
Pivot	Yes

SUSTAINABILITY	
TCO Certified	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Gold
ECMA Eco declaration	Ja
Product carbon footprint (PCF)	Ja
WEEE	Ja
REACH compliant	Ja
RoHs compliant	Ja
HF	Ja
PVC/BFR free housing	Ja
Mercury free	Ja
Recycable packaging material	100 % recycable
Carton material	Paper

POWER CONSUMPTION	
Power supply	Internal
Power consumption on (EnergyStar test method) in watts	14,58
Power consumption standby in watts	0,3
Power consumption off in watts	0,3
Energy class	D

REGULATORY COMPLIANCE	
CB	Ja
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja

CONNECTIVITY INFORMATION

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB Hub	Ja
USB type downstream	4
USB fast charge port	Ja
Audio Output	Headphone out (3.5mm)
USB-generasjon	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

PRODUCT DIMENSIONS

Product dimensions incl. base (WxHxD) mm	540.2 x 513 x 200.1
Product dimensions excl. base (WxHxD) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Packaging dimensions (WxHxD) mm	610 x 525 x 160
Gross weight incl. package (in kg)	6,89
Produkt med stativ (kg)	4,75

WHAT'S IN THE BOX

HDMI cable	1.8
Displayport cable	1.8
Audio cable	1.8
USB-B upstream cable	1x USB-B to A 1.8m
Power cable C13	1.8

OTHER INFORMATION

Warranty period	3 years
------------------------	---------

 JURIDISK ANSVARFRASKRIVELSE

Skjermen kan se annerledes ut enn på aktuelle bilder. Produktene, tilbehøret og kabelen(e) som følger med produktet, kan variere i type, antall og/eller spesifikasjoner i henhold til land- eller regionsspesifikke krav. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Funksjonaliteten ovenfor kan variere avhengig av brukerens faktiske bruksforhold. Dette produktet selges med en begrenset produsentgaranti. Se garantivilkårene for detaljer om dekingen. Alle rettigheter forbeholdt.