

## Kolay ve tutarlı üretkenlik için 23,8" FHD 3 taraflı düz IPS ekran

AOC 24P3CV, esnek çalışma stiline en iyi şekilde yararlanmanıza yardımcı olan göz alıcı üç taraflı ultra ince çerçeve tasarımına sahip, 23,8" düz ekran IPS monitördür. 300 nit parlaklık ve cömert 178/178° geniş izleme açılarıyla bir araya gelen gelişmiş Full HD (1920 x 1080) çözünürlük sayesinde canlı, gerçekçi görüntü kalitesinin keyfini çıkarın. Bu model, ihtiyacınız olduğunda medyanın keyfini çıkarmanızı sağlayan yerleşik 2W + 2W hoparlörlere sahiptir. 24P3CV monitör, 65W'ye kadar Güç Dağıtımını, veri aktarımını ve DP-alt modunu destekleyen USB-C ile üretkenliğinizi artırmaya hazır. USB Hub, RJ-45 ve DP-out ile bu monitörün bağlanabilirliği geliştirilmiştir. Sürdürülebilirliğe odaklanan, EPA, TCO ve EPEAT dahil olmak üzere bir dizi çevre sertifikası bu monitörü tamamlar.



## Öne çıkan özellikler



### Full HD çözünürlük

Bir Blu-ray filmi tam kalitede izlemek mi yoksa yüksek çözünürlüklü oyunları keyifle oynamak mı ya da ofis uygulamalarıyla canlı metinler okumak mı istiyorsunuz? Bu monitör, 1920 x 1080 piksel Full HD çözünürlüğü sayesinde tümünü yapmanıza olanak tanır. Görüntülediğiniz şey ne olursa olsun Full HD çözünürlük sayesinde zengin detaylar üst düzey bir grafik kartı olmadan veya çok fazla sistem kaynağı tüketmeden gösterilir.



### IPS paneli

IPS paneli, gerçekçi ancak parlak ve doğru renkler ile mükemmel bir görüntüleme deneyimi sağlar. Renkler, ekrana hangi açıdan bakarsanız bakın tutarlı olsun.



### Adaptive sync

Adaptive Sync, monitörünüzün dikey yenileme hızını, GPU'nuzun sunduğu çerçeve hızıyla uyumlu hale getirmesi sayesinde, takılma ve titreşim sorununu ortadan kaldırarak oyun deneyiminizi daha da akıcı bir hale getirir. Bu özellik, video izlerken ve başka görsel ortamların tadını çıkarırken de daha sorunsuz bir deneyim sağlar.



### 65W Güç Sağlaması

USB-C, daha hızlı veri transferi, ekran sinyali ve çalışırken cihazlarınızı şarj etmek için güç sağlaması yapan ve yükselen bir teknolojidir. Tek bir ince kablo aracılığıyla AOC USB-C teknolojisi 65W'a kadar güç beslemesi yaparak düşük/yüksek güç ihtiyacı olan cihazları şarj eder (farenz veya klavyeniz, akıllı telefonlar ve dizüstü bilgisayar gibi).



### USB-C

Bağlantıları yalnızca bir kabloyla basitleştirin. USB-C bağlantısı, yüksek çözünürlüklü video sinyallerini bir dizüstü bilgisayardan monitöre aktarmak için aynı anda dizüstü bilgisayarın pilini USB güç iletimi ile monitörden şarj etmek için DisplayPort Alternatif Modu sağlar.



### Display Port

DisplayPort, kalite kaybı veya giriş gecikmesi olmadan ultra hızlı dijital ses ve video aktarımı sunar. Bilgisayar, dizüstü bilgisayar, medya oynatıcı, oyun konsolu gibi birçok cihazı hızlı ve kolay biçimde ekranınıza bağlayın. Profesyonellerin yanı sıra daha fazlasını isteyen ev kullanıcıları için de mükemmeldir.

GENEL	
Model Adı	24P3CV
Marka	AOC
Kanal	B2B
Ürün Serisi	Pro Serisi
Tasarım grubu	P3
Lansman tarihi (Tahmini Varış Süresi)	14.02.2023
EAN	4038986140751

EKKRAN BİLGİLERİ	
Ekran boyu (inç)	23.8
Ekran boyu (cm)	60.5
Düz / Kavisli	Düz
Ekran sertliği	3H
Panel işleyişi	Yansıma Engelleyici (AG)
Piksel Aralığı (mm)	0.2745
İnç başına Piksel	93.0
Panel çözünürlüğü	1920x1080
Görüntü oranı	16:9
Panel tipi	IPS
Arka ışık tipi	WLED
Max Yenileme hızı	100 Hz
Yanıt süresi GtG	4ms
Akıllı kontrast oranı	1000:1
Dinamik kontrast oranı	50M:1
Görüntüleme açısı (CR10)	178/178
Görüntü renkleri	16,7 Milyon
Nit cinsinden parlaklık	300 cd/m <sup>2</sup>
Yerel Kararma Bölgeleri	Global Dimming

VIDEO ÖZELLİKLERİ	
Senkronizasyon teknolojisi (VRR)	Adaptive Sync
Dijital Sinyal Frekansı Dikey	48-100 Hz
Dijital Sinyal Frekansı Yatay	30k-85 KHz
Mavi Işık Teknolojisi	Low Blue Light
Renk boşluğu (sRGB) CIE %1976	124.3
Kırışmasız	Flicker Free

KABİN BİLGİLERİ	
Çerçeve Rengi (ön)	Siyah
Kabin rengi (arka taraf)	Siyah
Kabin kaplaması (arka taraf)	Doku
Çıkartılabilir ayak	Evet
Hoparlör gücü	2 W x 2
Kensington Kilidi	Evet
Vesa duvar askısı	100x100

ERGONOMİ	
Eğilme	-5/35
Yükseklik ayarı (mm)	150mm
Dönme	180°
Pivot	-90°~90°

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	
TCO Sertifikalı	Yes
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Altın
ECMA Eko beyanı	Evet
Ürün karbon ayak izi (PCF)	Evet
WEEE	Evet
REACH uyumlu	Evet
RoHs uyumlu	Evet
HF	Evet
PVC/BFR'siz hazne	Evet
Cıva içermez	Evet
Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi	%100 geri dönüştürülebilir
Geri dönüştürülmüş ambalaj malzemesi	%100 geri dönüştürülmüş karton
Low Halogen	Evet
Carton material	Paper

GÜÇ TÜKETİMİ	
Güç kaynağı	İç
Açıkken güç tüketimi vat olarak (Energystar test yöntemi)	14.5
Beklemedeyken güç tüketimi vat olarak	0.5
Kapalıyken güç tüketimi vat olarak	0.3
Enerji sınıfı	E

**MEVZUATA UYGUNLUK**

CB	Evet
CE	Evet
TUV-GS-Mark	Evet
ISO 9241-307	Evet
EAC	Evet
FCC	Evet

**BAĞLANIRLIK BİLGİLERİ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Ekran Portu	DisplayPort Out
USB Yuvası	Evet
USB türü aşağı akım portları	4 x USB-A
Ses Çıkışı	1x Audio out
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB nesli	USB 3.2 (Gen 1)
RJ45	1x 10M/100M/1G

**ÜRÜN BOYUTLARI**

Ürün boyutları, ayak dahil (GxYxD) mm	540 x (384.4-502.9) x 200.1
Ürün boyutları, ayak hariç (GxYxD) mm	540 x 326.3 x 50.7
Ambalaj boyutları (GxYxD) mm	613 x 519 x 162
Brüt ağırlık, kutu dahil (kg)	8.31
Net ağırlık, kutu hariç (kg)	5.37
Standız olarak ürün (kg)	3.66

**KUTU İÇERİĞİ**

HDMI kablosu	1.8
Displayport kablosu	1.8
USB-C - C/A kablosu	1.8
Güç Kablosu	Evet
Güç kablosu C13	1.8

**DIĞER BİLGİLER**

Garanti süresi	3 yıl
MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)

**⚠️ YASAL UYARI**

Monitör, gösterilen görüntülerinden farklı olabilir. Ürünle birlikte sunulan ürünler, aksesuarlar ve kablo(lar), ülkeye veya bölgeye özgü gereksinimlere bağlı olarak tür, adet ve/veya teknik özellik bakımından farklılık gösterebilir. Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Yukarıda belirtilen işlevsellik, kullanıcının gerçek kullanım koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu ürün, sınırlı üretici garantisiyle satılmaktadır. Kapsam ayrıntıları için lütfen garanti şartlarına bakınız. Tüm hakları saklıdır.