

Litteä kolmisivuinen 23,8 tuuman FHD IPS -näyttö helpottamaan tuottavuutta missä tahansa toimistoympäristössä

AOC 24P3CW on 23,8 tuuman litteä IPS-näyttö, jonka kolmisivuisen kehyksen sisältä löytyy kaikki, mitä tarvitset mahdollisimman tehokasta työpäivää varten. Parannetulla Full HD -tarkkuudella (1920 x 1080), 300 nitin kirkkaudella ja runsailla laajuudeltaan 178/178°:n katselukulmilla pääset nauttimaan terävästä, eloisasta ja realistisesta kuvanlaadusta. Etätöiden sujuvuuden takaamiseksi tässä näytössä on kaksi sisäistä 5 W + 5 W:n kaiutinta korkealaatuista ääntä varten sekä sisäinen 5 MP:n webkamera, joka tukee Windows Hello™. 24P3CW-näyttö on valmiina parantamaan tuottavuuttasi USB-C-liitännällä, joka tukee jopa 65 W:n virransyöttöä, tiedonsiirtoa ja DP alt -tilaa. Tämän näytön liitettävyyttä on parannettu USB-keskittimellä, RJ-45:llä ja DP-outilla. Tehokkaimman virrankäytön varmistamiseksi tälle näytölle on hankittu joukko ympäristösertifiointeja, kuten EPA, TCO ja EPEAT.



Ominaisuudet



USB-C

Yksinkertaiset liitännät yhdellä ainoalla kaapelilla. USB-C-liitäntä tarjoaa DisplayPort Alternate Mode -tilan suuren resoluution videosignaalin siirtämiseksi kannettavasta tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla tietokoneen akkua monitorista USB-virransyötöllä.



FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai pelata pelejä korkealla resoluutiolla tai lukea toimistosovelluksilla tarkkaa tekstiä? Tämä monitori on suunniteltu sitä varten, sillä se tarjoaa 1920 x 1080 pikselin Full HD -resoluution. Katseltpa sitten mitä tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan näytön ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai käyttämättä huomattavaa määrää järjestelmäresursseja.



Aito yhteistyö ja näppärät videopuhelut

Videopuhelut eivät ole koskaan olleet näin todentuntuisia. Sisäänrakennetussa webkamerassa on integroitu mikrofoni. Yhdistä voimasi kollegoiden ja asiakkaiden kanssa mukavasti kotona tai toimistosta käsin yhdellä yksinkertaisella ratkaisulla!



Adaptive sync

Adaptive Sync sovittaa monitorin pystysuoran virkistystaajuuden grafiikkasuorittimen kuvataajuuteen, mikä parantaa pelikokemusta entisestään estämällä pätkimisen, kuvan repeytymisen ja värinän. Tämä toiminto on hyödyllinen myös videoita ja muita visuaalisia sisältöjä katsellessa, sillä se parantaa kuvan tasaisuutta.



IPS-paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katseltpa näyttöä mistä tahansa kulmasta.



100Hz virkistystaajuus

Nauti yli kaksinkertaisesta virkistystaajuudesta muihin monitoreihin verrattuna ja sano hyvästi pätkivälle kuvalle ja epäselville liikkeille. 100Hz:n virkistystaajuuden ansiosta kaikkien kuvien terävyys on erinomainen ja ne näkyvät tasaisesti peräkkäin niin, että voit järjestää otokset tarkoin ja nauttia täysin huippunopeista kilpailuista.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	24P3CW
Merkki	AOC
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P3
Lanseerauspäivä (ETA)	14.2.2023
EAN	4038986140812

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2745
Pikseliä tuumaa kohden	93,0
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhte	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhte	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	300 cd/m ²
Paikalliset himmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	48-75HZ
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	30-85KHZ
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	120,9
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100
Verkkokamera	2592 x 1944 at 30 fps

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5-35
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	180°
Säädettävä	-90°~90°

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Kulta
ECMA Eco - vakuutus	Kyllä
Tuotteen hiilijalanjälki (PCF)	Kyllä
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
HF	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä
Low Halogen	Kyllä
Carton material	Paper

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	14,5
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
YHTEYDET	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4 x USB-A
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	1x Audio out
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
DP HDCP version	HDCP 1.4
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1)
RJ45	1x 10M/100M/1G

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	540 x 384.4~520.2 x 200.1
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	540 x 343.6 x 50.7
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	613 x 519 x 162
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,56
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,41
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,7

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C -kaapeli	1.8
Virtajohto	Kyllä
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.