

Максимизируйте продуктивность с монитором 24P4CV 24" FHD

24P4CV предлагает 24" FHD-дисплей с частотой обновления 120 Гц и аппаратным фильтром синего света для четкого и комфортного просмотра. С интегрированным док-решением с Power Delivery 96W, удобным выдвижным USB-хабом и универсальными портами, это идеальный монитор для упрощения рабочего пространства и повышения эффективности.



функции



Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полномочном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



120Hz Частота обновления

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами – забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 120 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.



Power Delivery 96 Вт / Док-станция

Поддерживайте рабочее пространство в порядке и обеспечьте полный заряд ноутбука с помощью одного кабеля USB-C, обеспечивающего до 96 Вт Power Delivery. Он одновременно передает видео, данные и аудио, заряжая даже мощные ноутбуки — уменьшая количество кабелей и упрощая рабочую среду.



Вытягивающийся USB-хаб

Удобное подключение с помощью выдвижного USB 3.2-хаба с четырьмя портами (включая USB-C) для быстрой передачи данных и зарядки устройств. Элегантный выдвижной дизайн помогает поддерживать рабочее место чистым и аккуратным.



Anti-luz azul

Компания AOC разработала инновационное решение для защиты от вредного воздействия синего света от компьютерных экранов. Технология Anti-Blue Light от AOC революционна: она снижает интенсивность и силу синего света, сохраняя при этом естественные цвета и четкость изображения.



Регулируемая по высоте подставка

Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора AOC в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	24P4CV
Марка	AOC
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	P4
Дата запуска (расчетная)	01.01.2026
EAN	4038986143172

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	23,8
Размер экрана (см)	60,4
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,2745
Пикселей на дюйм	92,56
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	120 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1500:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16.7M (8bits)
Яркость в нитах	300 cd/m ²
Зоны локального затемнения	Global Dimming

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Частота цифрового сигнала по вертикали	48-120 Hz
Частота цифрового сигнала по горизонтали	30-140kHz
HDR (высокий динамический диапазон)	HDR Mode
Технология Blue Light	TUV Eye Comfort (hardware)
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	110,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Частота обновления	Да
Мощность динамика	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Down fire
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА

Наклон	-5/30
Регулировка по высоте (мм)	150mm
Поворот	-180/180
Переворот	-90/90

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Золотистый
Заявление ЕСМА Eco	Да
Углеродный след изделия (PCF)	Да
WEEE	Да
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
HF	Да
Тип изделия	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	FSC Mix Certification
Переработанный пластик от потребителя	85% PCR+5% OBP
EPA (latest version)	Да
Low Halogen	Да
CEC	Да
Carton material	BE

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель USB-C на C	1x USB-C Gen2 1.5 meters
Кабель питания	Да

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**Гарантийно-юридическое уведомление**

Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений. Комплектация продукта, включая аксессуары и кабель(и), может различаться по типу, количеству и/или характеристикам в зависимости от требований конкретной страны или региона. Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Указанные выше функции могут отличаться в зависимости от фактических условий использования. Этот продукт продаётся с ограниченной гарантией производителя. Подробную информацию о гарантийном покрытии см. в условиях гарантии. Все права защищены.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	13,76
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	21,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	C

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
CE	Да
EAC	Да
FCC	Да
UKCA	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1, DisplayPort Out
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	4 x USB-A, USB-C PD: 15W
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	USB-C PD: 96W (up to 100W), 2 x USB-C (1 x DP Alt Mode, 1 x Data)
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 2), 10 Gbit/s
RJ45	2.5G

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	542.4 x 381.5~507.4 x 232.9
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	542.4 x 320.2 x 51
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	650 x 455 x 139
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,2
Вес нетто без упаковки (кг)	5,47
Изделие без подставки (кг)	3,72