


Tyylikäs, erittäin ohut ja 3 sivulta kehyksetön 23,8 tuuman näyttö

24V2Q sisältää 3-puolisen kehyksettömän 23,8" IPS-näytön Full HD -resoluutiolla, huomaamattomalla "Edge"-kehysmuotoilulla sekä kestäväällä metallilujustalla. Valmis nopeatahtisiin peleihin ja liikkuviin kuviin FreeSync-toiminnoilla, 75 Hz:n virkistystaajuudella ja 5 ms:n vasteajalla.




Ominaisuudet




IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselupa näyttöä mistä tahansa kulmasta.



Kapea muotoilu

Joskus vähemmän on enemmän: Minimalistisen ja kapean profiilin ansiosta tämä monitori sopii täydellisesti työympäristöön, ei enää suuren kotelon aiheuttamia visuaalisia esteitä. Enemmän tilaa työpöydällä, helppo kuljetus ja miellyttävä muotoilu kapean ja kevyen näytön ansiosta.




Freesync

AMD FreeSync -teknologia varmistaa grafiikkasuorittimen ja monitorin synkronoidut virkistystaajuudet tasaista ja pätkimätöntä pelikokemusta varten. Arvostat alhaista syötteen viivettä, jos haluat nauttia parhaasta kuvanlaadusta nopeatahtisissa peleissä.




Kehyksetön muotoilu

Kehyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.



Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.



Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!

YLEISTÄ	
Mallin nimi	24V2Q
Kanava	B2C
Tuoesarja	Value-mallisto
Mallisto	V2
Lanseerauspäivä (ETA)	29.5.2018
EAN	4038986146333

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,452
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,2745
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m ²

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
AMD FreeSync™	AMD FreeSync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	99,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	85,0
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Irrotettava jalusta	Kyllä

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/23
Säädettävä	No

KESTÄVÄ KEHITYS	
Energy Star	Energy star 8
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Ulkoinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	18,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	D

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	423(H) x 537.4(W) x 180(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	508(H) x 617(W) x 140(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	4,8
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,15

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
--------------	-----

Näyttöliitännän kaapeli	1.8
----------------------------	-----

Virtajohto C7	1.5
---------------	-----

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
---------------------------	----------

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
------	--------------------------------------