


24" IPS FHD-paneel voor een hogere productiviteit met comfort, USB-C en PD65W

De AOC 24V5C is een aan drie zijden frameeloos chassis met een 24" IPS-paneel met FHD-resolutie voor een comfortabele en uitstekende kijkervaring. Ga voor volledige connectiviteitsopties met USB-C met Power Delivery tot 65 W, 4 USB-poorten, HDMI & DisplayPort-ondersteuning. Inloggen is eenvoudig en veilig dankzij Windows Hello.



Functies



FHD-resolutie

Wilt u een Blu-ray-film op volle kwaliteit bekijken, genieten van games in hoge resolutie of gestoken scherpe tekst in kantoortoepassingen lezen? Dankzij de Full HD-resolutie van 1920 x 1080 pixels, kunt u dat met deze monitor gewoon doen. Waar u ook naar kijkt, met Full HD wordt het in rijk detail weergegeven zonder dat u een high-end grafische kaart nodig hebt of veel van de hulpbronnen van uw systeem gebruikt.

IPS-paneel

Het IPS-paneel zorgt voor een uitstekende kijkervaring met levensechte, briliante en toch nauwkeurige kleuren. Kleuren zien er consistent uit, ongeacht vanuit welke hoek u naar het scherm kijkt.



75Hz Verversingsfrequentie

Neem de overhand! Met een verversfrequentie van 75 Hz toont het display-scherm iedere seconde 75 frames. 75 Hz verversfrequentie is 25% sneller dan wat wordt aangeboden op de meeste instapmodellen van displays bij 60 Hz, terwijl de schermen betaalbaar blijven en gamers die extra frames wordt geboden die zij nodig hebben om hun tegenstanders te kloppen.



Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology maakt gebruik van een DC-paneel voor achtergrondverlichting (DC - Direct Current), waarbij het niveau van lichtschitteringen laag wordt gehouden. Inspanning en vermoeidheid van de ogen wordt tot een absoluut minimum teruggebracht, u zult vrijuit en comfortabel kunnen genieten van die lange, intense gaming-sessies!



Low Blue Light

Blauw licht met een korte golflengte kan uw ogen beschadigen. AOC Lowblue Light-technologie blokkeert schadelijk blauw licht, zonder dat de display-kleur verandert. Er wordt wel vaker geprobeerd het blauwe licht te beperken, maar hiervoor worden filters gebruikt of zijn instellingen nodig die vale/geelachtige beelden geven.



Stroomlevering 65 W

USB-C is een sterk opkomende technologie die snelle gegevensoverdracht mogelijk maakt en signalen en stroom levert om je apparatuur tijdens je werk op te laden. Via een enkele slanke kabel levert de AOC USB-C-technologie tot 65 W stroom, kan het conventionele apparaat met een hoog/laag vermogen (zoals je muis of toetsenbord), smartphones en laptops laden.

| ALGEMEEN | |
|-----------------------------|---------------|
| Modelnaam | 24V5C/BK |
| Merk | AOC |
| Kanaal | B2B, B2C |
| Productlijn | Value-line |
| Ontwerpfamilie | V5 |
| Introductiedatum (verwacht) | 06-07-2022 |
| EAN | 4038986140157 |

| INFORMATIE OVER HET DISPLAY | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Schermafmeting (inch) | 23.8 |
| Schermafmeting (cm) | 60.4 |
| Plat / Gebogen | Plat |
| Hardheid display | 6H |
| Behandeling paneel | Anti-reflectie (AG - Antiglare) |
| Pixel-pitch (mm) | 0.3114 |
| Pixels per Inch | 93.0 |
| Resolutie paneel | 1920x1080 |
| Aspect-verhouding | 16:9 |
| Paneeltype | IPS |
| Type achtergrondverlichting | WLED |
| Max Verversfrequentie | 75 Hz |
| Responstijd GtG | 4ms |
| Responstijd MPRT | 1 ms |
| Statische contrastverhouding | 1000:1 |
| Dynamische contrastverhouding | 20M:1 |
| Kijkhoek (CR10) | 178/178 |
| Displaykleuren | 16,7 miljoen |
| Helderheid in nits | 300 cd/m ² |

| HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO | |
|------------------------------------|----------------|
| Sync -technologie (VRR) | Freesync |
| Blue Light -technologie | Low Blue Light |
| Kleurruimte (sRGB) CIE 1931 % | 119.0 |
| Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 % | 118.0 |
| Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1931 % | 88.0 |
| Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 % | 94.0 |
| Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 % | 88.0 |
| Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 % | 101.0 |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |

| INFORMATIE OVER DE BEHUIZING | |
|---|---------|
| Kleur bezel (voorkant) | Zwart |
| Kleur van de behuizing (achterkant) | Zwart |
| Afwerking van de behuizing (achterkant) | Mat |
| Afneembare standaard | Ja |
| Vermogen luidsprekers | 3 W x 2 |
| Kensington-slot | Ja |
| Vesa-wandmontage | 100x100 |
| MonitorWebcam | No |

| ERGONOMIE | |
|------------------------|-------------------|
| Kantelen | 3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Hoogte-instelling (mm) | 130mm |
| Zwenken | 28° ±2° ~ 28° ±2° |
| Draaien | Yes |

| ENERGIEVERBRUIK | |
|---|--------|
| Voeding | Intern |
| Energieverbruik aan (testmethode volgens Energy Star) in watt | 28.0 |
| Energieverbruik aan (standaard) in watt | 28.0 |
| Energieverbruik stand-by in watt | 0.5 |
| Energieverbruik uit in watt | 0.3 |
| Energieklasse | F |

| VOLDOET AAN REGELGEVING | |
|-------------------------|----|
| CB | Ja |
| CE | Ja |
| EAC | Ja |

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT

| | |
|------------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Digitale HDCP (HDMI-versie) | HDCP 1.4 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-hub | Ja |
| USB-type downstream | 4 |
| USB-poort snelladen | Ja |
| Audio-uitgang | Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm) |
| USB-generatie | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |
| RJ45 | No |

PRODUCTAFMETINGEN

| | |
|---|------------------------------|
| Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm | 539.34(H)x495(W) x185(D) |
| Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm | 539.34(H)x318.59(W) x45.3(D) |
| Afmetingen verpakking (BxHxD) mm | 526Hx612Wx142D |
| Brutogewicht incl. verpakking (kg) | 7.86 |
| Brutogewicht excl. verpakking (kg) | 5.33 |

WAT ZIT ER IN DE DOOS

| | |
|----------------------------|-----|
| HDMI-kabel | 1.5 |
| Kabel USB-C naar C. | 1.8 |
| Stroomkabel | Ja |

OVERIGE INFORMATIE

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Garantieperiode | 3 jaar |
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |

 JURIDISCHE DISCLAIMER

De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven. De producten, accessoires en meegeleverde kabel(s) kunnen verschillen in type, aantal en/of specificaties afhankelijk van lands- of regio-specifieke vereisten. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker. Dit product wordt verkocht met een beperkte fabrieksgarantie. Raadpleeg de garantievoorwaarden voor details over de dekking. Alle rechten voorbehouden.