

AGON
BY AOC

DESATA TU
POTENCIAL

POWERED BY
25G4SRE



El 25G4SRE ofrece una rapidísima frecuencia de refresco de 300 Hz, overclockeable a 310 Hz, y un tiempo de respuesta GtG de 1 ms en un panel Fast IPS para disfrutar de imágenes ultrasuaves y sin lágrimas. Con un MPRT de 0,3 ms, bajo retardo de entrada y compatibilidad con HDR400, cada fotograma es nítido y sensible. Diseñado para jugadores competitivos, cuenta con una base eSports, tecnología FlickerFree y un concentrador USB integrado para una conectividad perfecta. Disfrute del máximo rendimiento con un monitor diseñado para la victoria.

- **310Hz (OC, 300Hz native)**
- **Fast IPS**
- **G-Sync Compatible**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **Bajo retraso de entrada**
- **Tiempo de respuesta MPRT de 0,3 ms**

310HZ (OC, 300HZ NATIVE)

Mejora tu experiencia de juego con el monitor de 300Hz de AOC, overclockeable hasta 310Hz. Con un movimiento más fluido que las pantallas estándar, ofrece a los jugadores casuales una experiencia receptiva y dinámica que hace cada sesión más divertida.



FAST IPS

Libere su potencial de juego con paneles Fast IPS que ofrecen tiempos de respuesta de píxeles rápidos de hasta 1 ms GtG. Diga adiós al desenfocado de movimiento mientras disfruta de imágenes más nítidas, mejorando la precisión de la orientación y mejorando el rendimiento en juegos de alta velocidad. Experimente las ventajas de la rápida tecnología IPS, incluidos colores vibrantes y amplios ángulos de visión, para disfrutar de una experiencia de juego inmersiva y liberar todo su potencial.

G-SYNC COMPATIBLE

La calidad de imagen es impecable gracias a que las tarjetas gráficas* NVIDIA de nueva generación se sincronizan con este monitor G-SYNC Compatible. *En la página web de NVIDIA encontrarás la lista completa de las GPU que funcionan con monitores G-SYNC Compatible

VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

VESA Certified DisplayHDR™ 400 ofrece un avance significativo con respecto a las pantallas SDR normales. A diferencia de otras pantallas "compatibles con HDR", el verdadero DisplayHDR™ 400 produce brillo, contraste y brillo máximo de color sorprendentes de hasta 400 nits; Las imágenes cobran vida con reflejos notables y presentan negros más profundos y matizados. Ofrece una paleta más completa de colores nuevos y ricos, brindando una experiencia visual que atrae sus sentidos.

BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.



TIEMPO DE RESPUESTA MPRT DE 0,3 MS

Siente la experiencia de juego verdaderamente inmersiva. Ya sea que estés navegando en un juego de carreras de ritmo rápido o participando en una batalla de alto riesgo, ¡cada milisegundo cuenta! El monitor MPRT de 0,3 ms podría ser su boleto hacia la excelencia en los juegos, con tiempos de reacción rápidos y una jugabilidad fluida.

ERGONOMÍA

Inclinación -3/21

FUNCIONES DE GAMING

Estilo de gaming Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing

Modo de juego RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Comodidad de gaming G-menu

Compatibilidad con PS5 1920x1080@120Hz

Compatibilidad con Xbox X 1920x1080@120Hz

Compatibilidad con Xbox S 1920x1080@120Hz

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO No

WEEE Sí

Conforme con REACH Sí

Conforme con ROHS Sí

Carcasa sin PVC/BFR Sí

Sin mercurio Sí

Material de embalaje reciclable 100 % reciclable

CONSUMO DE ENERGÍA

Alimentación eléctrica Interno

Consumo de energía encendido (típico) en vatios 30,0

Consumo de energía en standby en vatios 0,5

Consumo de energía apagado en vatios 0,3

Clase de energía E

INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD

HDMI HDMI 2.0 x 2

Puerto de pantalla DisplayPort 1.4 x 1

Salida de audio Salida de auriculares (3,5 mm)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm 560.1 x 438.4 x 194.1

Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm 560.1 x 324.8 x 52.1

Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm 625 x 420 x 141

Peso bruto con embalaje incluido (en kg) 6,15

Peso neto con embalaje (en kg) 3,66

Producto sin soporte (kg) 2,87

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI 1.8

Cable DisplayPort 1.8

Cable de alimentación Sí

OTROS DATOS

Periodo de garantía 3 años