

Design elegante e superfino, entradas flexíveis, painel VA de 27" de grandes dimensões com cores vivas e funcionalidades suaves para os olhos

O 27B2AM da AOC está equipado com um painel VA Full HD de 27" com cores realistas. As ligações VGA e HDMI oferecem flexibilidade nos dispositivos de origem. O 27B2AM é um bom concorrente para configurações com vários monitores graças ao suporte de montagem VESA, ao design sem margens de 3 lados e aos ângulos de visualização amplos. Além disso, está equipado com as tecnologias Low Blue e Flicker-Free.



Funcionalidades



Design sem molduras

Para além do seu aspeto moderno e atrativo, os designs sem molduras permitem configurações perfeitas de vários monitores. O cursor e as janelas já não se irão perder no abismo escuro das molduras, quando muitos ecrãs são colocados lado a lado.



Resolução FHD

Quer ver um filme em Blu-Ray com qualidade total, desfrutar de jogos com alta resolução ou ler texto nítido em aplicações de escritório? Graças à sua resolução Full HD de 1920 x 1080 píxeis, este monitor permite-lhe fazer isso mesmo. Seja o que for que esteja a ver, com Full HD poderá ver uma grande riqueza de detalhes sem necessitar de uma placa gráfica de topo de gama ou de consumir muitos recursos do seu sistema.


Painel VA

Os painéis VA (alinhamento vertical) apresentam pretos mais profundos e um elevado contraste para imagens mais vívidas e luminosas.



HDMI

A HDMI (High-Definition Multimedia Interface) é suportada pelas consolas de jogos atuais, GPUs atuais e decodificadores, sendo compatível com todo o sistema de proteção de conteúdos digitais HDCP. As versões HDMI 1.3-1.4b suportam uma taxa de atualização de até 144 Hz a 1080p e de 75 Hz a 1440p, enquanto as versões HDMI 2.0-2.0b suportam 240Hz a 1080p, 144Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



Low Blue Light

A Lowblue Light da AOC protege-o da luz azul nociva que, durante sessões prolongadas, tem demonstrado causar cansaço visual, dores de cabeça e perturbações do sono. A nossa funcionalidade Lowblue Light reduz os comprimentos de onda nocivos emitidos sem sacrificar a composição da cor, libertando a experiência da preocupação com danos oculares.



Flicker-Free

A tecnologia Flicker-Free da AOC utiliza um painel de retroiluminação em CC (corrente contínua), reduzindo os níveis de luz intermitente. Com a tensão e a fadiga oculares absolutamente minimizadas, pode desfrutar confortavelmente das longas e intensas sessões de jogo!

| GERAL | |
|--------------------------|---------------|
| Nome do modelo | 27B2AM |
| Canal | B2C |
| Linha de produtos | Basic-line |
| Família do design | B2 |
| Data de lançamento (ETA) | 16/12/2020 |
| EAN | 4038986189699 |

| MOSTRAR INFORMAÇÃO | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tamanho do ecrã (polegadas) | 27,0 |
| Tamanho do ecrã (cm) | 68,58 |
| Plano/Curvo | Flat |
| Resistência do ecrã | 3H |
| Tratamento do painel | Antiglare (AG) |
| Tom de píxeis (mm) | 0,3114 |
| Píxeis por polegada | 81,0 |
| Resolução do painel | 1920x1080 |
| Rácio de aspeto | 16:9 |
| Tipo de painel | VA |
| Tipo de luz de fundo | WLED |
| Max Velocidade de atualização | 75 Hz |
| Tempo de resposta GTG | 4 ms |
| Rácio de contraste-estática | 4000:1 |
| Rácio de contraste dinâmico | 20M:1 |
| Ângulo de visão (CR10) | 178/178 |
| Cores do ecrã | 16.7 Million |
| Brilho em nits | 250 cd/m ² |

| FUNCIONALIDADES DO VÍDEO | |
|--------------------------|----------------|
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Isento de cintilação | Flicker Free |

| INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO | |
|-------------------------------|---------|
| Cor do aro (frontal) | Black |
| Cor da armação (verso) | Black |
| Acabamento da armação (verso) | Texture |
| Suporte amovível | Sim |
| Intensidade da coluna | 2 W x 2 |
| Cabo de segurança Kensington | Sim |
| Montagem de parede VESA | 100x100 |

| ERGONOMIA | |
|------------|-------|
| Inclinação | -5/20 |
| Pivô | No |

| SUSTENTABILIDADE | |
|----------------------------------|-----------------|
| REEE | Sim |
| Em conformidade com o REACH | Sim |
| Em conformidade com RoHS | Sim |
| HF | Sim |
| Isento de mercúrio | Sim |
| Material de embalagem reciclável | 100 % recycable |

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA

| | |
|--|----------|
| Fornecimento de energia | External |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,5 |
| Classe energética | E |

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

| | |
|----------------|-----|
| CB | Sim |
| CE | Sim |
| TÜV GS Mark | Sim |
| ISO 9241-307 | Sim |
| EAC | Sim |
| Microsoft WHQL | Sim |

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE

| | |
|----------------|-----------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Saída de áudio | Headphone out (3.5mm) |
| D-SUB (VGA) | 1x |

DIMENSÕES DO PRODUTO

| | |
|---|-----------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 456.39(H) x 612.14(W) x 182.95(D) |
| Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm | 361.39(H) x 612.14(W) x 37.6(D) |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 492(H) x 614(W) x 131(D) |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 5,5 |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 3,6 |

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| | |
|-------------------------|-----|
| Cabo HDMI | 1.5 |
| Cabo de alimentação C13 | 1.5 |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Período de garantia | 3 years |
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |

⚠ AVISO LEGAL

O monitor pode diferir das imagens apresentadas. Os produtos, acessórios e cabo(s) fornecidos com o produto podem variar em tipo, quantidade e/ou especificações de acordo com os requisitos específicos de cada país ou região. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A funcionalidade acima pode variar consoante as condições reais de utilização do utilizador. Este produto é vendido com uma garantia limitada do fabricante. Consulte os termos da garantia para mais detalhes sobre a cobertura. Todos os direitos reservados.