# 27B2QAM

## Esthétique élégante et super-fine, entrées flexibles, grande dalle VA de 27", VA offrant des couleurs éclatantes et des fonctionnalités de protection oculaire

Le modèle 27B2QAM d'AOC est équipé d'une dalle VA de 27", Full HD qui affiche des couleurs réalistes. Les connexions HDMI assurent toute la souplesse nécessaire en termes de dispositifs source. Le modèle 27B2QAM est un excellent concurrent des configurations à plusieurs moniteurs grâce à un support VESA, l'absence de cadre sur 3 côtés et de larges angles de vision. Il est en outre équipé des technologies LowBlue et FlickerFree.




## Caractéristiques



**Design sans contour**
En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.




**Résolution Full HD**
Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.

**DALLE VA**
La dalle VA offre des noirs plus profonds et un contraste élevé pour des images éclatantes et ultra lumineuses.



**HDMI**
Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).




**Low Blue Light**
Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.




**Flicker Free**
La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !

| GÉNÉRAL | |
|---|---|
| **Nom du modèle** | 27B2QAM |
| **Canal** | B2C |
| **Gamme de produits** | Gamme Basic |
| **Type conceptuel** | B2 |
| **EAN** | 4038986189972 |

| INFORMATIONS SUR L'AFFICHAGE | |
|---|---|
| **Taille de l'écran (pouces)** | 27,0 |
| **Taille de l'écran (cm)** | 68,6 |
| **Plat / incurvé** | Plat |
| **Résistance de l'écran** | 3H |
| **Traitement de la dalle** | Antireflets (AG) |
| **Espacement des pixels (mm)** | 0,3114 |
| **Pixels par pouce** | 82,0 |
| **Résolution de la dalle** | 1920x1080 |
| **Format d'affichage** | 16:9 |
| **Type de dalle** | VA |
| **Type de rétro-éclairage** | WLED |
| **Max Fréquence de rafraîchissement** | 75 Hz |
| **Temps de réponse GtG** | 4 ms |
| **Rapport de contraste statique** | 4000:1 |
| **Rapport de contraste dynamique** | 20M:1 |
| **Angle de vision (CR10)** | 178/178 |
| **Couleurs d'affichage** | 16,7 millions |
| **Luminosité en nits** | 250 cd/m² |

| FONCTIONNALITÉS VIDÉO | |
|---|---|
| **Technologie de synchronisation (VRR)** | Adaptive Sync |
| **Technologie Blue Light** | Low Blue Light |
| **Flicker-Free** | Flicker Free |

| INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER | |
|---|---|
| **Couleur du cadre (avant)** | Noir |
| **Couleur de carrosserie (arrière)** | Noir |
| **Finition de carrosserie (arrière)** | Texture |
| **Socle amovible** | Oui |
| **Puissance du haut-parleur** | 2 W x 2 |
| **Verrou Kensington** | Oui |
| **Fixation murale Vesa** | 100x100 |

| INFORMATIONS ERGONOMIQUES | |
|---|---|
| **Inclinaison** | -5/21,5 |

| DÉVELOPPEMENT DURABLE | |
|---|---|
| **DEEE** | Oui |

| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | |
|---|---|
| **Alimentation électrique** | Externe |
| **Classe énergétique** | F |

| CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE | |
|---|---|
| **Microsoft WHQL** | Oui |

| INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ | |
|---|---|
| **HDMI** | HDMI 1.4 x 1 |
| **DisplayPort** | DisplayPort 1.2 x 1 |
| **Sortie audio** | Sortie casque (3,5mm) |
| **D-SUB (VGA)** | 1x |

| DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM | |
|---|---|
| **Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm** | 613.4 x 457.87 x 182.9 |
| **Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm** | 613.4 x 364.17 x 36.3 |
| **Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm** | 695 x 517 x 111 |
| **Poids brut emballage inclus (en kg)** | 5,6 |
| **Poids net emballage exclus (en kg)** | 3,7 |


### ⚠ MENTIONS LÉGALES

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et câble(s) fournis avec le produit peuvent varier en type, quantité et/ou spécifications selon les exigences propres à chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation de l'utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.