

## Sleek and super-thin design, flexible inputs, large 27" VA panel with popping colours and eye-saving features

AOC's 27B2QAM is equipped with a 27", Full HD VA panel with true-to-life colours. HDMI connections offer flexibility in source devices. The 27B2QAM is a good contender for multi-monitor setups thanks to VESA mount support, 3-side borderless design and wide viewing angles. Plus, it is equipped with LowBlue and FlickerFree technologies.



## Особливості



### Безрамковий дизайн

Крім сучасного та стильного дизайну, безрамковий дизайн забезпечує безшовне налаштування мультимоніторних систем. Ваш курсор і вікна більше не губитимуться в темній безодні рамок, коли кілька дисплеїв розташовані поруч.



### FHD роздільна здатність

Хочете дивитися фільми Blu-ray у максимальній якості, насолоджуватися іграми у високій роздільності чи читати чіткий текст в офісних додатках? Завдяки роздільній здатності Full HD 1920 x 1080 пікселів цей монітор дозволяє робити все це. Щоб ви не переглядали, із Full HD зображення відтворюватиметься з багатьма деталями без потреби у потужній відеокарті чи значному використанні ресурсів системи.

### IPS-панель

VA Panels (Vertical Alignment) display deeper blacks and a high contrast for extra vivid and bright images.



### **HDMI**

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) підтримується сучасними ігровими консолями, актуальними графічними процесорами та ТВ-приставками й сумісний із системою захисту цифрового контенту HDCP. Версії HDMI 1.3–1.4b підтримують частоту оновлення до 144 Гц при 1080p та 75 Гц при 1440p, тоді як версії HDMI 2.0–2.0b забезпечують 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p та 60 Гц при 2160p (4K).



### **Зменшене синє світло**

AOC Lowblue Light зменшує вплив шкідливого синього випромінювання, яке під час тривалих сеансів може спричинити втому очей, головний біль і порушення сну. Наша технологія Lowblue Light зменшує інтенсивність шкідливих хвиль, не спотворюючи кольорову палітру, тож ви можете насолоджуватися переглядом без зайвого занепокоєння про здоров'я очей.



### **Без мерехтіння**

Технологія AOC Flicker-Free використовує підсвічування на основі постійного струму (DC), що зменшує мерехтіння екрана. Завдяки мінімальному навантаженню на очі та зниженій втомлюваності ви зможете насолоджуватися довгими, напруженими ігровими сесіями з максимальним комфортом!

**ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ**

Найменування моделі	27B2QAM
Канал	B2C
Сімейство продуктів	Basic-line
Сімейство дизайнів	B2
EAN	4038986189972

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ**

Розмір екрана (дюйми)	27,0
Розмір екрана (см)	68,6
Плаский/вигнутий	Flat
Міцність дисплея	3H
Обробка панелей	Antiglare (AG)
Крок пікселя (mm)	0,3114
Пікселів на дюйм	82,0
Роздільна здатність панелі	1920x1080
Співвідношення сторін	16:9
Тип панелі	VA
Тип задньої підсвітки	WLED
Мах Частота оновлення	75 Hz
Час відгуку GtG	4 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	4000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	20M:1
Кут огляду (CR10)	178/178
Кольори дисплея	16.7 Million
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>

**ВІДЕОФУНКЦІЇ**

Технологія SYNC (VRR)	Adaptive Sync
Технологія Blue Light	Low Blue Light
Без мерехтіння	Flicker Free

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС**

Колір рамки (спереду)	Black
Колір корпусу (позаду)	Black
Оздоблення корпусу (позаду)	Texture
Знімна підставка	Так
Потужність динаміка	2 W x 2
Кенсінгтонський замок	Так
Настінне кріплення VESA	100x100

**ЕРГОНОМІКА**

Нахил	-5/21,5
-------	---------

**СТІЙКІСТЬ**

WEEE	Так
------	-----

**ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ**

Джерело живлення	External
Клас енергоефективності	F

**ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ**

Microsoft WHQL	Так
----------------	-----

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Роз'єм дисплея	DisplayPort 1.2 x 1
Аудіовихід	Headphone out (3.5mm)
D-SUB (VGA)	1x

**ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ**

Розміри продукту разом з підставкою (ШxВxГ), мм	613.4 x 457.87 x 182.9
Розміри продукту разом без підставки (ШxВxГ), мм	613.4 x 364.17 x 36.3
Розміри в упаковці (ШxВxГ), мм	695 x 517 x 111
Вага брутто в упаковці (у кг)	5,6
Вага нетто без упаковки (в кг)	3,7