
# 27B31H

## Écran Full HD 27" avec 120 Hz et synchronisation adaptative

L'AOC 27B31H dispose d'un écran Full HD de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un MPRT de 1 ms et Adaptive Sync pour des visuels fluides et réactifs. Doté d'une faible lumière bleue, d'une technologie sans scintillement et d'une conception sans cadre sur 3 côtés, il garantit à la fois le confort des yeux et une expérience visuelle immersive.




## Caractéristiques





**120Hz Fréquence de rafraîchissement**
Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.




**Temps de réponse MPRT de 1 ms**
Le moniteur AOC avec réponse MPRT de 1 ms réduit considérablement le flou de mouvement, donnant aux actions rapides un aspect net et clair, offrant ainsi un avantage dans les jeux sensibles à la réaction. Plus que de la vitesse, le moniteur AOC avec un MPRT de 1 ms est un mouvement fluide et fluide qui vous plonge dans le monde virtuel. Que vous naviguiez dans un jeu de course rapide ou que vous soyez engagé dans une bataille aux enjeux élevés, chaque milliseconde compte.





**Adaptive sync**
La synchronisation adaptative aligne la fréquence de rafraîchissement verticale de votre moniteur avec la cadence d'images produite par votre carte graphique, vous assurant un jeu intense ou décontracté encore plus fluide, en éliminant les saccades, les débordements et les distorsions. Cette fonction est également utile lorsque vous regardez des vidéos ou autres supports visuels et apporte un divertissement optimisé.




**Low Blue Light**
Les courtes ondes de lumière bleue peuvent endommager vos yeux. La technologie Faible Lumière Bleue de AOC bloque les rayons de lumière bleue nocifs sans modifier les couleurs affichées. Certaines tentatives de réduction de la lumière bleue utilisent des filtres ou des paramètres provoquant l'assombrissement ou le jaunissement des images.




**Flicker Free**
La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !




**Design sans contour**
En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.

| GÉNÉRAL | |
|---|---|
| **Nom du modèle** | 27B31H |
| **Marque** | AOC |
| **Canal** | B2C |
| **Gamme de produits** | Gamme Basic |
| **Type conceptuel** | B3 |
| **Date de lancement (ETA)** | 01/06/2025 |
| **EAN** | 4038986182225 |

| INFORMATIONS SUR L'AFFICHAGE | |
|---|---|
| **Taille de l'écran (pouces)** | 27,0 |
| **Taille de l'écran (cm)** | 68,6 |
| **Plat / incurvé** | Plat |
| **Résistance de l'écran** | 3H |
| **Traitement de la dalle** | Antireflets (AG) |
| **Espacement des pixels (mm)** | 0,3114 |
| **Pixels par pouce** | 82,0 |
| **Résolution de la dalle** | 1920x1080 |
| **Format d'affichage** | 16:9 |
| **Type de dalle** | IPS |
| **Type de rétro-éclairage** | WLED |
| **Max Fréquence de rafraîchissement** | 120 Hz |
| **Temps de réponse GtG** | 4 ms |
| **Temps de réponse MPRT** | 1 ms |
| **Rapport de contraste statique** | 1500:1 |
| **Rapport de contraste dynamique** | 20M:1 |
| **Angle de vision (CR10)** | 178/178 |
| **Couleurs d'affichage** | 16,7 millions |
| **Luminosité en nits** | 300 cd/m² |
| **Zones tamisées locales** | Global Dimming |

| FONCTIONNALITÉS VIDÉO | |
|---|---|
| **Technologie de synchronisation (VRR)** | Adaptive Sync |
| **Fréquence du signal numérique vertical** | VGA: 48 -75 Hz / HDMI:48 -120 Hz |
| **Fréquence du signal numérique horizontal** | VGA: 30 -85kHz / HDMI: 30 -140kHz |
| **Technologie Blue Light** | Low Blue Mode |
| **Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %** | 116,49 |
| **Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %** | 91,2 |
| **Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %** | 87,5 |
| **Flicker-Free** | Flicker Free |

| INFORMATIONS SUR LE BOÎTIER | |
|---|---|
| **Couleur du cadre (avant)** | Noir |
| **Couleur de carrosserie (arrière)** | Noir |
| **Finition de carrosserie (arrière)** | Texture |
| **Socle amovible** | Oui |
| **Built-in speakers fire direction** | Back fire |
| **Verrou Kensington** | Oui |
| **Fixation murale Vesa** | 100x100 |

| INFORMATIONS ERGONOMIQUES | |
|---|---|
| **Inclinaison** | -5/25 |

| DÉVELOPPEMENT DURABLE | |
|---|---|
| **Certifié TCO** | No |
| **Energy Star** | Energy star 8 |
| **DEEE** | Oui |
| **Conformité REACH** | Oui |
| **Conformité RoHs** | Oui |
| **Boîtier sans PVC/BFR** | Oui |
| **Sans mercure** | Oui |
| **Matériau d'emballage recyclable** | 100 % recyclable |
| **Carton material** | Paper |

| CONSOMMATION ÉLECTRIQUE | |
|---|---|
| **Alimentation électrique** | Externe |
| **Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts** | 13,36 |
| **Consommation d'énergie en veille en watts** | 0,3 |
| **Consommation d'énergie à l'arrêt en watts** | 0,3 |
| **Classe énergétique** | E |

| CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE | |
|---|---|
| **CB** | Oui |
| **CE** | Oui |
| **Marquage TUV-Bauart** | Oui |
| **Marquage TUV-GS** | Oui |
| **EAC** | Oui |
| **FCC** | Oui |
| **UKCA** | Oui |

| INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ | |
|---|---|
| **HDMI** | HDMI 1.4 x 1 |
| **D-SUB (VGA)** | 1x |

| DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM | |
|---|---|
| **Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm** | 616.6 x 445.5 x 191.9 |
| **Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm** | 616.6 x 356.7 x 37.4 |
| **Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm** | 690 x 447 x 124 |
| **Poids brut emballage inclus (en kg)** | 5,3 |
| **Poids net emballage exclus (en kg)** | 3,4 |
| **Produit sans support (kg)** | 3,1 |

| QUE CONTIENT L'EMBALLAGE | |
|---|---|
| **Câble HDMI** | 1.5 |
| **Câble d'alimentation** | Oui |
| **Adaptateur d'alimentation** | Oui |

| AUTRES INFORMATIONS | |
|---|---|
| **Période de garantie** | 3 ans |


### ⚠ MENTIONS LÉGALES

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et câble(s) fournis avec le produit peuvent varier en type, quantité et/ou spécifications selon les exigences propres à chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation de l'utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.