


## Uppgradera din 27B36X-serie med en 27" FHD-skärm för arbete och fritid

27B36X är utformad för att problemfritt övergå mellan arbete och fritid. Dess 27" FHD-upplösning ger jämna bilder med en uppdateringsfrekvens på 144 Hz och en oerhört snabb uppdateringstid – bara 0,5 ms MPRT. Adaptiv synkronisering säkerställer en laggfri effekt, medan HDR10 ger rik kontrast och färg. Low Blue Light-tekniken är skapad för komfort och hjälper till att minska ansträngda ögon, vilket gör 27B36X till ett smart och mångsidigt val för alla arbetsplatser och spelstationer.




## Funktioner



### Low Blue Light

AOC Lowblue Light skyddar dig från skadligt blått ljus som under långa sessioner har visat sig orsaka ögonbelastning, huvudvärk och sömnstörningar. Vår Lowblue Light-funktion reducerar de skadliga våglängderna som utsänds utan att offra färgkompositionen, vilket gör upplevelsen fri från oro för ögonskador.



### 144Hz oppfriskningsfrekvens

Utrusta dig själv med den dubbla skärmhastigheten jämfört med andra bildskärmar och ta farväl av bildhack och suddiga rörelser. Med en 144Hz uppdateringshastighet återges varje ram skarpt och i jämn följd så att du kan ordna dina skjutningar ordentligt och uppskatta snabba biljakter.



### 0.5ms MPRT - Responstid för rörlig bild

MPRT är en akronym för responstid för rörlig bild. MPRT-teknik inaktiverar och aktiverar din skärms bakgrundsbelysning under bildbyten. Genom den minskade tiden som en bildruta visas på skärmen reduceras "spökbilder" och "suddiga" effekter, vilket resulterar i en mjukare, mer "flytande" spelupplevelse.



### Adaptive sync

Adaptive Sync anpassar bildskärmens vertikala uppdateringsfrekvens till bildfrekvensen som levereras av din GPU, vilket gör ditt spel och din upplevelse ännu mer flytande genom att eliminera lagg, hack och andra störningar. Den här funktionen är också användbar när du ser på videor och andra visuella medier, för smidigare underhållning.

### Upplev förbättrad bild med HDR10

HDR10-tekniken tar bildkvaliteten till nästa nivå och förbättrar sömlöst synkroniseringen mellan enheten och bildskärmen. Njut av livfulla, verklighetstroga bilder med förbättrat djup, klarhet och färgnoggrannhet – perfekt för att skapa en uppslukande och mjuk tittarupplevelse. Oavsett om du arbetar, tittar på film eller bara njuter av högupplöst innehåll, gör HDR10 varje ögonblick skarpere och mer engagerande.

ALLMÄNT	
Modellnamn	27B36X
Märke	AOC
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	B36
Lanseringsdatum (ETA)	2025-09-18
EAN	4038986183086

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	27,0
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,3114
Punkter per tum	81,59
Panelupplösning	1920x1080
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	144 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	0,5 ms
Statiskt kontrastförhållande	1500:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Ljusstyrka i nit	300 cd/m <sup>2</sup>

VIDEOFUNKTIONER	
Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Digital signalfrekvens vertikal	48 -144Hz
Digital signalfrekvens horisontell	30k -160kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	128,4
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	95,5
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	91,5
Flimmerfritt	Flicker Free

SKÅPINFORMATION	
Ram färg (fram)	Svart
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad
Avtagbart stativ	Yes
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100

ERGONOMI	
Luta	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

HÅLLBARHET	
WEEE	Yes
Reach-kompatibel	Yes
RohS-kompatibel	Yes

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Extern
Strömförbrukning på (typisk) i watt	22,0
Strömförbrukning viloläge i watt	0,3
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	D

REGELEFTERLEVNAD	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-Bauart-märke	Yes
ISO 9241-307	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes

ANSLUTNINGSPINFORMATION	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
DP HDCP version	HDCP 1.4

#### PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	616 x 447.4 x 205.6
----------------------------------	---------------------

Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	616.0 x 358.8 x 36.2
----------------------------------	----------------------

Förpackningsmått (BxHxD) mm	690 x 447 x 124
-----------------------------	-----------------

Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	5,4
-------------------------------------	-----

Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	3,11
------------------------------------	------

Produkt utan stativ (kg)	2,83
--------------------------	------

#### VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.5
------------	-----

Strömsladd	Yes
------------	-----

#### ANNAN INFORMATION

Garantitid	3 år
------------	------

#### JURIDISK ANSVARFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. Produkter, tillbehör och kabel/kablar som medföljer produkten kan variera i typ, antal och/eller specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garanti-villkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.