


27" IPS FHD monitor with 144Hz smoothness and flexible connectivity for everyday work, study, and entertainment.

AOC 27B36XE combines sharp Full HD clarity, smooth 144Hz performance, and comfortable viewing in a clean, modern design. With 16.7 million colors, eye-care features, and flexible connectivity, it delivers a reliable everyday display for work, study, and entertainment.



Caractéristiques




144Hz Fréquence de rafraîchissement
Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.



0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées
MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».



Résolution Full HD
Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.



Flicker Free
La technologie Flicker-Free de AOC utilise une dalle rétroéclairée en courant continu qui réduit les niveaux de lumière scintillante. La fatigue oculaire étant réduite au minimum, il ne vous reste plus qu'à profiter de vos longues séances de jeu intenses sans perdre en confort !



HDMI
Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à 1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).



IPS panneau
La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	27B36XE
Marque	AOC
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B36
Date de lancement (ETA)	2026-01-09

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27,0
Plat / incurvé	Plat
Rayon de courbure	Flat
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Espacement des pixels (mm)	0,3114
Pixels par pouce	81,59
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS LCD
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	144 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	0,5 ms
Rapport de contraste statique	1500:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m²

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Inclinaison	-5° ~ 23°

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Conformité RoHs	Oui
Carton material	EPS
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Externe
Consommation d'énergie sur (type) en watts	20,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

CE	Oui
FCC	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
DP HDCP version	HDCP 1.4
D-SUB (VGA)	1x

DIMENSIONS DU PRODUIT

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	616.0 × 447.4 × 205.6
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	616.0 × 358.8 × 35.9
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690 × 480 × 124
Poids brut emballage inclus (en kg)	4,55
Poids net emballage exclus (en kg)	3,06
Produit sans support (kg)	2,78

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	30.000 hours (with backlight)
-------------	-------------------------------

⚠ AVIS JURIDIQUE

The monitor may appear different from the feature image. The products, accessories, cable(s) supplied with the product may vary in type, quantity, and/or specifications in line with country- or region-specific requirements. Specifications are subject to change without notice. The above functionality may vary depending on the user's actual usage conditions. This product is sold with a limited manufacturer's warranty. Please refer to the warranty terms for coverage details. All Rights reserved.