


## Компактный, яркий, с возможностью подключения USB-C и регулируемыми по высоте подставками для повышения производительности.

Представляем новейшее дополнение к линейке B3 — великолепный 27-дюймовый дисплей с IPS-панелью, обеспечивающий захватывающее дух изображение и реалистичные цвета. Если вы ищете что-то большее, чем 23,8 дюйма, 27B3CF2 — идеальный выбор. Благодаря реализации USB-C возможна одновременная передача видеосигнала, подачи питания и данных. Монитор обладает теми же функциями, что и 24B3CF2, а это означает, что он оснащен подставками с регулируемой высотой, что позволяет легко интегрировать эргономические функции в ваше рабочее пространство. Благодаря возможности настроить высоту в соответствии с вашими предпочтениями вы можете добиться идеального угла обзора, уменьшая нагрузку на шею и глаза во время длительной работы или учебы. Независимо от того, работаете ли вы или учитесь, наслаждайтесь более комфортным и приятным просмотром благодаря большому экрану 27B3CF2.



## функции




### USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.




### 120Hz Частота обновления

Частота смены кадров в два раза быстрее по сравнению с другими мониторами — забудьте о зависании изображения и размытом изображении. Благодаря частоте обновления 120 Гц каждый кадр будет четким, вы увидите сверхплавную последовательность кадров, а также сможете точно нанести удары противнику и оценить высокоскоростные гонки во все их красе.



### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) поддерживается игровыми консолями текущего поколения, современными графическими процессорами и ТВ-приставками, с поддержкой системы защиты цифрового содержимого HDCP. HDMI версий 1.3-1.4b поддерживает частоты обновления в 144 Гц при 1080p и 75 Гц при 1440p, в то время как HDMI версий 2.0-2.0b поддерживает 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p и 60 Гц при 2160p (4K).




### Разрешение Full HD

Хотите посмотреть фильм Blu-ray в полномочном качестве, насладиться играми с высоким разрешением или читать четкий текст, используя офисные приложения? Благодаря разрешению Full HD 1920 x 1080 пикселей данный монитор позволит вам это. Чтобы вы не просматривали, разрешение Full HD позволит не упустить даже мельчайшие детали без необходимости в новейшем видеоадаптере или интенсивном использовании системных ресурсов.



### Встроенные динамики

Встроенные динамики позволяют легко общаться с семьей, друзьями и коллегами. А во время игры, просмотра фильмов и прослушивания музыки вы сможете насладиться качественным звуком без необходимости надоедливого подключения внешних динамиков.



### Время отклика MPRT 1 мс

Монитор AOC с откликом MPRT 1 мс значительно снижает размытость изображения при движении, благодаря чему динамичные действия выглядят четкими и четкими, обеспечивая преимущество в чувствительных к реакции играх. Монитор AOC с MPRT длительностью 1 мс — это не просто скорость, а плавное и плавное движение, погружающее вас в виртуальный мир. Независимо от того, путешествуете ли вы по динамичной гоночной игре или участвуете в битве с высокими ставками, каждая миллисекунда имеет значение.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Наименование модели	27B3CF2
Марка	AOC
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B3
Дата запуска (расчетная)	01.01.2024
EAN	4038986181457

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	27,0
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,3114
Пикселей на дюйм	82,0
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	120 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	1500:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16.7M (8bits)
Яркость в нитах	250 cd/m <sup>2</sup>
Зоны локального затемнения	Global Dimming

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Частота цифрового сигнала по вертикали	48 - 110Hz
Частота цифрового сигнала по горизонтали	30k - 115kHz
Технология Blue Light	Low Blue Light
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	101,8
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	101,4
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	75,0
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	80,7
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,9
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No

**ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ**

Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Частота обновления	Да
Мощность динамика	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Back fire
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100
Веб-камера	No

**ЭРГОНОМИКА**

Наклон	-5 / +25
Регулировка по высоте (мм)	110mm
Поворот	No
Переворот	No

**ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

Сертификат TCO	No
Energy Star	Energy star 8
WEEE	Да
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
Тип изделия	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
Carton material	Paper

**ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ**

Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	35,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	E

**СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

CB	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да

**ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 1.4
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	2 x USB-A
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
mini USB (for external keypad)	No
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

#### РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
--	-------------------------------

Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	616.6 x 356.7 x 45.3
--	----------------------

Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	820 x 481 x 162
-----------------------------	-----------------

Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,71
------------------------------------	------

Вес нетто без упаковки (кг)	5,56
-----------------------------	------

Изделие без подставки (кг)	4,03
----------------------------	------

#### КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
-------------	-----

Кабель USB-C на C	1.8
-------------------	-----

Кабель питания	Да
----------------	----

#### ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------

#### ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений. Комплектация продукта, включая аксессуары и кабель(и), может различаться по типу, количеству и/или характеристикам в зависимости от требований конкретной страны или региона. Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Указанные выше функции могут отличаться в зависимости от фактических условий использования. Этот продукт продаётся с ограниченной гарантией производителя. Подробную информацию о гарантийном покрытии см. в условиях гарантии. Все права защищены.