


Kompakt briljans med USB-C-anslutning och höjdbar stativ för ökad produktivitet

Vi introducerar det senaste tillskottet till B3-linjen – en lysande 27-tumsskärm med en IPS-panel för hisnande bilder och verklighetstroga färger. Om du letar efter något större än 23,8 tum är 27B3CF2 det perfekta valet. Med USB-C-implementering är videosignal, strömförsörjning och dataöverföring möjliga på samma gång. Skärmen har samma funktioner som 24B3CF2, vilket innebär att den har höjdbar stativ som sömlöst integrerar ergonomiska funktioner i din arbetsyta. Med möjligheten att anpassa höjden efter dina preferenser kan du uppnå den perfekta betraktningvinkeln, vilket minskar belastningen på din nacke och ögon under längre arbete eller studiepass. Oavsett om du arbetar eller studerar, njut av en mer bekväm och njutbar tittarupplevelse med den expansiva skärmstorleken på 27B3CF2.



Funktioner




USB-C

Förenkla anslutningarna endast med en kabel. USB-C-anslutningen tillhandahåller DisplayPort alternativt läge för att överföra högupplösta videosignaler från en bärbar dator till skärmen samtidigt som du laddar notebook-datorns batteri från monitorn med USB-ström.




120Hz uppdateringshastighet

Få ut det mesta av datorns grafiska effekter med en skärm som kan hantera dem: 120Hz översätter höga GPU-bildfrekvenser till en smidig och lyhörd spelupplevelse. Släpp loss dina reflexer och förbli AGON, där dubbla branschstandardens uppdateringsfrekvens är lika bra för kursen.



HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) stöds av nuvarande spelkonsoler, nuvarande GPU, set-top-boxar, som stöder HDCP:s digitala innehållsskyddssystem. HDMI 1.3-1.4b-versionerna stöder upp till 144 Hz refresh rate@1080p och 75 Hz@1440p, medan HDMI 2.0-2.0b-versionerna stöder 240Hz@1080p, 144Hz@1440p och 60 Hz@2160p (4K).




FHD upplösning

Vill du titta på en Blu-ray-film i full kvalitet, njuta av spel i hög upplösning eller läsa skarp text i kontorsprogram? Tack vare sin fulla HD-upplösning på 1920 x 1080 pixlar kan du göra just det på den här skärmen. Oavsett vad du tittar på, med Full HD visas den i rik detalj utan att du behöver ett avancerat grafikkort eller använder för mycket av systemets resurser.



Integrerad högtalare

Inbyggda högtalare gör det enkelt att hinna med familj, vänner och kollegor. För filmer, musik, spel med mera kan du njuta av kvalitetsljud utan trassel med att ansluta externa högtalare.



1ms MPRT-svarstid

AOC-monitorn med 1ms MPRT Response minskar rörelseoskarpan avsevärt, vilket gör att fartfylld action ser skarpt och tydligt ut, vilket ger en fördel i reaktionskänsliga spel. Mer än hastighet är AOC-monitorn med en 1ms MPRT en sömlös, flytande rörelse som fördjupar dig i den virtuella världen. Oavsett om du navigerar genom ett fartfyllt racingspel eller deltar i en strid med höga insatser, räknas varje millisekund.

ALLMÄNT	
Modellnamn	27B3CF2
Märke	AOC
Kanal	B2C
Produktlinje	Basic-linje
Designfamilj	B3
Lanseringsdatum (ETA)	2024-01-01
EAN	4038986181457

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	27,0
Skärmstorlek (cm)	68,6
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,3114
Punkter per tum	82,0
Panelupplösning	1920x1080
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	120 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	1500:1
Dynamiskt kontrastförhållande	20M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16.7M (8bits)
Ljusstyrka i nit	250 cd/m ²
Lokala dimningszoner	Global Dimming

VIDEOFUNKTIONER	
Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Digital signalfrekvens vertikal	48 - 110Hz
Digital signalfrekvens horisontell	30k - 115kHz
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%	101,8
Färgutrymme (sRGB) CIE 1976%	101,4
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1931%	75,0
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	80,7
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	75,4
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	86,9
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	No

SKÅPINFORMATION	
Ram färg (fram)	Svart
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad
Avtagbart stativ	Yes
Högtalarkraft	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Back fire
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100
Webbkamera	No

ERGONOMI	
Luta	-5 / +25
Höjjustering (mm)	110mm
Vridning	No
Svänga	No

HÅLLBARHET	
TCO-certifierad	No
Energy star	Energy star 8
WEEE	Yes
Reach-kompatibel	Yes
RohS-kompatibel	Yes
PVC/BFR-fritt hus	Yes
Kvicksilverfri	Yes
Återvinningsbart förpackningsmaterial	100 % återvinningsbar
Carton material	Paper

EFFEKTFÖRBRUKNING

Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning på (typisk) i watt	35,0
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,3
Energiklass	E

REGELEFTERLEVNAD

CB	Yes
CE	Yes
TUV-Bauart-märke	Yes
ISO 9241-307	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes

ANSLUTNINGSPERFORMANS

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digital HDCP (HDMI-version)	HDCP 1.4
USB-hubb	Yes
USB-typ nedströmouttag	2 x USB-A
USB-snabbladdningsuttag	Yes
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
mini USB (for external keypad)	No
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB-generation	USB 3.2 (Gen 1)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	616.6 x 356.7 x 45.3
Förpackningsmått (BxHxD) mm	820 x 481 x 162
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	8,71
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	5,56
Produkt utan stativ (kg)	4,03

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.5
USB-C till C-kabel	1.8
Strömsladd	Yes

ANNAN INFORMATION

Garantitid	3 år
------------	------

⚠ JURIDISK ANSVARFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. Produkter, tillbehör och kabel/kablar som medföljer produkten kan variera i typ, antal och/eller specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garanti-villkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.