


Компактний пристрій із роз'ємом USB-C і підставками з регулюванням висоти для підвищення продуктивності

Представляємо найновіше доповнення до лінійки В3 – чудовий 27-дюймовий дисплей із IPS-панеллю для захоплюючих зображень і реалістичних кольорів. Якщо ви шукаєте щось більше, ніж 23,8 дюйма, 27B3CF2 стане ідеальним вибором. Завдяки реалізації USB-C відеосигнал, подача живлення та передача даних можливі одночасно. Монітор має ті ж функції, що й 24B3CF2, а це означає, що він оснащений підставками, що регулюються по висоті, завдяки чому ергономічні функції легко інтегруються у ваш робочий простір. Завдяки можливості налаштувати висоту відповідно до ваших уподобань ви можете досягти ідеального кута огляду, зменшуючи навантаження на шия та очі під час тривалої роботи або навчання. Незалежно від того, працюєте ви чи навчаєтесь, насолоджуйтеся комфортнішим і приємнішим переглядом із великим екраном 27B3CF2.



Особливості



USB-C

Спростить підключення за допомогою лише одного кабелю. З'єднання USB-C забезпечує альтернативний режим DisplayPort для передачі відеосигналів високої чіткості з ноутбука на монітор, одночасно заряджаючи акумулятор ноутбука від монітора через подачу живлення через USB.




Частота оновлення 120 Гц

Отримайте перевагу завдяки вдвічі більшій частотою кадрів, ніж у звичайних моніторів, і забудьте про ривки зображення та розмитий рух. Завдяки частоті оновлення 120 Гц кожен кадр відтворюється чітко та плавно, тож ви зможете точно прицілюватися й насолоджуватися динамічними перегонами у всій їхній красі.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) підтримується сучасними ігровими консолями, актуальними графічними процесорами та ТВ-приставками й сумісний із системою захисту цифрового контенту HDCP. Версії HDMI 1.3–1.4b підтримують частоту оновлення до 144 Гц при 1080р та 75 Гц при 1440р, тоді як версії HDMI 2.0–2.0b забезпечують 240 Гц при 1080р, 144 Гц при 1440р та 60 Гц при 2160р (4K).



FHD роздільна здатність

Хочете дивитися фільми Blu-ray у максимальній якості, насолоджуватися іграми у високій роздільності чи читати чіткий текст в офісних додатках? Завдяки роздільній здатності Full HD 1920 x 1080 пікселів цей монітор дозволяє робити все це. Щоб ви не переглядали, із Full HD зображення відтворюватиметься з багатьма деталями без потреби у потужній відеокарті чи значному використанні ресурсів системи.



Акустичні системи

Вбудовані динаміки дозволяють легко спілкуватися з родиною, друзями та колегами. Для перегляду фільмів, музики, ігор та іншого ви отримаєте якісне звучання без клопоту підключення зовнішніх колонок.



Час відгуку MPRT 1 мс

Монітор AOC із швидкістю відгуку MPRT 1 мс значно зменшує розмиття під час руху, завдяки чому швидкі дії виглядають чіткими та чіткими, забезпечуючи перевагу в іграх, чутливих до реакції. Монітор AOC із 1 мс MPRT — це не просто швидкість, а плавний рух, який занурює вас у віртуальний світ. Кожна мілісекунда має значення незалежно від того, чи йдете ви у стрімку гоночну гру чи бере участь у битві з високими ставками.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Найменування моделі	27B3CF2
Бренд	AOC
Канал	B2C
Сімейство продуктів	Basic-line
Сімейство дизайнів	B3
Дата випуску (приблизно)	01.01.2024
EAN	4038986181457

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ

Розмір екрана (дюйми)	27,0
Розмір екрана (см)	68,6
Плаский/вигнутий	Flat
Міцність дисплея	3H
Обробка панелей	Antiglare (AG)
Крок пікселя (mm)	0,3114
Пікселів на дюйм	82,0
Роздільна здатність панелі	1920x1080
Співвідношення сторін	16:9
Тип панелі	IPS
Тип задньої підсвітки	WLED
Мак Частота оновлення	120 Hz
Час відгуку GtG	4 ms
Час відгуку MPRT	1 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	1500:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	20M:1
Кут огляду (CR10)	178/178
Кольори дисплея	16.7M (8bits)
Яскравість у нітах	250 cd/m ²
Зони локального затемнення	Global Dimming

ВІДЕОФУНКЦІЇ

Технологія SYNC (VRR)	Adaptive Sync
Частота цифрового сигналу по вертикалі	48 - 110Hz
Частота цифрового сигналу по горизонталі	30k - 115kHz
Технологія Blue Light	Low Blue Light
Колірний простір (sRGB) CIE 1931 %	101,8
Колірний простір (sRGB) CIE 1976 %	101,4
Колірний простір (DCI-P3) CIE 1931 %	75,0
Колірний простір (DCI-P3) CIE 1976 %	80,7
Колірний простір (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
Колірний простір (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,9
Без мерехтіння	Flicker Free
KVM	No

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС

Колір рамки (спереду)	Black
Колір корпусу (позаду)	Black
Оздоблення корпусу (позаду)	Texture
Знімна підставка	Так
Потужність динаміка	2 W x 2
Built-in speakers fire direction	Back fire
Кенсінгтонський замок	Так
Настінне кріплення VESA	100x100
Вебкамера	No

ЕРГОНОМІКА

Нахил	-5 / +25
Регулювання висоти (мм)	110mm
Обертання	No
Поворот	No

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Кабель HDMI	1.5
Кабель USB-C на C	1.8
Кабель живлення	Так

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Гарантійний термін	3 years
--------------------	---------

СТІЙКІСТЬ

Сертифікат TCO	No
Energy Star	Energy star 8
WEEE	Так
Відповідає вимогам REACH	Так
Відповідність ROHS	Так
Корпус не містить ПВХ й антипіренів	Так
Не містить ртуті	Так
Пакувальний матеріал, придатний для переробки	100 % recycable
Carton material	Paper

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Джерело живлення	Internal
Енергоспоживання у ввімкненому стані (типове), Вт	35,0
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,5
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,3
Клас енергоефективності	E

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ

CB	Так
CE	Так
Знак TUV-Bauart-Mark	Так
ISO 9241-307	Так
EAC	Так
FCC	Так

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Цифровий HDCP (HDMI-версія)	HDCP 1.4
USB-концентратор	Так
Тип USB, низхідний	2 x USB-A
Порт USB з підтримкою швидкої зарядки	Так
Аудіовихід	Headphone out (3.5mm)
mini USB (for external keypad)	No
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
Покоління USB	USB 3.2 (Gen 1)
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ

Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Розміри продукту разом без підставки (ШхВхГ), мм	616.6 x 356.7 x 45.3
Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	820 x 481 x 162
Вага бруutto в упаковці (у кг)	8,71
Вага нетто без упаковки (в кг)	5,56
Виріб без підставки (кг)	4,03

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтеся із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.