


Alte prestazioni grazie al monitor FHD da 27" a 100Hz di refresh rate e HDMI

Con la serie B3 di AOC potrai sperimentare un'esperienza visiva mai vista prima, con uno straordinario monitor FHD VA da 27" che trasforma la visione in un capolavoro artistico. Immergiti nel vivo dell'azione con una frequenza di aggiornamento dinamica di 100 Hz, integrata da un MPRT estremamente reattivo di 1 ms che garantisce una nitidezza e una precisione senza precedenti. Connettività senza ostacoli: grazie all'HDMI, è possibile collegare senza problemi i dispositivi per accedere a un mondo di intrattenimento e produttività. Goditi una visualizzazione senza soluzione di continuità e senza sbavature grazie alla tecnologia Adaptive Sync che aggiunge un'ulteriore dimensione ai contenuti. Non si tratta di un semplice monitor, ma di un piacere per l'udito: il 27B3HMA2 è dotato di altoparlanti integrati da 2 W, che arricchiscono ulteriormente le tue esperienze multimediali con un suono avvolgente. Dai priorità al tuo benessere con la tecnologia Low Blue Light e scegli un design senza cornice su tre lati per una visualizzazione accattivante e priva di elementi di disturbo.



Caratteristiche



Risoluzione Full HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirvi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.



100Hz Frequenza di Aggiornamento

Approfittate di una frequenza dei fotogrammi doppia rispetto agli altri monitor e dite addio a disturbi quali il saltellamento delle immagini e l'effetto "mosso". Grazie alla frequenza di aggiornamento di 100 Hz, ogni singolo fotogramma viene reso con una definizione eccellente in una successione fluida, che consente di allineare con precisione le vostre riprese e di apprezzare i giochi di corsa ad alta velocità godendo di ogni minimo dettaglio.



HDMI

L'interfaccia HDMI (High-Definition Multimedia Interface) è supportata dalle console di gioco e dalle GPU attuali e dai set-top box che supportano il sistema di protezione dei contenuti digitali HDCP. Le versioni HDMI 1.3-1.4b supportano una frequenza di aggiornamento di fino a 144 Hz a 1080p e 75 Hz a 1440 p, mentre le versioni HDMI 2.0-2.0b supportano 240 Hz a 1080p, 144 Hz a 1440p e 60 Hz a 2160p (4K).



Low Blue Light

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.



Altoparlanti integrati

Grazie agli altoparlanti integrati, mettersi in contatto con amici, familiari e colleghi è davvero semplice. Per i film, la musica, i giochi e altro ancora, potrete approfittare di un audio di qualità senza la seccatura di dover collegare altoparlanti esterni.

| GENERALE | |
|----------------------|---------------|
| Nome modello | 27B3HMA2 |
| Marchio | AOC |
| Canale | B2C |
| Linea di prodotti | Linea Basic |
| Famiglia di prodotti | B3 |
| Codice EAN | 4038986181549 |

| INFORMAZIONI SUL DISPLAY | |
|---------------------------------|-------------------|
| Dimensione schermo (in pollici) | 27,0 |
| Dimensione schermo (in cm) | 68,6 |
| Piatto / Curvo | Piatto |
| Durezza display | 3H |
| Trattamento del pannello | Antiriflesso (AG) |
| Dot pitch (mm) | 0,3114 |
| Pixel per pollice | 82,0 |
| Risoluzione del pannello | 1920x1080 |
| Formato | 16:9 |
| Tipo di pannello | VA |
| Tipo di retroilluminazione | WLED |
| Max Frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
| Tempo di risposta (GtG) | 4 ms |
| Tempo di risposta MPRT | 1 ms |
| Rapporto di contrasto statico | 4000:1 |
| Rapporto di contrasto dinamico | 20M:1 |
| Angolo di visione (CR10) | 178/178 |
| Colori del display | 16.7M (8bits) |
| Luminosità in nit | 250 cd/m² |
| Zone di dimming locale | Global Dimming |

| CARATTERISTICHE VIDEO | |
|--|----------------|
| Tecnologia di sincronizzazione (VRR) | Adaptive Sync |
| Frequenza del segnale digitale verticale | 48-100Hz |
| Frequenza del segnale digitale orizzontale | 30K-115Khz |
| Tecnologia Blue Light | Low Blue Light |
| Spazio colore (sRGB) CIE 1931% | 101,5 |
| Spazio colore (sRGB) CIE 1976% | 96,5 |
| Spazio colore (DCI-P3) CIE 1931% | 74,8 |
| Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976% | 76,9 |
| Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931% | 75,2 |
| Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976% | 82,7 |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| KVM | No |

| INFORMAZIONI SUL CORPO | |
|------------------------------------|----------------------------|
| Colore cornice (anteriore) | Nero |
| Colore del corpo (retro) | Nero |
| Finitura del corpo (retro) | Testurizzato |
| Supporto rimovibile | Sì |
| Potenza altoparlanti | 2 W x 2 |
| Blocco di sicurezza Kensington | Sì |
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100 |
| MonitorWebcam | No |
| ERGONOMIA | |
| Inclinazione | -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0) |
| SOSTENIBILITÀ | |
| Plastica riciclata post-consumo | No (B2C) |
| Carton material | Paper |
| Carton material print | Water Print (Brown Carton) |

| CONSUMO ENERGETICO | |
|--|---------|
| Alimentatore | Interno |
| Consumo energetico da acceso (tipico) in W | 23,0 |
| Consumo energetico in standby in W | 0,5 |
| Consumo energetico da spento in W | 0,3 |
| Classe energetica | E |

| INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ | |
|---------------------------------|------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| HDCP digitale (versione HDMI) | HDCP 1.4 |
| Uscita audio | Uscita cuffie (3,5 mm) |
| mini USB (for external keypad) | No |
| USB Type upstream | No |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 0x |
| RJ45 | No |

| DIMENSIONI DEL PRODOTTO | |
|---|-----------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 614.0 x 460.0 x 229.8 |
| Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm | 614.0 x 363.8 x 44.7 |
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | 690 x 453 x 142 |
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | 6,21 |
| Peso netto escl. imballaggio (in kg) | 3,71 |
| Prodotto senza piedistallo (kg) | 3,26 |

| CONTENUTO DELLA CONFEZIONE | |
|----------------------------|-----|
| Cavo HDMI | 1.5 |
| Cavo di alimentazione | Sì |

| ALTRE INFORMAZIONI | |
|------------------------------------|--------------|
| Periodo di validità della garanzia | 3 anni |
| Tempo medio fra i guasti | 50.000 hours |

DICHIARAZIONE LEGALE

Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative. I prodotti, gli accessori e i cavi forniti con il prodotto possono variare per tipologia, quantità e/o specifiche in base ai requisiti del Paese o della regione di riferimento. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzionalità sopra descritte possono variare in base alle effettive condizioni d'uso dell'utente. Questo prodotto è venduto con una garanzia limitata del produttore. Fare riferimento ai termini della garanzia per i dettagli sulla copertura. Tutti i diritti riservati.