


Висока продуктивність та чіткість з монітором FHD діагоналю 27" і частотою оновлення 100 Гц з HDMI

Насолоджуйтеся небаченими раніше візуальними ефектами з монітором AOC серії B3. Його оснащено приголомшливим 27-дюймовим дисплеєм FHD VA, який перетворить процес перегляду на візуальну насолоду. Пориньте з головою в атмосферу перегляду завдяки динамічній частоті оновлення 100 Гц, доповненій надчутливим MPRT 1 мс, що забезпечує неперевершену чіткість і точність. Підключення без зусиль: завдяки вбудованому HDMI ви зможете легко підключати свої пристрої, щоб відкрити світ розваг і продуктивності. Зануртесь у світ безперервних візуальних ефектів завдяки технології Adaptive Sync, яка виведе перегляд контенту на новий рівень. Монітор 27B3HMA2 вражає під час перегляду не лише відмінним зображенням, а і якісним звуком завдяки вбудованим динамікам потужністю 2 Вт. Створіть ергономічне середовище завдяки технології низького рівня синього світла та насолоджуйтеся безрамковим дизайном дисплея, який зачаровує, не відволікаючи від перегляду.



Особливості



FHD роздільна здатність

Хочете дивитися фільми Blu-ray у максимальній якості, насолоджуватися іграми у високій роздільності чи читати чіткий текст в офісних додатках? Завдяки роздільній здатності Full HD 1920 x 1080 пікселів цей монітор дозволяє робити все це. Щоб ви не переглядали, із Full HD зображення відтворюватиметься з багатьма деталями без потреби у потужній відеокарті чи значному використанні ресурсів системи.



100Hz Refresh Rate

Equip yourself with twice the frame rate of other monitors and say goodbye to image stuttering and blurry motion. With a 100Hz refresh rate every frame is rendered sharply and in smooth succession, so you can line up your shots accurately and appreciate high speed races in all their glory.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) підтримується сучасними ігровими консолями, актуальними графічними процесорами та ТВ-приставками й сумісний із системою захисту цифрового контенту HDCP. Версії HDMI 1.3–1.4b підтримують частоту оновлення до 144 Гц при 1080p та 75 Гц при 1440p, тоді як версії HDMI 2.0–2.0b забезпечують 240 Гц при 1080p, 144 Гц при 1440p та 60 Гц при 2160p (4K).



Зменшене синє світло

AOC Lowblue Light зменшує вплив шкідливого синього випромінювання, яке під час тривалих сеансів може спричиняти втому очей, головний біль і порушення сну. Наша технологія Lowblue Light зменшує інтенсивність шкідливих хвиль, не спотворюючи кольорову палітру, тож ви можете насолоджуватися переглядом без зайвого занепокоєння про здоров'я очей.



Акустичні системи

Вбудовані динаміки дозволяють легко спілкуватися з родиною, друзями та колегами. Для перегляду фільмів, музики, ігор та іншого ви отримаєте якісне звучання без клопоту підключення зовнішніх колонок.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ	
Найменування моделі	27B3HMA2
Бренд	AOC
Канал	B2C
Сімейство продуктів	Basic-line
Сімейство дизайнів	B3
EAN	4038986181549

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ	
Розмір екрана (дюйми)	27,0
Розмір екрана (см)	68,6
Плаский/вигнутий	Flat
Міцність дисплея	3H
Обробка панелей	Antiglare (AG)
Крок пікселя (mm)	0,3114
Пікселів на дюйм	82,0
Роздільна здатність панелі	1920x1080
Співвідношення сторін	16:9
Тип панелі	VA
Тип задньої підсвітки	WLED
Мах Частота оновлення	100 Hz
Час відгуку GtG	4 ms
Час відгуку MPRT	1 ms
Коефіцієнт статичної контрастності	4000:1
Коефіцієнт динамічної контрастності	20M:1
Кут огляду (CR10)	178/178
Кольори дисплея	16.7M (8bits)
Яскравість у нітах	250 cd/m ²
Зони локального затемнення	Global Dimming

ВІДЕОФУНКЦІЇ	
Технологія SYNC (VRR)	Adaptive Sync
Частота цифрового сигналу по вертикалі	48-100Hz
Частота цифрового сигналу по горизонталі	30K-115Khz
Технологія Blue Light	Low Blue Light
Колірний простір (sRGB) CIE 1931 %	101,5
Колірний простір (sRGB) CIE 1976 %	96,5
Колірний простір (DCI-P3) CIE 1931 %	74,8
Колірний простір (DCI-P3) CIE 1976 %	76,9
Колірний простір (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,2
Колірний простір (Adobe RGB) CIE 1976 %	82,7
Без мерехтіння	Flicker Free
KVM	No

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС

Колір рамки (спереду) Black

Колір корпусу (позаду) Black

Оздоблення корпусу (позаду) Texture

Знімна підставка Так

Потужність динаміка 2 W x 2

Кенсінгтонський замок Так

Настінне кріплення VESA 100x100

Вебкамера No

ЕРГОНОМІКА

Нахил -5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

СТІЙКІСТЬ

Перероблений побутовий пластик No (B2C)

Carton material Paper

Carton material print Water Print (Brown Carton)

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

Джерело живлення Internal

Енергоспоживання у ввімкненому стані (типове), Вт 23,0

Енергоспоживання у режимі очікування, Вт 0,5

Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт 0,3

Клас енергоефективності E

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

HDMI HDMI 1.4 x 1

Цифровий HDCP (HDMI-версія) HDCP 1.4

Аудіовихід Headphone out (3.5mm)

mini USB (for external keypad) No

USB Type upstream No

D-SUB (VGA) 1x

DVI 0x

RJ45 No

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ

Розміри продукту разом з підставкою (ШxВxГ), мм 614.0 x 460.0 x 229.8

Розміри продукту разом без підставки (ШxВxГ), мм 614.0 x 363.8 x 44.7

Розміри в упаковці (ШxВxГ), мм 690 x 453 x 142

Вага брутто в упаковці (у кг) 6,21

Вага нетто без упаковки (в кг) 3,71

Виріб без підставки (кг) 3,26

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Кабель HDMI 1.5

Кабель живлення Так

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Гарантійний термін 3 years

MTBF 50.000 hours

⚠️ ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтесь із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.