

**AGON**  
BY AOC

LIBERTE O SEU  
POTENCIAL

POWERED BY

**27G2SAE/BK**



**1<sub>ms</sub>**

**165<sub>Hz</sub>**

AMD  
**FreeSync**  
Premium



LOW INPUT LAG



GAME MODE



SHADOW  
CONTROL

O 27G2SAE/BK é o modelo certo para quem procura elevado desempenho. É fornecido com Full High Definition (FHD) de 1080p, baixa latência de entrada, FreeSync Premium, uma ampla gama de cores e colunas estéreo de 2W num suporte clássico com funcionalidade de inclinação.

- **Moldura com o mínimo de distrações para a derradeira estação de combate**
- **Taxa de atualização de 165 Hz**
- **Freesync Premium**
- **Baixa latência de entrada**
- **Modo de 6 jogos**
- **Game Color e Shadow Control da AOC**

## MOLDURA COM O MÍNIMO DE DISTRAÇÕES PARA A DERRADEIRA ESTAÇÃO DE COMBATE

Expanda a sua visualização com a configuração de vários monitores. A margem estreita e o design sem molduras oferecem o mínimo de distrações para proporcionar a derradeira estação de combate.





## TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 165 HZ

Uma taxa de atualização de 165 Hz, bem mais do dobro da norma da indústria de 60 Hz, faz com que os jogos fluam sem problemas. Realize o potencial da sua placa gráfica. Esqueça os cortes no ecrã e a desfocagem do movimento. Sinta os seus reflexos a tornarem-se um só com a ação. Nunca mais olhe para trás.

## Freesync Premium

Desfrute da melhor qualidade visual mesmo em jogos de ritmo acelerado. A tecnologia AMD FreeSync Premium garante que as taxas de atualização da GPU e do monitor estão sincronizadas, o que proporciona uma experiência de jogo fluida e sem falhas com o máximo desempenho. O AMD FreeSync Premium apresenta uma taxa de atualização mínima de 120 Hz, diminuindo a desfocagem e melhorando a nitidez da imagem para uma experiência mais realista. A funcionalidade LFC elimina o risco de intermitências no caso de a velocidade de fotogramas descer abaixo da taxa de atualização.



without FreeSync

## BAIXA LATÊNCIA DE ENTRADA

Liberte os seus reflexos mudando para o modo de baixa latência de entrada da AOC. Esqueça os pormenores gráficos: este modo reorienta o monitor favorecendo um tempo de resposta em bruto e proporcionando a máxima vantagem em situações de "hair trigger".

## MODO DE 6 JOGOS

Adapte o seu ecrã ao jogo com um clique de um botão. Alterne entre as predefinições incorporadas para jogos de FPS, corridas ou RTS, ou personalize as suas próprias condições ideais e guarde-as. O teclado de definições da AOC permite mudar de perfil ou ajustar as funcionalidades de forma rápida e fácil.



## GAME COLOR E SHADOW CONTROL DA AOC

Traga a batalha para fora das sombras com o AOC Shadow Control e o AOC Game Color! Ajuste os níveis de cinzento para obter um melhor detalhe da imagem e ilumine as áreas escuras ou reduza-as à escuridão, sem afetar o resto do ecrã.



| GERAL             |               | MOSTRAR INFORMAÇÃO            |                | FUNCIONALIDADES DO VÍDEO               |                                         |
|-------------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Nome do modelo    | 27G2SAE/BK    | Tamanho do ecrã (polegadas)   | 27,0           | Tecnologia de sincronização (VRR)      | Freesync Premium                        |
| Marca             | AOC           | Tamanho do ecrã (cm)          | 68,6           | Tecnologia Blue Light                  | Low Blue Light                          |
| Canal             | Gaming        | Plano/Curvo                   | Flat           | Espaço de cores (sRGB) CIE 1931 %      | 122,0                                   |
| Linha de produtos | AOC Gaming    | Resistência do ecrã           | 3H             | Espaço de cores (DCI-P3) CIE 1976 %    | 93,0                                    |
| Família do design | G2            | Tratamento do painel          | Antiglare (AG) | Espaço de cores (Adobe RGB) CIE 1931 % | 98,0                                    |
| EAN               | 4038986129893 | Tom de píxeis (mm)            | 0,3114         | Isento de cintilação                   | Flicker Free                            |
|                   |               | Píxeis por polegada           | 81,0           | INFORMAÇÕES SOBRE A ARMAÇÃO            |                                         |
|                   |               | Resolução do painel           | 1920x1080      |                                        |                                         |
|                   |               | Rácio de aspeto               | 16:9           |                                        |                                         |
|                   |               | Tipo de painel                | VA             |                                        |                                         |
|                   |               | Tipo de luz de fundo          | WLED           | Cor do aro (frontal)                   | Black, Red                              |
|                   |               | Max Velocidade de atualização | 165 Hz         | Cor da armação (verso)                 | Black, Red                              |
|                   |               | Tempo de resposta GTG         | 4 ms           | Acabamento da armação (verso)          | Matt                                    |
|                   |               | Tempo de resposta MPRT        | 1 ms           | Suporte amovível                       | Sim                                     |
|                   |               | Rácio de contraste-estática   | 3000:1         | Intensidade da coluna                  | 2 W x 2                                 |
|                   |               | Ângulo de visão (CR10)        | 178/178        | Cabo de segurança Kensington           | Sim                                     |
|                   |               | Cores do ecrã                 | 16.7 Million   | Montagem de parede VESA                | 100x100                                 |
|                   |               | Brilho em nits                | 350 cd/m²      | ERGONOMIA                              |                                         |
|                   |               |                               |                |                                        |                                         |
|                   |               |                               |                |                                        |                                         |
|                   |               |                               |                |                                        |                                         |
|                   |               |                               |                | FUNCIONALIDADES PARA GAMING            |                                         |
|                   |               |                               |                | Modo de jogo                           | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
|                   |               |                               |                | Conveniência de gaming                 | G-menu                                  |

## SUSTENTABILIDADE

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Em conformidade com o REACH | Sim |
| Em conformidade com RoHS    | Sim |

## CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA

|                                             |          |
|---------------------------------------------|----------|
| Fornecimento de energia                     | Internal |
| Consumo de energia ligado (típico) em watts | 26,0     |
| Consumo de energia em reserva em watts      | 0,3      |
| Consumo de energia offline em watts         | 0,3      |
| Classe energética                           | F        |

## CONFORMIDADE REGULAMENTAR

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| CB                 | Sim          |
| CE                 | Sim          |
| TÜV Bauart Mark    | Sim          |
| ISO 9241-307       | Sim          |
| EAC                | Sim          |
| FCC                | Sim          |
| Microsoft WHQL     | Sim          |
| Política de píxeis | ISO 9241-307 |

## INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| HDMI           | HDMI 1.4 x 2          |
| Porta do ecrã  | DisplayPort 1.2 x 1   |
| Saída de áudio | Headphone out (3.5mm) |
| D-SUB (VGA)    | 1x                    |

## DIMENSÕES DO PRODUTO

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 612.5(W)*464.6(H)*227.4(D) |
| Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm | 612.5(W)*365.8(H)*48.8(D)  |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm            | 730(W)*187(D)*520H         |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg)            | 6,96                       |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg)          | 4,63                       |

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Cabo HDMI             | 1.8 |
| Cabo da porta do ecrã | 1.8 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Período de garantia | 3 years |
|---------------------|---------|

### AVISO LEGAL

O monitor pode diferir das imagens apresentadas. Os produtos, acessórios e cabo(s) fornecidos com o produto podem variar em tipo, quantidade e/ou especificações de acordo com os requisitos específicos de cada país ou região. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A funcionalidade acima pode variar consoante as condições reais de utilização do utilizador. Este produto é vendido com uma garantia limitada do fabricante. Consulte os termos da garantia para mais detalhes sobre a cobertura. Todos os direitos reservados.