

**AGON**  
BY AOC

# ENTFESSELE DEINE GESCHWINDIGKEIT

POWERED BY

## 27G4ZREP



Der 27G4ZRE verbessert dein Spiel mit einem Fast-IPS-Panel, 260Hz OC / 240Hz native Bildwiederholrate und 1ms GtG für ultrasanfte, reaktionsstarke Action. Erlebe tearingfreies Gameplay mit G-Sync Compatible, blitzschnelle Reaktionen dank niedrigem Input-Lag und außergewöhnliche Klarheit mit 0,3ms MPRT. Mit HDR10 und einer Esports-Basis ausgestattet, hält er dich in jedem Gefecht vorne.

- **260Hz (OC240Native)**
- **Fast IPS**
- **G-Sync Compatible**
- **Low Input Lag**
- **Erlebe das Spiel in bester Qualität mit HDR10**
- **0,3 ms MPRT-Reaktionszeit**

## 260HZ (OC240NATIVE)

260Hz (OC, 240Hz Native) entfesseln die volle Leistung der High-End-GPUs und sorgen für eine nie dagewesene Bildflüssigkeit. Jedes Detail wird gestochen scharf dargestellt und jede Bewegung mit kristallklarer Präzision wiedergegeben – so verschmelzen deine Reaktionen mit der Action und heben dein Spiel auf das nächste Level.



## FAST IPS

Schöpfen Sie Ihr Gaming-Potenzial mit schnellen IPS-Panels aus, die schnelle Pixelreaktionszeiten von bis zu 1 ms GtG bieten. Verabschieden Sie sich von Bewegungsunschärfe, denn Sie genießen schärfere Bilder, verbessern die Zielgenauigkeit und steigern die Leistung bei Hochgeschwindigkeitsspielen. Erleben Sie die Vorteile der schnellen IPS-Technologie, einschließlich lebendiger Farben und großer Betrachtungswinkel, für ein beeindruckendes Spielerlebnis und entfalten Sie Ihr volles Potenzial.



## G-SYNC COMPATIBLE

Erleben Sie eine makellose Bildqualität, indem Sie neue Generationen von NVIDIA-Grafikkarten\* mit diesem G-SYNC Compatible-Monitor synchronisieren.

\*Die vollständige Liste der mit G-SYNC Compatible-Monitoren arbeitenden GPUs finden Sie auf der NVIDIA-Website.



## ERLEBE DAS SPIEL IN BESTER QUALITÄT MIT HDR10

HDR10 ist da, um die Bildqualität noch weiter zu verbessern und die Synchronisation deiner GPU oder Konsole mit dem Monitor zu optimieren. Dies schafft ein noch realistischeres, immersives und flüssiges Spielerlebnis: Du wirst das Gefühl haben, dass du Bild für Bild ins Spiel trittst.



## LOW INPUT LAG

Optimieren Sie Ihre Reflexe durch den Wechsel zu AOCs Modus „Low Input Lag“ zur Verringerung der Eingangsverzögerung. Vergessen Sie ausgefranste Grafiken: Dieser Modus modifiziert den Monitor mit einer Reaktionszeit, die Ihnen in schwierigen Situationen von großem Vorteil sein kann.



## 0,3 MS MPRT-REAKTIONSZEIT

Spüren Sie das wirklich immersive Spielerlebnis. Egal, ob Sie durch ein rasantes Rennspiel navigieren oder sich in einen Kampf mit hohen Einsätzen verwickeln, jede Millisekunde zählt! Der 0,3-ms-MPRT-Monitor könnte Ihre Eintrittskarte für herausragende Gaming-Leistungen sein, mit schnellen Reaktionszeiten und flüssigem Gameplay.

| ALLGEMEIN                      |                          | VIDEOMERKMALE                      |                          | GAMING-FEATURES                  |                                                                          |
|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Modellname                     | 27G4ZREP                 | Sync-Technologie (VRR)             | Adaptive Sync            | Gaming-Stil                      | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| Marke                          | AOC                      | NVIDIA G-SYNC™                     | NVIDIA G-SYNC Compatible |                                  |                                                                          |
| Kanal                          | Gaming                   |                                    |                          |                                  |                                                                          |
| Produktlinie                   | AOC Gaming               |                                    |                          |                                  |                                                                          |
| Designfamilie                  | G4                       | Digitale Signalfrequenz vertikal   | 48-260Hz                 | Game-Modus                       | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                                  |
| Einführungsdatum (ETA)         | 01.08.2026               | Digitale Signalfrequenz horizontal | 30-290KHz                | Bequemlichkeit beim Gaming       | G-menu                                                                   |
| EAN                            | 4038986183222            |                                    |                          |                                  |                                                                          |
| DISPLAYINFORMATIONEN           |                          | HDR (High Dynamic Range)           | HDR 10                   | PS5-Kompatibilität               | 1920x1080@120Hz                                                          |
| Bildschirmgröße (Zoll)         | 27,0                     | Farbraum (sRGB) CIE 1976 %         | 121,5                    | Xbox X - Kompatibilität          | 1920x1080@120Hz                                                          |
| Bildschirmgröße (cm)           | 68,58                    | Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %       | 92,3                     | Xbox S-Kompatibilität            | 1920x1080@120Hz                                                          |
| Flach / Curved                 | Flach                    | Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %    | 87,8                     |                                  |                                                                          |
| Displayhärte                   | 3H                       | NACHHALTIGKEIT                     |                          |                                  |                                                                          |
| Panelbehandlung                | Antiglare (AG)           |                                    |                          | Carton material                  | Paper                                                                    |
| Pixelabstand (mm)              | 0,3114                   | GEHÄUSEINFORMATIONEN               |                          |                                  |                                                                          |
| Pixel pro Zoll                 | 81,59                    | Randfarbe (vorne)                  | Schwarz                  | Carton material print            | Color Print                                                              |
| Panelauflösung                 | 1920x1080                | Gehäusefarbe (hinten)              | Schwarz, Rot             | STROMVERBRAUCH                   |                                                                          |
| Seitenverhältnis               | 16:9                     | Gehäuseoberfläche (hinten)         | Textur                   | Stromversorgung                  | Intern                                                                   |
| Panel-Typ                      | Fast IPS                 | Abnehmbarer Ständer                | Ja                       | Stromverbrauch (typisch) in Watt | 21,0                                                                     |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED                     | Kensington-Schloss                 | Ja                       | Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,3                                                                      |
| Max Bildwiederholrate          | 260Hz (OC, 240Hz Native) | Vesa-Wandbefestigung               | 100x100                  | Stromverbrauch (Aus) in Watt     | 0,3                                                                      |
| Reaktionszeit GtG              | 1ms                      | ERGONOMIE                          |                          |                                  |                                                                          |
| Reaktionszeit MPRT             | 0,3 ms                   | Neigen                             | -3/21                    | Energieklasse                    | E                                                                        |
| Statisches Kontrastverhältnis  | 1000:1                   |                                    |                          |                                  |                                                                          |
| Betrachtungswinkel (CR10)      | 178/178                  |                                    |                          |                                  |                                                                          |
| Displayfarben                  | 16,7 Millionen           |                                    |                          |                                  |                                                                          |
| Helligkeit in Nits             | 300 cd/m²                |                                    |                          |                                  |                                                                          |
| Lokale Dimmbereiche            | Global Dimming           |                                    |                          |                                  |                                                                          |

## EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

|                          |    |
|--------------------------|----|
| CB                       | Ja |
| CE                       | Ja |
| TÜV-Bauart-Kennzeichnung | Ja |
| ISO 9241-307             | Ja |
| EAC                      | Ja |
| FCC                      | Ja |
| UKCA                     | Ja |

## SONSTIGE INFORMATIONEN

|                  |         |
|------------------|---------|
| Garantiezeitraum | 3 Jahre |
|------------------|---------|

## KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| HDMI                          | HDMI 2.0 x 2        |
| Digitales HDCP (HDMI-Version) | HDCP 1.4/2.2        |
| DisplayPort                   | DisplayPort 1.4 x 1 |
| DP HDCP version               | HDCP 1.4/2.2        |

## PRODUKTMASSE

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm       | 613.9 x 460.7 x 240  |
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm      | 613.9 x 366.3 x 52.6 |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm             | 690 x 480 x 124      |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 6,54                 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)  | 4,03                 |
| Produkt ohne Standfuß (in kg)          | 3,25                 |

## SOFTWARE

|          |        |
|----------|--------|
| Software | G-Menu |
|----------|--------|

## PAKETINHALT

|                   |     |
|-------------------|-----|
| HDMI-Kabel        | 1.8 |
| DisplayPort-Kabel | 1.8 |
| Netzkabel         | Ja  |

#### **RECHTLICHER HINWEIS**

Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen. Die mit dem Produkt gelieferten Produkte, Zubehörteile und Kabel können je nach länder- oder regionsspezifischen Anforderungen in Typ, Anzahl und/oder Spezifikationen variieren. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die oben genannte Funktionalität kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren. Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten Herstellergarantie verkauft. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen für Details zur Abdeckung. Alle Rechte vorbehalten.