

МАКСИМАЛЬНА  
ПЛАВНІСТЬ.  
МАКСИМАЛЬНА  
ШВИДКІСТЬ.  
СТВОРЕНИЙ ДЛЯ  
ПЕРЕМОГИ.

POWERED BY  
**27G50F**



27G50F оснащений 27-дюймовою IPS-панеллю Full HD, що забезпечує чітке зображення та широкі кути огляду. Частота оновлення 180 Гц і час відгуку 0,5 мс MPRT гарантують плавний і чутливий ігровий процес. Функції Dial Point, Shadow Control і Sniper Scope додатково покращують точність і видимість.

- **Overclock to 180Hz**
- **0,5 мс MPRT – час відгуку рухомого зображення**
- **Adaptive Sync Enabled**
- **Переживайте гру на повну потужність з HDR10**
- **Захист від синього світла**
- **Flicker-Free Viewing**

## OVERCLOCK TO 180HZ

Overclock your display to 180Hz for ultra-smooth gaming visuals. Enjoy fluid motion and instant input lag reduction while playing fast-paced FPS, racing and action games. Every swift move and dynamic scene renders seamlessly, delivering immersive gameplay, sharper visuals and outstanding competitive performance for all your gaming sessions.



## 0,5 МС MPRT – ЧАС ВІДГУКУ РУХОМОГО ЗОБРАЖЕННЯ

MPRT – це абревіатура від Moving Picture Response Time (час відгуку рухомого зображення). Технологія MPRT вмикає та вимикає підсвічування монітора під час змін кадру. Завдяки скороченому часу показу кадру на екрані ефекти «шлейфів» і «розмиття» зменшуються, що забезпечує більш плавний та «живий» ігровий досвід.

## ADAPTIVE SYNC ENABLED

Adaptive Sync technology eliminates screen tearing for smooth, uninterrupted gaming sessions.



## ПЕРЕЖИВАЙТЕ ГРУ НА ПОВНУ ПОТУЖНІСТЬ З HDR10

HDR10 призначений для покращення якості зображення, поліпшення синхронізації вашого GPU або консолі з монітором. Це створює більш реалістичний, захоплюючий та плавний ігровий досвід: Ви будете відчувати, ніби ви крокуєте в гру, кадр за кадром.

## ЗАХИСТ ВІД СИНЬОГО СВІТЛА

АОС створила інноваційне рішення для захисту від шкідливого впливу синього світла від екранів комп'ютерів. Технологія Anti-Blue Light від АОС є революційною, зменшуючи інтенсивність і силу синього світла з екранів, при цьому зберігаючи справжні кольори та чіткість.



## FLICKER-FREE VIEWING

Flicker-Free technology reduces eye strain for comfortable, marathon gaming sessions.



| ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ                 |                       | ВІДЕОФУНКЦІЇ                                      |                            | ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ            |                              |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| Найменування моделі                | 27G50F                | Технологія SYNC (VRR)                             | Adaptive sync + MBR Sync   | HDMI                                             | HDMI 2.0 x 1                 |
| Бренд                              | AOC                   | HDR                                               | HDR Ready                  | Цифровий HDCP (HDMI-версія)                      | HDCP 2.2                     |
| Канал                              | Gaming                | (розширений динамічний діапазон)                  |                            | Роз'єм дисплея                                   | DisplayPort 1.4 x 1          |
| Сімейство продуктів                | AOC Gaming            | Без мерехтіння                                    | Flicker Free               | Аудіовихід                                       | 1x Audio out                 |
| Сімейство дизайнів                 | G50                   |                                                   |                            | DP HDCP version                                  | HDCP 2.2                     |
| Дата випуску (приблизна)           | 01.07.2026            |                                                   |                            |                                                  |                              |
| ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ             |                       | ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС                             |                            | ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ                                |                              |
| Розмір екрана (дюйми)              | 27,0                  | Кенсінгтонський замок                             | Так                        | Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм  | 616(W) × 458.7(H) × 190 (D)  |
| Плаский/вигнутий                   | Flat                  | Настінне кріплення VESA                           | 100x100                    | Розміри продукту разом без підставки (ШхВхГ), мм | 616(W)× 358.8 (H) × 36.2 (D) |
| Радіус кривизни                    | Flat                  |                                                   |                            | Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм                   | 690(W)*480(H)*124(D)         |
| Обробка панелей                    | Antiglare (AG)        |                                                   |                            | Вага брутто в упаковці (у кг)                    | 5,26                         |
| Крок пікселя (mm)                  | 0,3114                |                                                   |                            | Вага нетто без упаковки (в кг)                   | 3,14                         |
| Пікселів на дюйм                   | 93,0                  |                                                   |                            | Виріб без підставки (кг)                         | 2,84                         |
| Роздільна здатність панелі         | 1920x1080             |                                                   |                            |                                                  |                              |
| Співвідношення сторін              | 16:9                  |                                                   |                            |                                                  |                              |
| Тип панелі                         | IPS                   |                                                   |                            |                                                  |                              |
| Тип задньої підсвітки              | WLED                  |                                                   |                            |                                                  |                              |
| Max Частота оновлення              | 180Hz OC              |                                                   |                            |                                                  |                              |
| Час відгуку GtG                    | 4 ms                  |                                                   |                            |                                                  |                              |
| Час відгуку MPRT                   | 0.5 ms                |                                                   |                            |                                                  |                              |
| Коефіцієнт статичної контрастності | 1500:1                |                                                   |                            |                                                  |                              |
| Кут огляду (CR10)                  | 178/178               |                                                   |                            |                                                  |                              |
| Кольори дисплея                    | 16.7M (6bits+FRC)     |                                                   |                            |                                                  |                              |
| Яскравість у нітах                 | 300 cd/m <sup>2</sup> |                                                   |                            |                                                  |                              |
| Зони локального затемнення         | Global Dimming        |                                                   |                            |                                                  |                              |
|                                    |                       | ЕРГОНОМІКА                                        |                            | ІНША ІНФОРМАЦІЯ                                  |                              |
|                                    |                       | Нахил                                             | -3° ±2° ~ 21° ±2°          | MTBF                                             | 30.000 hours                 |
|                                    |                       | СТІЙКІСТЬ                                         |                            |                                                  |                              |
|                                    |                       | Відповідність ROHS                                | Так                        |                                                  |                              |
|                                    |                       | Carton material                                   | Paper                      |                                                  |                              |
|                                    |                       | Carton material print                             | Water Print (Brown Carton) |                                                  |                              |
|                                    |                       | ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ                                  |                            |                                                  |                              |
|                                    |                       | Джерело живлення                                  | External                   |                                                  |                              |
|                                    |                       | Енергоспоживання у ввімкненому стані (типове), Вт | 21,0                       |                                                  |                              |
|                                    |                       | Енергоспоживання у режимі очікування, Вт          | 0,3                        |                                                  |                              |
|                                    |                       | Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт           | 0,3                        |                                                  |                              |
|                                    |                       | ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ                 |                            |                                                  |                              |
|                                    |                       | CB                                                | Так                        |                                                  |                              |
|                                    |                       | CE                                                | Так                        |                                                  |                              |
|                                    |                       | FCC                                               | Так                        |                                                  |                              |

#### **ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ**

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтесь із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.