

ULTRA-FLUIDE.
ULTRA-RAPIDE.
CONÇU POUR
GAGNER.

POWERED BY
27G50FAD



Le 27G50F est équipé d'une dalle IPS Full HD de 27 pouces offrant des images nettes et de larges angles de vision. Avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse MPRT de 0,5 ms, profitez d'un gameplay fluide et réactif. Les fonctionnalités Dial Point, Shadow Control et Sniper Scope améliorent également la précision et la visibilité.

- **Overclock to 180Hz**
- **0.5ms MPRT - Temps de réponse des images animées**
- **Adaptive Sync Enabled**
- **Vivez le jeu à son meilleur avec HDR10**
- **Anti-lumière bleue**
- **Flicker-Free Viewing**

OVERCLOCK TO 180HZ

Overclockez votre écran à 180 Hz pour profiter d'une fluidité exceptionnelle en jeu. Bénéficiez de mouvements ultra-fluides et d'une réduction instantanée de la latence d'entrée lorsque vous jouez à des FPS, jeux de course ou jeux d'action rapides. Chaque mouvement rapide et chaque scène dynamique sont affichés avec une parfaite fluidité, pour une expérience de jeu plus immersive, des images plus nettes et des performances compétitives remarquables à chaque partie.





0.5MS MPRT - TEMPS DE RÉPONSE DES IMAGES ANIMÉES

MPRT est un acronyme pour le temps de réponse des images animées. La technologie MPRT désactive et active le rétroéclairage de votre moniteur lors des changements d'image. Grâce à la réduction du temps d'affichage d'une image sur le moniteur, les effets de « rémanence » et de « flou » sont réduits, ce qui donne une expérience de jeu plus « fluide ».

ADAPTIVE SYNC ENABLED

Adaptive Sync technology eliminates screen tearing for smooth, uninterrupted gaming sessions.



VIVEZ LE JEU À SON MEILLEUR AVEC HDR10

HDR10 est là pour améliorer encore davantage la qualité d'image, en améliorant la synchronisation de votre GPU ou de votre console avec le moniteur. Cela crée une expérience de jeu plus réaliste, immersive et fluide : Vous aurez l'impression de vous plonger dans le jeu, image par image.



ANTI-LUMIÈRE BLEUE

AOC a créé une solution innovante pour protéger contre les effets nocifs de la lumière bleue des écrans d'ordinateur. La technologie Anti-Blue Light d'AOC est révolutionnaire, réduisant l'intensité et la force de la lumière bleue des écrans tout en conservant des couleurs et une clarté authentiques.



FLICKER-FREE VIEWING

Flicker-Free technology reduces eye strain for comfortable, marathon gaming sessions.



GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO			
Nom du modèle	27G50FAD	Taille de l'écran (pouces)	27,0	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive sync + MBR Sync		
Marque	AOC	Plat / incurvé	Plat	HDR (High Dynamic Range)	HDR Ready		
Canal	Gaming	Rayon de courbure	Flat	Flicker-Free	Flicker Free		
Gamme de produits	AOC Gaming	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE			
Type conceptuel	G50	Espacement des pixels (mm)	0,3114				
Date de lancement (ETA)	01/07/2026	Pixels par pouce	93,0				
		Résolution de la dalle	1920x1080				
		Format d'affichage	16:9	Verrou Kensington	Oui		
		Type de dalle	IPS	Fixation murale Vesa	100x100		
		Type de rétro-éclairage	WLED	ERGONOMIE			
		Max Fréquence de rafraîchissement	180Hz OC				
		Temps de réponse GtG	4 ms	Inclinaison	-3° ±2° ~ 21° ±2°		
		Temps de réponse MPRT	0,5 ms	DÉVELOPPEMENT DURABLE			
		Rapport de contraste statique	1500:1				
		Angle de vision (CR10)	178/178				
		Couleurs d'affichage	16.7M (6bits+FRC)	Conformité RoHs	Oui		
		Luminosité en nits	300 cd/m²	Carton material	Paper		
		Zones tamisées locales	Global Dimming	Carton material print	Water Print (Brown Carton)		
				CONSOMMATION ÉLECTRIQUE			
				Alimentation électrique	Externe		
				Consommation d'énergie sur (type) en watts	21,0		
				Consommation d'énergie en veille en watts	0,3		
				Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3		
				CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE			
				CB	Oui		
				CE	Oui		
				FCC	Oui		

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Sortie audio	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 2.2

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXPM)

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	616(W) × 458.7(H) × 190 (D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	616(W) × 358.8 (H) × 36.2 (D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	690(W)*480(H)*124(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,26
Poids net emballage exclus (en kg)	3,14
Produit sans support (kg)	2,84

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	30.000 hours
------	--------------

⚡ MENTIONS LÉGALES

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et câble(s) fournis avec le produit peuvent varier en type, quantité et/ou spécifications selon les exigences propres à chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation de l'utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.