

Total bekvämlighet och anslutningsbarhet i en 27-tums Full HD-skärm med USB-C och KVM

Det perfekta valet för dagens strävan att få ut mesta möjliga av varje arbetsdag. 27P2C erbjuder en platt 27-tums IPS/3FL-panel med Full HD-upplösning och bredvinkel på 178°/178°. Den eleganta tresidiga ramlösa skärmen har en inbyggd KVM-switch. God anslutningsbarhet. Den här modellen är kompatibel med HDMI, DP och USB-C-teknik, har en USB 3.2-hubb och erbjuder användare en rad komfortalternativ som ett helt justerbart, lutbart, svängbart stativ samt ögonvänliga tekniker som Low Blue Mode och Flicker-Free-teknik.



Funktioner




USB-C

Förenkla anslutningarna endast med en kabel. USB-C-anslutningen tillhandahåller DisplayPort alternativt läge för att överföra högupplösta videosignaler från en bärbar dator till skärmen samtidigt som du laddar notebook-datorns batteri från monitorn med USB-ström.



Ergonomi

Känn komforten! AOCs höjd, lutning och vridjusterbara stativ hjälper dig att hitta den mest bekväma och hälsosamma positionen.



IPS-panelen

IPS-panelen garanterar en utmärkt tittarupplevelse med naturtrogna men ändå lysande och exakta färger. Färger ser konsekvent ut oavsett från vilken vinkel du tittar på skärmen.



Ramlös design

Förutom att den ser modern och attraktiv ut, möjliggör en ramlös design sömlösa inställningar för flera bildskärmar. Dina markörer/fönster kommer inte längre att tappas bort i mörkret när många skärmar placeras sida vid sida.



KVM

Dela ett enda tangentbord, mus och bildskärm mellan flera datorer med KVM-switch hårdvara.



Svängfunktion

Tack vare sin svängfunktion kan din skärm roteras 180° från liggande till porträttläge, särskilt användbart för visning på skrivbordet.

ALLMÄNT	
Modellnamn	27P2C
Kanal	B2B
Produktlinje	Pro-linje
Designfamilj	P2
Lanseringsdatum (ETA)	2020-07-01
EAN	4038986187336

VISA INFORMATION	
Skärmstorlek (tum)	27.0
Skärmstorlek (cm)	68.58
Platt / böjd	Platt
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0.3114
Punkter per tum	81.0
Panelupplösning	1920x1080
Bildförhållande	16:9
Paneltyp	IPS
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	75 Hz
Svarstid GtG	4 ms
Statiskt kontrastförhållande	1000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	50M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Brightness in nits	300 cd/m ²

VIDEOFUNKTIONER	
Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%	100.0
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1931%	73.0
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

SKÅPINFORMATION	
Ram färg (fram)	Svart
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad
Avtagbart stativ	Yes
Högtalarkraft	2 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100

ERGONOMI	
Luta	-5/35
Höjdjustering (mm)	150mm
Vridning	-180/180
Svänga	Yes

HÅLLBARHET	
TCO-certifierad	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Silver
WEEE	Yes
Reach-kompatibel	Yes
RohS-kompatibel	Yes
HF	Yes
PVC/BFR-fritt hus	Yes
Kvicksilverfri	Yes
Återvinningsbart förpackningsmaterial	100 % återvinningsbar
Återvunnen plast efter konsument	85%

EFFEKTFÖRBRUKNING	
Strömförsörjning	Intern
Strömförbrukning viloläge i watt	0.3
Strömförbrukningen av i watt	0.3
Energiklass	E

REGELEFTERLEVNAD	
CB	Yes
CE	Yes
TUV-GS-märke	Yes
ISO 9241-307	Yes
FCC	Yes
Microsoft WHQL	Yes

