

## 27-calowy panel IPS FHD z USB-C i PD 65 W, który podnosi wydajność oraz zapewnia wygodę użytkowania

AOC 27V5C to trójstronnie bezramkowa obudowa kryjąca 27-calowy panel IPS o rozdzielczości FHD, który zapewnia wygodną obsługę i wyjątkowe wrażenia wizualne. Uzyskaj pełne opcje łączności dzięki USB-C z funkcją Power Delivery do 65 W, 4 portom USB oraz obsłudze HDMI i DisplayPort. Dzięki funkcji Windows Hello logowanie jest łatwe i bezpieczne.



## Wyróżnione



### Rozdzielczość FHD

Chcesz oglądać filmy Blu-ray w doskonałej jakości, grać gry w wysokiej rozdzielczości lub czytać ostry tekst w zastosowaniach biurowych? Dzięki rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli ten monitor Ci to umożliwi. Niezależnie od tego, co oglądasz, rozdzielczość Full HD wyświetli to z pełnym bogactwem szczegółów bez użycia karty graficznej z wyższej półki i zużycia wielu zasobów systemowych.

### Matryca IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.



### Zasilanie Power Delivery 65 W

USB-C to zyskująca popularność technologia umożliwiająca przesyłanie danych i sygnału obrazu oraz zasilanie jednym kablem, która pozwala na ładowanie urządzeń podczas pracy. Za pomocą jednego i smukłego kabla technologia AOC USB-C zapewnia zasilanie z mocą do 65 W, co pozwala na ładowanie konwencjonalnych urządzeń o wysokim/niskim zużyciu energii (jak myszka lub klawiatura), smartfonów i laptopów.



### USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednocześnie ładowanie akumulatora laptopa przez USB.



### 75Hz Częstotliwość Odświeżania

Uzyskaj przewagę! Dzięki częstotliwości odświeżania 75 Hz, matryca wyświetla 75 klatek co sekundę. Częstotliwość odświeżania 75 Hz zapewnia o 25% wyższą szybkość od tego, co oferuje większość podstawowych monitorów z częstotliwością 60 Hz, a nadal pozwala zachować rozsądną cenę i zaoszczędzić dodatkowe klatki graczom, którzy pragną pokonać swoich przeciwników.



### FreeSync

Technologia AMD FreeSync zapewnia synchronizację częstotliwości odświeżania karty graficznej i monitora, co gwarantuje płynną rozgrywkę. Docenisz również niskie opóźnienie sygnału wejściowego, jeśli szukasz najlepszej jakości obrazu w szybkich grach.

| OGÓLNE                           |               |
|----------------------------------|---------------|
| Nazwa modelu                     | 27V5C/BK      |
| Marka                            | AOC           |
| Kanał                            | B2B, B2C      |
| Linia produktowa                 | Linia Value   |
| Rodzina projektowa               | V5            |
| Data wprowadzenia na rynek (ETA) | 01.06.2022    |
| EAN                              | 4038986180160 |

| INFORMACJE O WYŚWIETLANIU           |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Wielkość ekranu (cale)              | 27,0                        |
| Wielkość ekranu (cm)                | 68,6                        |
| Płaski/zakrzywiony                  | Płaski                      |
| Twardość ekranu                     | 3H                          |
| Obróbka matrycy                     | Powłoka antyodblaskowa (AG) |
| Wielkość piksela (mm)               | 0,3114                      |
| Liczba pikseli na cal               | 82,0                        |
| Rozdzielczość matrycy               | 1920x1080                   |
| Proporcje obrazu                    | 16:9                        |
| Typ matrycy                         | IPS                         |
| Typ podświetlenia                   | WLED                        |
| Max Częstotliwość odświeżania       | 75 Hz                       |
| Czas reakcji GtG                    | 4 ms                        |
| Czas reakcji MPRT                   | 1 ms                        |
| Współczynnik kontrastu statycznego  | 1000:1                      |
| Współczynnik kontrastu dynamicznego | 20M:1                       |
| Kąt oglądania (CR10)                | 178/178                     |
| Kolory ekranu                       | 16,7 mln                    |
| Jasność w nitach                    | 300 cd/m <sup>2</sup>       |

| FUNKCJE WIDEO                          |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Technologia synchronizacji (VRR)       | Freesync       |
| Technologia Blue Light                 | Low Blue Light |
| Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %      | 102,0          |
| Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %      | 101,0          |
| Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %    | 75,0           |
| Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %    | 81,0           |
| Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75,0           |
| Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 % | 87,0           |
| Flicker-Free                           | Flicker Free   |
| KVM                                    | No             |

| INFORMACJE O OBUDOWIE                            |                                   | ZUŻYCIE ENERGII                                   |                                                | WYMIARY PRODUKTU                         |                                      |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kolor ramki (przód)                              | Czarny                            | Zasilanie                                         | Wewnętrzne                                     | Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm   | 518.0 (H) x 614.6 (W) x200.0 (D) mm  |
| Kolor obudowy (tylna ścianka)                    | Czarny                            | Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar) | 30,0                                           | Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm | 357.94 (H) x 614.6 (W) x37.95 (D) mm |
| Wykończenie obudowy (tylna ścianka)              | Matowy                            | Zużycie energii w watach (typowe)                 | 30,0                                           | Wymiary opakowania (SxWxG) mm            | 558 (H) x 710 (W) x 160 (D)          |
| Odłączana podstawa                               | Tak                               | Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania     | 0,5                                            | Masa brutto z opakowaniem (w kg)         | 7,38                                 |
| Moc głośników                                    | 3 W x 2                           | Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia      | 0,3                                            | Masa netto bez opakowania (kg)           | 5,23                                 |
| Blokada bezpieczeństwa Kensington                | Tak                               | Klasa energetyczna F                              |                                                | ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA                     |                                      |
| Mocowanie ściennie Vesa                          | 100x100                           | INFORMACJE O ZŁĄCZACH                             |                                                | Kabel HDMI                               | 1.5                                  |
| Kamera internetowa                               | No                                | HDMI                                              | HDMI 1.4 x 1                                   | Kabel USB-C na C                         | 1.8                                  |
| ERGONOMIA                                        |                                   | DisplayPort                                       | DisplayPort 1.2 x 1                            | Kabel zasilający                         | Tak                                  |
| Pochylenie                                       | 3° ±2° ~ 21° ±2°                  | Koncentrator USB                                  | Tak                                            | INNE INFORMACJE                          |                                      |
| Regulacja wysokości (mm)                         | 130mm                             | Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych     | 4                                              | Okres gwarancji                          | 3 lata                               |
| Obrót                                            | 28° ±2° ~ 28° ±2°                 | Szybkie ładowanie przez USB                       | Tak                                            | MTBF                                     | 50.000 hours (excluded backlight)    |
| Funkcja Pivot                                    | Yes                               | Wyjście audio                                     | Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)                   |                                          |                                      |
| EKOLOGIA                                         |                                   | Generacja USB                                     | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |                                          |                                      |
| Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu | W 100% nadający się do recyklingu | D-SUB (VGA)                                       | 0x                                             |                                          |                                      |
|                                                  |                                   | DVI                                               | 0x                                             |                                          |                                      |
|                                                  |                                   | RJ45                                              | No                                             |                                          |                                      |

## INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.