

**AGON**  
BY AOC

PELAA ITSESI  
LEGENDA KSI

POWERED BY

**AG246FK**



Mullistavalla 540 Hz:n virkistystaajuudella varustettu näyttö takaa erittäin tasaisen kuvan kilpapelamiseen. Pro eSports -rakenteeseen kuuluu TN eSports -paneelin salamannopeita vasteaikoja varten ja jopa 400 nitin kirkkaustaso eloisia värejä ja upeaa kontrastia varten. Näyttö on täydellinen pelaamiseen, sillä se tuottaa 99 % sRGB-väriavaruudesta, mikä parantaa pelirealismia. Ergonominen jalusta, pieni tuloviive, integroitu USB-keskitin, mukautettava RGB Light FX ja Gmenu takaavat hyvin varustetun liitettävyyden ja kuvanlaadun. Lisäksi FPS-erikoisasetukset ja toimitukseen sisältyvä OSD-käyttöä helpottava peliohjain tekevät siitä ammattipelaajan valinnan.

- **540 Hz:n ylikellotettu virkistystaajuus**
- **TN eSports**
- **Alhainen syötteen viive**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **ERGONOMINEN MUOTOILU**
- **USB Hub**

## 540 HZ:N YLIKELLOTTETTU VIRKISTYSTAAJUUS

Pelaa kuten ammattipelaajat ja harrastajat, jotka etsivät parasta suorituskykyä peliasetuksissa. Ylikellotus 540 Hz:iin voi parantaa pelikokemusta merkittävästi ja tuottaa erittäin tasaisen ja herkän kuvantamisen, mikä on erityisen hyödyllistä nopeatempoisissa peleissä. Reagoi nopeammin korkeimman virkistystaajuuden ja vähemmän liikkeen epäterävyyden ansiosta. Pelimaailmassa jokainen millisekunti on tärkeä, ylikellotettu 540 Hz:n näyttö voi olla ero voiton ja tappion välillä.





## TN ESPORTS

Hallitse AOC:n Fast TN eSports -paneelilla, joka tarjoaa salamannopeat 0,5 ms GTG vasteajat ja korkeat virkistystaajuudet jopa 610 Hz asti. Nauti terävistä, repeämättömistä kuvista ja erittäin pienestä viiveestä vertaansa vailla olevaan kilpailutarkkuuteen.


## ALHAINEN SYÖTTEEN VIIVE

AOC:n alhainen syötteen viive takaa nopean reagoinnin. Unohda graafiset lisäominaisuudet: tämä tila parantaa monitorin vasteaikaa varmistaen parhaan kilpailuedun nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa.



## VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Alhaisinkin High Dynamic Range (HDR) -taso tuo huomattavan parannuksen tavallisiin monitoreihin. Kirkkauden 400 cd/m<sup>2</sup> huippuarvo tarjoaa paremman kuvanlaadun laajalla värispektrillä sekä monitasoisella kontrastilla. VESA-sertifiointi takaa tarkat yksityiskohdat sekä realistiset kuvat peli- ja elokuvamaailmoille.



## ERGONOMINEN MUOTOILU

Ergonominen jalusta ylläpitää mukavuutta ja estää rasitusta pitkien pelisessioiden aikana. Se tarjoaa laajan liikevalikoiman ja helpon korkeuden, kallistuksen ja kääntymisen säädön mukautuen oikeaan ergonomiaan ja henkilökohtaisiin mieltymyksiisi.



## USB HUB

AOC-monitorien sisäänrakennetut USB-keskittimet ovat erittäin helppokäyttöisiä ja käytännöllisiä. Sivussa olevia portteja on helppo käyttää katsomattakin; ei enää vapaan USB-portin hankalaa hakemista tietokoneen takaosassa.

## YLEISTÄ

Mallin nimi	AG246FK
Merkki	AOC
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AGON PRO
Mallisto	AG6
EAN	4038986142120

## NÄYTÖN OMINAISUUDET

Näytön koko (tuumaa)	24,1
Näytön koko (cm)	61,21
Suora/kaareva	Ohut
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	Ultra-Fast TN eSports
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	540 Hz
Vasteaika GtG	0.5 ms
Vasteaika MPRT	0,5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	176/170
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	400 cd/m <sup>2</sup>

## VIDEOTOIMINNOT

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	HDMI: 60-240Hz / DP: 60-540Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	HDMI: 30k-255kHz / DP: 30k-510kHz
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	99,6
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	94,7
Välkkymätön	Flicker Free

## ULKOKUOREN OMINAISUUDET

Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

## ERGONOMIA

Kallistuva	-5 (+3/-0) ~ +25 (-3/+0)
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	28° ±2° ~ 28° ±2°
Säädettävä	90° ±2° ~ 90° ±2°

## PELIOMINAIUUDET

Pelityyli	Shooters, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Pelitila	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Peliominaisuudet	G-menu
PS5 yhteensopivuus	1920x1080@120Hz
Xbox X yhteensopivuus	1920x1080@120Hz
Xbox Syhteensopivuus	1920x1080@120Hz

## KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	No
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä
Carton material	Paper

## VIIRANKULUTUS

Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	30,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

## YHTEYDET

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1)

## TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	557.0 x (380.8~489.8) x 228.9
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	557 x 331.4 x 73
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	650 x 420 x 188
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,45
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,0
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,75

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1x
Näyttöliitännän kaapeli	1x
USB-B-kaapeli ylöspäin	1,8
Virtajohto	Kyllä

## MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
---------------------------	----------

### OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.