

AGON
BY AOC

DEVENEZ LA LÉGENDE
ULTIME

POWERED BY
AG246FK




Doté d'un taux de rafraîchissement révolutionnaire de 540 Hz, ce moniteur garantit des visuels ultra-fluides primordiaux pour les jeux de compétition. La conception Pro eSports comprend un panneau TN eSports pour des temps de réponse rapides comme l'éclair, et un niveau de luminosité pouvant atteindre 400 nits pour des couleurs éclatantes et un contraste époustouflant. Couvrant 99 % de l'espace colorimétrique sRGB qui améliore le réalisme et l'immersion du jeu, il est parfait pour le jeu. Avec un support ergonomique, un faible décalage d'entrée, un hub USB intégré, RGB Light FX personnalisable et Gmenu, ce modèle offre une connectivité et une qualité d'image inégalées. En plus, des paramètres FPS spéciaux et une manette de jeu incluse pour faciliter l'accès à l'OSD en font le choix ultime pour les joueurs professionnels.

- **Taux de rafraîchissement 540Hz OC**
- **TN eSports**
- **Faible latence d'entrée**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **Design ergonomique**
- **Concentrateur USB**

TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT 540HZ OC

Jouez à la manière des joueurs professionnels et des passionnés qui recherchent les meilleures performances dans les paramètres de jeu. L'overclocking à 540 Hz peut améliorer considérablement l'expérience de jeu, en offrant une image ultra fluide et réactive, particulièrement bénéfique dans les jeux rapides. Réagissez plus rapidement avec le taux de rafraîchissement le plus élevé et moins de flou de mouvement. Dans le monde du jeu, chaque milliseconde compte, le moniteur overclocké à 540 Hz peut faire la différence entre la victoire et la défaite.





TN ESPORTS

Dominez avec le panneau Fast TN eSports d'AOC, offrant des temps de réponse GTG fulgurants de 0,5 ms et des fréquences de rafraîchissement élevées jusqu'à 610 Hz. Profitez d'images nettes, sans déchirures, et d'une latence ultra-faible pour une précision compétitive inégalée.

FAIBLE LATENCE D'ENTRÉE

Libérez vos réflexes en passant au mode Faible latence d'entrée d'AOC. Oubliez les fioritures graphiques : ce reprogramme le moniteur en favorisant le temps de réponse brut, offrant le nec plus ultra de l'état d'alerte de déclenchement.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Même le plus bas niveau de la fonctionnalité HDR (High Dynamic Range) applique un surclassement considérable aux moniteurs ordinaires. Le pic de luminance de 400 cd/m² permet à votre écran de parfaire la qualité d'image avec de multiples spectres chromatiques et un contraste plus diversifié. Le certificat VESA assure la richesse des détails et dépeint de façon réaliste les univers des jeux et des films.



DESIGN ERGONOMIQUE

Support ergonomique pour maintenir le confort et éviter les tensions pendant les longues sessions de jeu. Il offre une large gamme de mouvements et des réglages faciles de la hauteur, de l'inclinaison et du pivotement, s'adaptant à l'ergonomie appropriée et à vos préférences personnelles.



CONCENTRATEUR USB

Les concentrateurs USB des écrans AOC apportent simplicité et commodité à votre bureau. Les ports installés sur le côté sont faciles d'accès sans même avoir à les regarder ; plus de temps perdu à rechercher à l'arrière du PC pour dénicher un port USB libre.

ERGONOMIE

Inclinaison	-5 (+3/-0) ~ +25 (-3/+0)
Réglage en hauteur (mm)	150mm
Basculement	28° ±2° ~28° ±2°
Pivotement	90° ±2° ~ 90° ±2°

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Style de jeu	Shooters, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Confort de jeu	G-menu
Compatibilité PS5	1920x1080@120Hz
Compatibilité Xbox X	1920x1080@120Hz
Compatibilité Xbox S	1920x1080@120Hz

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	No
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui
Boîtier sans PVC/BFR	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable
Carton material	Paper

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (type) en watts	30,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Concentrateur USB	Oui
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	Oui
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
Génération USB	USB 3.2 (Gen 1)

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	557.0 x (380.8~489.8) x 228.9
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	557 x 331.4 x 73
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	650 x 420 x 188
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,45
Poids net emballage exclus (en kg)	5,0
Produit sans support (kg)	3,75

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1x
Câble Displayport	1x
Câble USB-B en amont	1.8
Câble d'alimentation	Oui

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------