

AGON
BY AOC

ENSILUOKKAINEN

POWERED BY

AG254FG



360Hz

NVIDIA G-SYNC™

VESA CERTIFIED DisplayHDR 400

1ms-

LIGHT FX



LOW INPUT LAG

Red Dot -muotoilukilpailussa palkittu AG254FG-malli tarjoaa vaikuttavan kuvanlaadun. Se sisältää High Dynamic Range 400 (HDR) -tekniikkaa, G-Sync -tekniikkaa, 360 Hz:n virkistystaajuuden sekä mukautettavat RGB-valot FX edessä ja takana.

- **360 Hz:n virkistystaajuus**
- **1 ms Vasteaika GTG - Grey-to-Grey**
- **Näytönsuoja**
- **IPS paneeli**
- **Kehyksen minimaalinen häiriö ensiluokkaista peliasemaa varten**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**

360 HZ:N VIRKISTYSTAAJUUS

Korkealuokkaisilla varusteilla pysyt askeleen edellä vastustajiasi! Uskomattoman 360 Hz:n virkistystaajuuden ansiosta monitorisi näyttää keskivertonäyttöä enemmän kuvia sekuntia kohti. Kaikkien aikojen tasaisemmat ja nopeammat pelikokemukset.





1 MS VASTEAIKA GTG - GREY-TO-GREY

GtG tulee sanoista Grey-to-Grey ja sillä tarkoitetaan aikaa, joka tarvitaan yhden kuvapisteen vaihtamiseen harmaan tasosta toiseen. Pelattaessa jokainen millisekunti on tärkeä – lyhytkin viive voi estää laukausta osumasta kohteeseensa. Nopea vasteaika siivoaa myös haamukuvat ja liikkeen epäterävyyden pois pelikokemuksesta.

NÄYTÖNSUOJA

Sisäänrakennettu AOC-näytönsuoja estää varjot ja häikäisyn ulkoisista valonlähteistä parhaan näkyvyyden varmistamiseksi pelisession aikana.



IPS PANEELI

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselitpa näyttöä mistä tahansa kulmasta.

KEHYKSEN MINIMAALINEN HÄIRIÖ ENSILUOKKAISTA PELIASEMAA VARTEN

Laajenna näkymääsi useammalla monitorilla. Kapea reuna ja kehyksetön muotoilu tarjoavat minimaalisen häiriön ensiluokkaista peliasemaa varten.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Alhaisinkin High Dynamic Range (HDR) -taso tuo huomattavan parannuksen tavallisiin monitoreihin. Kirkkauden 400 cd/m² huippuarvo tarjoaa paremman kuvanlaadun laajalla värispektrillä sekä monitasoisella kontrastilla. VESA-sertifiointi takaa tarkat yksityiskohdat sekä realistiset kuvat peli- ja elokuvamaailmoille.



YLEISTÄ

Mallin nimi	AG254FG
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AGON PRO
Mallisto	AG4
Lanseerauspäivä (ETA)	1.2.2022
EAN	4038986149945

NÄYTÖN OMINAISUUDET

Näytön koko (tuumaa)	24.5
Näytön koko (cm)	62.23
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	360 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	400 cd/m ²

VIDEOTOIMINNOT

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	1~360Hz (DP) / 48~240Hz (HDMI)
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	30Khz~400Khz (DP) / 30Khz~280Khz (HDMI)
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	110.0
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	86.0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	110.0
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	5 W x 2 + DTS
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA

Kallistuva	-3/21
Korkeussäätö (mm)	130mm
Kääntyvä	-30/30
Säädettävä	Yes

PELIOMINAIUUDET

Pelityyli	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Pelitila	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Peliominaisuudet	G-Menu (only for Light FX)

KESTÄVÄ KEHITYS

WEEE	Kyllä
------	-------

VIRRANKULUTUS

Virransyöttö	Ulkoinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	38.0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0.5
Virrankulutus pois päältä watteina	0.5
Energialuokka	G

VAATIMUSTENMUKAISUUS

Microsoft WHQL	Kyllä
----------------	-------

YHTEYDET

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 3.2 (4 USB downstream ports)

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	398.9~528.9(H) x 556.6(W) x 308.2 (D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	335 (H) x 556.6 (W) x 72.4 (D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	652 (H) x 690(W) x 225(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	11.5
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6.36

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtasovitin	Kyllä

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
------------------------	----------

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.