

AGON
BY AOC

ОБНОВЛЕНИЕ ДО
ЛЕГЕНДАРНОГО

POWERED BY

AG273QCX2



165Hz

1ms

AMD
FreeSync
Premium



CURVED MONITOR



Выделяясь великолепным контрастом, AG273QCX идет по стопам отмеченных наградами мониторов. Благодаря разрешению QHD 27-дюймовой изогнутой VA-панели, монитор также обеспечивает великолепные углы обзора, используя технологии DisplayHDR™ 400 и FreeSync Premium Pro. Добавляя быстрое время отклика 1 мс и частоту обновления 144 Гц, монитор обеспечивает производительность, необходимую для любой игры.

- **Изогнутость 1800R**
- **165Hz Частота обновления**
- **Разрешение QHD**
- **FreeSync Premium Pro**

ИЗОГНУТОСТЬ 1800R

Изогнутый дизайн обволакивает вас, помещая в центр действия и обеспечивая погружение в игровой процесс.





165HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота обновления 165 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеоадаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением. Почувствуйте как ваши рефлексy преобразуются в непосредственные действия. Никогда не оглядывайтесь.

РАЗРЕШЕНИЕ QHD

Благодаря разрешению 2560 x 1440, Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть мельчайшие детали. Соотношение сторон 16:9 широкого экрана обеспечивает большое пространство для работы и расположения окон, а также позволяет наслаждаться играми и фильмами в их исходном разрешении.



QHD 2560 x 1440

Freesync Premium PRO

Технология FreeSync Premium Pro от AMD производит синхронизацию частот обновления графического процессора и монитора, делая игровой процесс более плавным и захватывающим, сохраняя при этом высокую производительность. Технология FreeSync Premium Pro от AMD позволяет получать максимальное удовольствие от плавного игрового процесса при высокой производительности, а также свойственным HDR исключительному, кристально чистому спектру цветов и параметрам яркости, которые делают игровые образы наиболее реалистичными.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	AG273QCX2	Размер экрана (дюйм.)	27.0	Технология синхронизации (VRR)	FreeSync Premium Pro
Канал	Gaming	Размер экрана (см)	68.58	HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON	Плоский/изогнутый	Изогнутый	Технология Blue Light	Low Blue Light
Семейство конструкций	AG3	Радиус изогнутости	1800R	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	122.0
Дата запуска (расчетная)	04.01.2019	Твердость дисплея	3H	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	99.0
EAN	4038986186407	Шаг пикселя (mm)	0.2331	Flicker-Free	Flicker Free
		Разрешение панели	2560x1440	ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ Цвет рамки (спереди) Черный Цвет корпуса (сзади) Черный Отделка корпуса (сзади) Текстура Частота обновления Да Мощность динамика 5 W x 2 + DTS Встроенный микрофон Да Настенное крепление Vesa 75x75	
		Соотношение сторон	16:9		
		Тип панели	VA		
		Тип подсветки	WLED		
		Мак Частота обновления	144 Hz		
		Время отклика GtG	4 мс		
		Время отклика MPRT	1 мс		
		Соотношение статической контрастности	3000:1		
		Соотношение динамической контрастности	50M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	16,7 млн	ЭРГОНОМИКА Наклон 3,5/21,5 Регулировка по высоте (мм) 110mm Поворот -30/30 Переворот Yes	
		Яркость в нитах	400 cd/m²		

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		СОБЛЮЖДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ		КОМПЛЕКТНОСТЬ	
Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up	CB	Да	HDMI-кабель	1.8
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	CE	Да	Кабель D-SUB (VGA)	1.8
Удобство для игр	G-menu	ISO 9241-307	Да	DVI-кабель	1.8
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ		EAC	Да	Кабель Displayport	1.8
WEEE	Да	FCC	Да	Звуковой кабель	1.8
Без содержания ртути	Да	Microsoft WHQL	Да	Кабель питания C5	1.8
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый	Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307	ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ		ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ		Гарантийный период	3 года
Электропитание	Внутреннее	HDMI	HDMI 2.0 x 2	СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	50.0	DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2		
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0.5	Концентратор USB	Да		
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0.5	Тип USB нисходящий	4		
Класс энергоэффективности	G	Порт быстрой зарядки USB	Да		
		Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)		
		Поколение USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)		
		D-SUB (VGA)	1x		
		РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ			
		Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	563(H) x 612.1(W) x 267.4(D)		
		Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	365.5(H) x 612.1(W) x 81.6(D)		
		Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	480(H) x 715(W) x 240(D)		
		Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	11.2		
		Вес нетто без упаковки (кг)	8.14		

ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений. Комплектация продукта, включая аксессуары и кабель(и), может различаться по типу, количеству и/или характеристикам в зависимости от требований конкретной страны или региона. Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Указанные выше функции могут отличаться в зависимости от фактических условий использования. Этот продукт продаётся с ограниченной гарантией производителя. Подробную информацию о гарантийном покрытии см. в условиях гарантии. Все права защищены.