

AGON
BY AOC

NIE DO POBICIA

POWERED BY

AG274FZ



AMD
FreeSync
Premium

NVIDIA
G-SYNC

1ms

VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400


LIGHT FX


3 SIDED
FRAMELESS

Idealna broń każdego gracza FPS: AG274FZ oferuje wysoką częstotliwość odświeżania 260 Hz i czas reakcji 1 ms. Dzięki połączeniu z FreeSync Premium Pro oraz HDR400 płynne wyświetlanie grafiki jest gwarantowane, a nowe informacje w grze zawsze docierają do gracza jak najszybciej.

- **260Hz Częstotliwość Odświeżania**
- **Zgodność z FreeSync Premium i G-SYNC**
- **1ms Czas Reakcji GTG — z szarości do szarości**
- **RGB LIGHT FX**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **Matryca IPS**

260HZ CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA

260 Hz całkowicie uwalnia moc najlepszych kart graficznych, gwarantując bezprecedensową płynność obrazu na ekranie. Gdy każdy detal jest ostry i każdy ruch wyświetlony wyraźnie, Twoje reakcje mogą zjednoczyć się z akcją i przenieść rozgrywkę na nowy poziom.





ZGODNOŚĆ Z FREESYNC PREMIUM I G-SYNC

Najwyższa płynność gry bez zakłóceń, niezależnie od używanej karty graficznej. FreeSync Premium zapewnia wysoką częstotliwość odświeżania co najmniej 120 Hz oraz kompensację niskiej liczby klatek dla kart graficznych AMD. Użytkownicy kart NVIDIA mogą korzystać również z dodatkowych funkcji i uzyskiwać najwyższą płynność gier.

1MS CZAS REAKCJI GTG — Z SZAROŚCI DO SZAROŚCI

GtG oznacza z szarości do szarości i określa, ile czasu zajmuje pikselowi przejście z jednego poziomu szarości na drugi. W grach liczy się każda milisekunda, od której może zależeć, czy oddamy udany strzał, czy chybimy. Krótki czas reakcji eliminuje również efekt zjawy i rozmycia ruchu.



RGB LIGHT FX

Maksymalna immersja: monitory AOC są wyposażone w specjalne oświetlenie z tyłu urządzenia, które oświetla zestaw do gry w różnych kolorach. Wybierz dowolny kolor, dopasuj go do innych urządzeń AOC i przetestuj różne układy oświetlenia.

VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Nawet najniższy poziom funkcji High Dynamic Range (HDR) oferuje znaczną poprawę obrazu na monitorze. Szczytowa wartość luminancji wynosząca 400 cd/m² pozwala ekranowi na poprawę jakości obrazu dzięki uzyskaniu szerszego spektrum barw i większemu różnicowaniu kontrastu. Certyfikat VESA gwarantuje bogactwo szczegółów i realistyczne wyświetlanie gier oraz filmów.





MATRYCA IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.

OGÓLNE		FUNKCJE WIDEO		INFORMACJE O OBUDOWIE	
Nazwa modelu	AG274FZ	Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium after AMD certified)	Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
Marka	AOC	Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie	48~240Hz (HDMI) / 48~260Hz (DP)	Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony
Kanał	Gaming	Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie	30~280kHz (HDMI) / 30~290kHz (DP)	Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Matowy
Linia produktowa	AGON PRO	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	Odlączana podstawa	Tak
Rodzina projektowa	AG4	Technologia Blue Light	Low Blue Light	Moc głośników	5 W x 2 + DTS
EAN	4038986120074	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	111.0	Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
INFORMACJE O WYŚWIELANIU		Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	86.0	Mocowanie ścienne Vesa	100x100
Wielkość ekranu (cale)	27.0	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	92.0	ERGONOMIA	
Wielkość ekranu (cm)	68.6	Flicker-Free	Flicker Free	Pochylenie	-3/21
Płaski/zakrzywiony	Płaski			Regulacja wysokości (mm)	120mm
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)			Obrót	-20/20
Rozdzielczość matrycy	1920x1080			Funkcja Pivot	Yes
Proporcje obrazu	16:9			FUNKCJE DLA GRACZY	
Typ matrycy	IPS			Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports)
Typ podświetlenia	WLED			Tryb gier	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Max Częstotliwość odświeżania	260 Hz			Ułatwienie do grania	G-menu
Czas reakcji GtG	1 ms			EKOLOGIA	
Czas reakcji MPRT	0,5 ms			WEEE	Tak
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1				
Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1				
Kąt oglądania (CR10)	178/178				
Kolory ekranu	16,7 mln				
Jasność w nitach	400 cd/m²				

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie	Zewnętrzne
Zużycie energii w watach (typowe)	40.0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0.5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0.5
Klasa energetyczna	F

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Koncentrator USB	Tak
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	Tak
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Generacja USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxC) mm	427.3~547.3 (H) × 612.9 (W) × 352.1 (D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxC) mm	368.2 (H) × 612.9 (W) × 64.5 (D)
Wymiary opakowania (SxWxC) mm	715 (L) × 225 (W) × 527 (H)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	11.3
Masa netto bez opakowania (kg)	6.7

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Zasilacz	Tak

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji	3 lata
-----------------	--------

INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.