

AGON
BY AOC

ENSILUOKKAINEN

POWERED BY

AG274QZM



240Hz



USB C

Pelaaminen tietokoneella ja konsoleilla: AG274QZM tarjoaa huipputason kuvan ja värit kaikilla alustoilla. Mini-LED-tekniikan ansiosta näyttö tarjoaa monipuolisemmat valaistustasot, ja 240 Hz:n virkistystaajuus sekä 1 ms:n vasteaika takaavat tasaisen pelikokemuksen.

- **MiniLed**
- **QHD Resoluutio**
- **Kehyksen minimaalinen häiriö ensiluokkaista peliasemaa varten**
- **1 ms Vasteaika GTG - Grey-to-Grey**
- **Ensiluokkaiset värit**
- **RGB LIGHT FX**

MINILED

Mini-LED-tekniikan ansiosta tämä malli tarjoaa parhaan kirkkauden, korkeatasoisen kuvanlaadun sekä optimoidun tasaisuuden, se on samalla tavallisia LED-monitoreita ohuempi. 50 pelikokemusta heikentävää harmaan sävyä on poistettu, minkä ansiosta tummuus on täydellinen ja sädekehät pienemmät



QHD 2560 x 1440


KEHYKSEN MINIMAALINEN HÄIRIÖ ENSILUOKKAISTA PELIASEMAA VARTEN

Laajenna näkymääsi useammalla monitorilla. Kapea reuna ja kehyksetön muotoilu tarjoavat minimaalisen häiriön ensiluokkaista peliasemaa varten.



ENSILUOKKAISET VÄRIT

Tarjoaa aivan uudenlaisia pelikokemuksia videopeliin, sillä grafiikka on realistisempi kuin koskaan ennen. AOC-monitorit tarjoavat ensiluokkaiset värit yli 1 miljardilla värisävyllä ja äärimmäisen korkealla DCI - P3:lla. Käyttäjät voivat mukauttaa värikylläisyyden helposti omiin tarpeisiin.



QHD RESOLUUTIO

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD (QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa runsaasti tilaa työskentelyyn, se mahdollistaa myös pelien ja elokuvien katselemisen alkuperäisessä koossa.



1 MS VASTEAIKA GTG - GREY-TO-GREY

GtG tulee sanoista Grey-to-Grey ja sillä tarkoitetaan aikaa, joka tarvitaan yhden kuvapisteen vaihtamiseen harmaan tasosta toiseen. Pelattaessa jokainen millisekunti on tärkeä – lyhytkin viive voi estää laukausta osumasta kohteeseensa. Nopea vasteaika siivoaa myös haamukuvat ja liikkeen epäterävyyden pois pelikokemuksesta.





RGB LIGHT FX

Vaikuttava katselukokemus: AOC-monitoreissamme on erityinen takavallo, joka valaisee peliympäristön eri väreillä. Voit valita haluamasi värin, synkronoida sen muihin AOC-laitteisiin ja testata eri valokuvia.

YLEISTÄ

Mallin nimi	AG274QZM
Merkki	AOC
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AGON PRO
Mallisto	AG4
EAN	4038986120036

NÄYTÖN OMINAISUUDET

Näytön koko (tuumaa)	27.0
Näytön koko (cm)	68.8
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Pikseliä tuumaa kohden	109.0
Paneelin resoluutio	2560x1440
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	Mini LED
Max Virkistystaajuus	240 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1,07 miljardia
Kirkkaus nitteinä	750 cd/m ²
Paikalliset himmennysalueet	Local Dimming 576 zone

VIDEOTOIMINNOT

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	48-240Hz(HDMI/USB-C/DP)
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	30k-255kHz (HDMI/USB-C) / 30k-255kHz (DP)
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 1000
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	149.0
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	97.0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	97.0
Välkkymätön	No
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

Kehyksen väri (edessä)	Musta, Punainen
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	5 W x 2 + DTS
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA

Kallistuva	-3° ±2°~21° ±2°
Korkeussäätö (mm)	120mm
Kääntyvä	-20° ±2°~20° ±2°
Säädettävä	Yes

PELIOMINAISSUUDET

Pelityyli	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Pelitila	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Peliominaisuudet	G-menu

KESTÄVÄ KEHITYS

REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

VIRRANKULUTUS

Virransyöttö	Ulkoinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	58.0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0.5
Virrankulutus pois päältä watteina	0.3
Energialuokka	G

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C/A - kaapeli	1.5
Virtasovitin	Kyllä

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
------------------------	----------

YHTEYDET

HDMI	HDMI 2.1 x 2
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	(427.3~547.3) (H) × 612.9 (W) × 352.1(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	612.9 (W)*73(D)*368.2(H)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	780(L) *225(W)*527(H)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	11.6
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	7.5

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.