

AGON
BY AOC

STAŃ SIĘ LEGENDĄ
OSTATECZNĄ

POWERED BY

AG276QKD2



Zaprojektowany dla najwyższej responsywności, monitor AG276QKD2 może pochwalić się zachwycającym, 27-calowym ekranem QHD QD-OLED z niesamowitą częstotliwością odświeżania 500 Hz i technologią HDR500 TrueBlack, która zapewnia zapierający dech w piersiach kontrast i wierne odwzorowanie kolorów. Dzięki złączom HDMI 2.1 i DisplayPort 2.1, wraz z technologią G-Sync Compatible, monitor zapewnia płynną rozgrywkę niemal bez opóźnień. Zaprojektowany z myślą o profesjonalnych e-sportowcach i namiętnych graczach w szybkie gry, monitor oferuje w pełni ergonomiczną podstawkę, konfigurowalne RGB Light FX i intuicyjne oprogramowanie G-Menu zapewniające płynne sterowanie. Objęty 3-letnią gwarancją, monitor AG276QKD2 to Twój idealny partner, który pozwoli Ci zdominować każdy mecz – stylowo i precyzyjnie.

- **Trzy lata gwarancji OLED**
- **500Hz**
- **Rozdzielczość QHD**
- **HDR500 TrueBlack**
- **HDMI 2.1**
- **DP2.1**

TRZY LATA GWARANCJI OLED

Gwarancja wliczona: 3 lata gwarancji (obejmującej ochronę przed wypaleniem OLED*) Więcej informacji znajduje się na stronie z informacjami o gwarancji. Gwarancja na wypalenie OLED* obowiązuje tylko wtedy, gdy konserwacja ekranu jest przeprowadzana zgodnie z instrukcjami dostępnymi tutaj.





500HZ

Stworzona z myślą o najwyższej wydajności, częstotliwość odświeżania 500 Hz wyznacza nowy standard w technologii wyświetlania. Odświeżając ekran aż 500 razy na sekundę, zapewnia niezwykle ostry i płynny obraz – nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Niezależnie od tego, czy śledzisz szybko poruszające się cele, czy reagujesz w ułamku sekundy, ten poziom responsywności eliminuje zakłócenia takie jak ghosting i tearing, pozwalając Ci skupić się wyłącznie na zwycięstwie. Przy 500 Hz każda klatka to przewaga.

ROZDZIELCZOŚĆ QHD

Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą ilość miejsca zarówno na aplikacje biurowe, jak i rozrywkę w postaci gier i filmów.



HDR500 TRUEBLACK

Certyfikat Vesa DisplayHDR™ 500 zapewnia zupełnie nowe wrażenia wizualne. W przeciwieństwie do innych ekranów „zgodnych z HDR”, prawdziwy DisplayHDR™ 500 oferuje niesamowitą jasność, kontrast i kolory. Dzięki lokalnemu wygaszaniu i maksymalnej jasności do 500 nitów obrazy ożywają z wyraźnymi światłami i głębszą, bardziej zniuansowaną czernią. Odtwarza pełniejszą paletę bogatych kolorów, dostarczając wrażeń wizualnych angażujących wszystkie zmysły.



HDMI 2.1

Najnowszy standard technologii HDMI pozwala korzystać z jeszcze wyższych częstotliwości odświeżania i rozdzielczości. Zapewnia to nowe możliwości nie tylko podczas oglądania multimedialnych treści, ale również podczas gry: HDMI 2.1 pozwala na maksymalne wykorzystanie możliwości oferowanych przez konsole nowej generacji.



DP2.1

Łączność DisplayPort 2.1 zapewnia monitorom AOC wydajność nowej generacji, umożliwiając obsługę ultrawysokich rozdzielczości, wyjątkowo wysokich częstotliwości odświeżania oraz płynnego obrazu bez opóźnień. Zaprojektowana z myślą o najnowszych grach, gwarantuje pełną kompatybilność z najnowszymi technologiami graficznymi i oferuje przyszłościowe rozwiązanie dla immersyjnych doświadczeń e-sportowych i grania na najwyższym poziomie.

OGÓLNE		INFORMACJE O WYŚWIETLANIU		FUNKCJE WIDEO	
Nazwa modelu	AG276QKD2	Wielkość ekranu (cale)	26.5	Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Marka	AOC	Wielkość ekranu (cm)	67.3	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Kanał	Gaming	Płaski/zakrzywiony	Płaski	Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie	48 -500 Hz
Linia produktowa	AGON PRO	Twardość ekranu	2H	Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie	30K -510kHz
Rodzina projektowa	AG6	Obróbka matrycy	Anti-Reflection	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ True Black 500
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	10.09.2025	Liczba pikseli na cal	110.84	Technologia Blue Light	TUV Low Blue Light (hardware)
EAN	4038986183031	Rozdzielczość matrycy	2560x1440	Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
		Proporcje obrazu	16:9	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	147.6
		Typ matrycy	QD - OLED	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	99.1
		Max Częstotliwość odświeżania	500 Hz	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	98.0
		Czas reakcji GtG	0.03 ms	Flicker-Free	Flicker Free
		Współczynnik kontrastu statycznego	1.5M:1		
		Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1		
		Kąt oglądania (CR10)	178/178		
		Kolory ekranu	1,07 mld		
		Brightness in nits	1000 cd/m ²		
		Lokalne strefy przyciemniania	OLED		

INFORMACJE O OBUDOWIE

Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Odlączana podstawa	Tak
Moc głośników	5 W x 2
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ścienne Vesa	100x100

ERGONOMIA

Pochylenie	-5°~20°
Regulacja wysokości (mm)	130mm
Obrót	±20°±2°
Funkcja Pivot	90° ±2° ~ 90° ±2°

FUNKCJE DLA GRACZY

Styl gry	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Tryb gier	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Ułatwienie do grania	G-menu
Kompatybilność z PS5	2560x1440@120Hz
Kompatybilność z Xbox X	2560x1440@120Hz
Kompatybilność z Xbox S	3840x2160@120Hz

EKOLOGIA

WEEE	Tak
Zgodność z REACH	Tak
Zgodność z RoHS	Tak
CEC	Tak

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie	Zewnętrzne
Zużycie energii w watach (typowe)	83.0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0.5
Klasa energetyczna	F

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

CB	Tak
CE	Tak
TUV-Bauart-Mark	Tak
ISO 9241-307	Tak
EAC	Tak
FCC	Tak
UKCA	Tak

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI	HDMI 2.1 x 2
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 2.1 x 1
Koncentrator USB	Tak
Porty USB do podłączenia urządzeń podrzędnych	2 x USB-A
Szybkie ładowanie przez USB	Tak
Wyjście audio	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 2.2
USB Type upstream	1 x USB-B
Generacja USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxC) mm	608.1 x 380.8-525.6 x 240
--	---------------------------

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxC) mm	608.1 x 357.7 x 74.4
--	----------------------

Wymiary opakowania (SxWxC) mm	730 x 480 x 188
-------------------------------	-----------------

Masa brutto z opakowaniem (w kg)	10.1
----------------------------------	------

Masa netto bez opakowania (kg)	5.9
--------------------------------	-----

Produkt bez podstawy (kg)	4.5
---------------------------	-----

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie	G-Menu
----------------	--------

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
------------	-----

Kabel Displayport	1.8
-------------------	-----

Kabel do podłączenia urządzeń peryferyjnych USB-B	1x USB-B to A 1.8m
---	-----------------------

Kabel zasilający	Tak
------------------	-----

INNE INFORMACJE

Okres gwarancji	3 lata
-----------------	--------