

**AGON**  
BY AOC

DEVENEZ L'ULTIME  
LÉGENDE

POWERED BY

**AG276QZD2AM**



Libérez tout votre potentiel avec le QD-OLED AGON AG276QZD2 et devenez la légende ultime ! Ce moniteur QHD de 27 pouces est doté de la technologie QD-OLED pour une précision des couleurs inégalée et des contrastes profonds et riches qui donnent vie à chaque jeu. Son taux de rafraîchissement ultra-rapide de 280 Hz garantit des visuels ultra fluides et sans décalage, essentiels pour les jeux compétitifs. AdaptiveSync élimine le déchirement de l'écran, tandis que HDMI 2.0 offre une connectivité avancée. Conçus pour l'eSports, la base ergonomique et le hub USB polyvalent offrent une commodité inégalée. Avec une garantie contre l'effet de marquage de 3 ans et une personnalisation sans fin via Gmenu, ce moniteur QD-OLED est le choix définitif pour les joueurs sérieux visant un statut légendaire.

- **Garantie de trois ans OLED**
- **Résolution QHD**
- **Taux de rafraîchissement de 280 Hz**
- **DISPLAYHDR™ TRUE BLACK 400 certifié VESA**
- **Support d'écran e-sport**
- **G-Sync Compatible**

## GARANTIE DE TROIS ANS OLED

Garantie incluse : garantie de 3 ans (incluant une couverture pour les brûlures d'écran OLED\*) Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la page d'informations sur la garantie. La garantie contre les brûlures d'écran OLED\* est couverte uniquement lorsque la maintenance de l'écran est effectuée conformément aux instructions disponibles ici.





## RÉSOLUTION QHD

Avec une résolution de 2 560 x 1 440, le Quad HD (QHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 16:9 de l'écran large offre beaucoup d'espace pour s'étendre et travailler ; il vous permet également de profiter des jeux ou films dans leur format d'origine.

## TAUX DE RAfraîchissement DE 280 HZ

Le moniteur AGON by AOC, avec sa fréquence révolutionnaire de 280 Hz, change la donne pour les joueurs compétitifs. La vitesse fulgurante et la précision extrême du moniteur AGON by AOC se traduisent par un avantage indéniable dans les jeux rapides, vous permettant de réagir plus rapidement et d'atteindre vos cibles avec une précision inégalée.




## DISPLAYHDR™ TRUE BLACK 400 CERTIFIÉ VESA

Le DisplayHDR™ True Black 400 vous offre des niveaux de noir plus profonds et plus précis, rendant votre expérience visuelle plus riche et plus immersive. Fini les scènes sombres et délavées dans les films et les jeux. Avec TrueBlack 400, vous vous lancez dans un voyage visuel plus réaliste.

## SUPPORT D'ÉCRAN E-SPORT

Notre nouveau support. Conçu en collaboration avec des professionnels de l'eSport, il vous permet de maximiser l'espace libre pour tous vos périphériques. La base de l'écran est conçue pour réduire l'encombrement de votre écran sur votre bureau et vous permet même de poser votre clavier dessus. Le support comprend une gestion des câbles pour maintenir votre bureau propre. Peu importe le genre dans lequel vous compétitionnez, nous voulons que vous vous sentiez comme un professionnel.





## G-SYNC COMPATIBLE

Profitez de qualité d'image parfaite en synchronisant les nouvelles générations de cartes graphiques NVIDIA\* avec ce moniteur G-SYNC Compatible. \*Consultez le site NVIDIA pour obtenir la liste complète des cartes graphiques qui fonctionnent avec les moniteurs G-SYNC Compatible

| GÉNÉRALITÉS       |               | INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN          |                  | FONCTIONNALITÉ VIDÉO                      |                                           |
|-------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nom du modèle     | AG276QZD2AM   | Taille de l'écran (pouces)        | 26,5             | Technologie de synchronisation (VRR)      | Adaptive Sync                             |
| Marque            | AOC           | Taille de l'écran (cm)            | 67,3             | NVIDIA G-SYNC™                            | NVIDIA G-SYNC Compatible                  |
| Canal             | Gaming        | Plat / incurvé                    | Plat             | Fréquence du signal numérique vertical    | HDMI2.0: 48~144Hz / DP1.4: 48~280Hz       |
| Gamme de produits | AGON PRO      | Résistance de l'écran             | 2H               | Fréquence du signal numérique horizontal  | HDMI2.0: 30K~230KHz / DP1.4: 30K~360KHz   |
| Type conceptuel   | AG6           | Traitement de la dalle            | Anti-Reflection  | HDR (High Dynamic Range)                  | VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400 |
| EAN               | 4038986682633 | Espacement des pixels (mm)        | 0,2292           | Technologie Blue Light                    | Low Blue Light                            |
|                   |               | Pixels par pouce                  | 110,84           | Multivue (PbP, PiP)                       | PiP+PbP                                   |
|                   |               | Résolution de la dalle            | 2560x1440        | Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %      | 138,4                                     |
|                   |               | Format d'affichage                | 16:9             | Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %    | 99,1                                      |
|                   |               | Type de dalle                     | QD - OLED        | Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 % | 98,0                                      |
|                   |               | Max Fréquence de rafraîchissement | 280 Hz           | Flicker-Free                              | Flicker Free                              |
|                   |               | Temps de réponse GtG              | 0.03 ms          |                                           |                                           |
|                   |               | Rapport de contraste statique     | 1.5M:1           |                                           |                                           |
|                   |               | Rapport de contraste dynamique    | 80M:1            |                                           |                                           |
|                   |               | Angle de vision (CR10)            | 178/178          |                                           |                                           |
|                   |               | Couleurs d'affichage              | 1.073B (10 bits) |                                           |                                           |
|                   |               | Luminosité en nits                | 1000 cd/m²       |                                           |                                           |
|                   |               | Zones tamisées locales            | OLED             |                                           |                                           |

| INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE   |                                                                          | DÉVELOPPEMENT DURABLE                      |                  | INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ              |                               |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Couleur du cadre (avant)          | Noir                                                                     | Certifié TCO                               | No               | HDMI                                          | HDMI 2.1 x 2                  |
| Couleur de carrosserie (arrière)  | Noir, Gris                                                               | DEEE                                       | Oui              | DisplayPort                                   | DisplayPort 1.4 x 2           |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture                                                                  | Conformité REACH                           | Oui              | Concentrateur USB                             | Oui                           |
| Socle amovible                    | Oui                                                                      | Conformité RoHs                            | Oui              | Ports USB en aval                             | 2 x USB-A                     |
| Puissance du haut-parleur         | 5 W x 2                                                                  | Boîtier sans PVC/BFR                       | Oui              | Port USB à charge rapide                      | Oui                           |
| Verrou Kensington                 | Oui                                                                      | Sans mercure                               | Oui              | Sortie audio                                  | Sortie casque (3,5mm)         |
| Fixation murale Vesa              | 100x100                                                                  | Matériau d'emballage recyclable            | 100 % recyclable | USB Type upstream                             | 1 x USB-B                     |
|                                   |                                                                          | Carton material                            | Paper            | Génération USB                                | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s     |
| ERGONOMIE                         |                                                                          | CONSOMMATION ÉLECTRIQUE                    |                  | DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM              |                               |
| Inclinaison                       | -5 (+3/-0) ~ +25 (-3/+0)                                                 | Alimentation électrique                    | Externe          | Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 609,3 × (395,6~525,6) × 228,9 |
| Réglage en hauteur (mm)           | 130mm                                                                    | Consommation d'énergie sur (type) en watts | 65,0             | Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 609,3 x 350,6 × 74,4          |
| Basculement                       | 28° ±2° ~28° ±2°                                                         | Consommation d'énergie en veille en watts  | 0,5              | Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm          | 730 x 480 × 188               |
| Pivotement                        | 90° ±2° ~ 90° ±2°                                                        | Consommation d'énergie à l'arrêt en watts  | 0,3              | Poids brut emballage inclus (en kg)           | 11,37                         |
|                                   |                                                                          | Classe énergétique                         | G                | Poids net emballage exclus (en kg)            | 6,7                           |
| CARACTÉRISTIQUES DE JEU           |                                                                          | CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE                   |                  | Produit sans support (kg)                     | 5,2                           |
| Style de jeu                      | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing | CB                                         | Oui              |                                               |                               |
| Mode jeu                          | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                                  | CE                                         | Oui              |                                               |                               |
| Confort de jeu                    | G-menu                                                                   | Marquage TUV-Bauart                        | Oui              |                                               |                               |
| Compatibilité PS5                 | 2560x1440@120Hz                                                          | ISO 9241-307                               | Oui              |                                               |                               |
| Compatibilité Xbox X              | 2560x1440@120Hz                                                          | EAC                                        | Oui              |                                               |                               |
| Compatibilité Xbox S              | 2560x1440@120Hz                                                          | FCC                                        | Oui              |                                               |                               |
|                                   |                                                                          | UKCA                                       | Oui              |                                               |                               |

## QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Câble HDMI                | 1.8                   |
| Câble Displayport         | 1.8                   |
| Câble USB-B en amont      | 1x USB-B to A<br>1.8m |
| Câble d'alimentation      | Oui                   |
| Adaptateur d'alimentation | Oui                   |

## AUTRES INFORMATIONS

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Période de garantie | 3 ans |
|---------------------|-------|

### MENTIONS LÉGALES

L'apparence du moniteur peut différer de l'illustration. Les produits, accessoires et câble(s) fournis avec le produit peuvent varier en type, quantité et/ou spécifications selon les exigences propres à chaque pays ou région. Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les fonctionnalités ci-dessus peuvent varier selon les conditions réelles d'utilisation de l'utilisateur. Ce produit est vendu avec une garantie constructeur limitée. Veuillez consulter les conditions de garantie pour plus de détails sur la couverture. Tous droits réservés.