

**AGON**  
BY AOC

DIVENTA LA  
LEGGENDA  
DEFINITIVA

POWERED BY  
**AG276QZD2AM**



Scatena tutto il tuo potenziale con QD-OLED AGON AG276QZD2 e diventa la leggenda definitiva! Questo monitor QHD da 27 pollici è dotato della tecnologia QD-OLED per una precisione dei colori senza precedenti e contrasti profondi e ricchi che danno vita a ogni gioco. La sua rapidissima frequenza di aggiornamento di 280 Hz garantisce immagini ultra fluide e senza ritardi, fondamentali per i giochi competitivi. AdaptiveSync elimina l'effetto di tearing dello schermo, mentre HDMI 2.0 offre una connettività avanzata. Realizzato per gli eSport, la base ergonomica e il versatile hub USB garantiscono il massimo comfort. Con una garanzia contro gli effetti di persistenza delle immagini (burn-in) di 3 anni e una personalizzazione infinita tramite il Gmenu, questo monitor QD-OLED rappresenta la scelta definitiva per i giocatori seri che ambiscono a uno status leggendario.

- **Garanzia di tre anni OLED**
- **Risoluzione QHD**
- **Frequenza di aggiornamento di 280 Hz**
- **DISPLAY CON IL CERTIFICATO VESA HDR™ TRUE BLACK 400**
- **Supporto per monitor e-sport**
- **G-Sync Compatible**

## **GARANZIA DI TRE ANNI OLED**

Garanzia inclusa: Garanzia di 3 anni (Inclusa copertura per il burn-in OLED\*) Per ulteriori informazioni, consultare la pagina delle Informazioni sulla garanzia. La garanzia per il burn-in OLED\* è valida solo se la manutenzione dello schermo viene effettuata conformemente alle istruzioni reperibili qui.





## FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO DI 280 HZ

Il monitor AGON di AOC, con i suoi rivoluzionari 280 Hz, è un punto di svolta per i giocatori competitivi. La velocità fulminea e la precisione millimetrica del monitor AGON by AOC si traducono in un vantaggio innegabile nei giochi frenetici, consentendoti di reagire più rapidamente e colpire i tuoi bersagli con una precisione senza pari.



## SUPPORTO PER MONITOR E-SPORT

Il nostro nuovo supporto. Progettato in collaborazione con professionisti di eSports, ti consente di massimizzare lo spazio libero per tutti i tuoi dispositivi periferici. La base del monitor è progettata per ridurre l'ingombro del monitor sulla tua scrivania, consentendoti anche di posizionare la tastiera sopra di esso. Lo stand include un sistema di gestione dei cavi per mantenere la scrivania pulita. Non importa in quale genere tu stia competendo, vogliamo che tu ti senta come un professionista.

## RISOLUZIONE QHD

Con la risoluzione 2560 x 1440, Quad HD (QHD) offre una qualità superiore delle immagini e immagini nitide che rivelano persino i dettagli più fini. Il widescreen formato 16:9 fornisce spazio in abbondanza per espandersi e lavorare e vi permette di fruire di giochi o film nel loro formato originale.



## DISPLAY CON IL CERTIFICATO VESA HDR™ TRUE BLACK 400

DisplayHDR™ True Black 400 offre livelli di nero più profondi e accurati, rendendo la tua esperienza visiva più ricca e coinvolgente. Niente più scene scure sbiadite nei film e nei giochi. Con TrueBlack 400, sei pronto per un viaggio visivo più realistico.





## G-SYNC COMPATIBLE

Ottieni una qualità delle immagini impeccabile sincronizzando le schede grafiche NVIDIA\* di nuova generazione con questo monitor G-SYNC Compatible.

\*Fai riferimento al sito Web NVIDIA per l'elenco completo delle GPU compatibili con i monitor G-SYNC Compatible

| GENERALE             |               | INFORMAZIONI SUL DISPLAY        |                  | CARATTERISTICHE VIDEO                      |                                           |
|----------------------|---------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nome modello         | AG276QZD2AM   | Dimensione schermo (in pollici) | 26.5             | Tecnologia di sincronizzazione (VRR)       | Adaptive Sync                             |
| Marchio              | AOC           | Dimensione schermo (in cm)      | 67.3             | NVIDIA G-SYNC™                             | NVIDIA G-SYNC Compatible                  |
| Canale               | Gaming        | Piatto / Curvo                  | Piatto           | Frequenza del segnale digitale verticale   | HDMI2.0: 48~144Hz / DP1.4: 48~280Hz       |
| Linea di prodotti    | AGON PRO      | Durezza display                 | 2H               | Frequenza del segnale digitale orizzontale | HDMI2.0: 30K~230KHz / DP1.4: 30K~360KHz   |
| Famiglia di prodotti | AG6           | Trattamento del pannello        | Anti-Reflection  | HDR (High Dynamic Range)                   | VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400 |
| Codice EAN           | 4038986682633 | Dot pitch (mm)                  | 0.2292           | Tecnologia Blue Light                      | Low Blue Light                            |
|                      |               | Pixel per pollice               | 110.84           | Multiview (PbP, PiP)                       | PiP+PbP                                   |
|                      |               | Risoluzione del pannello        | 2560x1440        | Spazio colore (sRGB) CIE 1976%             | 138.4                                     |
|                      |               | Formato                         | 16:9             | Spazio colore (DCI-P3) CIE 1976%           | 99.1                                      |
|                      |               | Tipo di pannello                | QD - OLED        | Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1976%        | 98.0                                      |
|                      |               | Max Frequenza di aggiornamento  | 280 Hz           | Flicker-Free                               | Flicker Free                              |
|                      |               | Tempo di risposta (GtG)         | 0.03 ms          |                                            |                                           |
|                      |               | Rapporto di contrasto statico   | 1.5M:1           |                                            |                                           |
|                      |               | Rapporto di contrasto dinamico  | 80M:1            |                                            |                                           |
|                      |               | Angolo di visione (CR10)        | 178/178          |                                            |                                           |
|                      |               | Colori del display              | 1.073B (10 bits) |                                            |                                           |
|                      |               | Luminosità in nit               | 1000 cd/m²       |                                            |                                           |
|                      |               | Zone di dimming locale          | OLED             |                                            |                                           |

| INFORMAZIONI SUL CORPO             |                          | FUNZIONI DA GAMING                   |                                                                          | CONSUMO ENERGETICO                         |                           |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Colore cornice (anteriore)         | Nero                     | Stile di gioco                       | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing | Alimentatore                               | Esterno                   |
| Colore del corpo (retro)           | Nero, Grigio             |                                      |                                                                          | Consumo energetico da acceso (tipico) in W | 65.0                      |
| Finitura del corpo (retro)         | Testurizzato             | Modalità di gioco                    | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                                  | Consumo energetico in standby in W         | 0.5                       |
| Supporto rimovibile                | Sì                       | Comodità di gioco                    | G-menu                                                                   | Consumo energetico da spento in W          | 0.3                       |
| Potenza altoparlanti               | 5 W x 2                  | Compatibilità PS5                    | 2560x1440@120Hz                                                          | Classe energetica                          | G                         |
| Blocco di sicurezza Kensington     | Sì                       | Compatibilità Xbox X                 | 2560x1440@120Hz                                                          | CONFORMITÀ NORMATIVA                       |                           |
| Supporto per montaggio a muro Vesa | 100x100                  | Compatibilità Xbox S                 | 2560x1440@120Hz                                                          |                                            |                           |
| ERGONOMIA                          |                          | SOSTENIBILITÀ                        |                                                                          | CB                                         | Sì                        |
| Inclinazione                       | -5 (+3/-0) ~ +25 (-3/+0) | Certificato TCO                      | No                                                                       | CE                                         | Sì                        |
| Regolazione altezza (mm)           | 130mm                    | WEEE                                 | Sì                                                                       | Certificazione TUV-Bauart                  | Sì                        |
| Rotazione                          | 28° ±2° ~ 28° ±2°        | Conformità REACH                     | Sì                                                                       | ISO 9241-307                               | Sì                        |
| Orientamento                       | 90° ±2° ~ 90° ±2°        | Conformità RoHS                      | Sì                                                                       | EAC                                        | Sì                        |
|                                    |                          | Involucro senza PVC/BFR              | Sì                                                                       | FCC                                        | Sì                        |
|                                    |                          | Senza mercurio                       | Sì                                                                       | UKCA                                       | Sì                        |
|                                    |                          | Materiale di imballaggio riciclabile | 100% riciclabile                                                         | INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ            |                           |
|                                    |                          | Carton material                      | Paper                                                                    | HDMI                                       | HDMI 2.1 x 2              |
|                                    |                          |                                      |                                                                          | DisplayPort                                | DisplayPort 1.4 x 2       |
|                                    |                          |                                      |                                                                          | Hub USB                                    | Sì                        |
|                                    |                          |                                      |                                                                          | Tipo USB in ingresso                       | 2 x USB-A                 |
|                                    |                          |                                      |                                                                          | Porta di ricarica rapida USB               | Sì                        |
|                                    |                          |                                      |                                                                          | Uscita audio                               | Uscita cuffie (3,5 mm)    |
|                                    |                          |                                      |                                                                          | USB Type upstream                          | 1 x USB-B                 |
|                                    |                          |                                      |                                                                          | Generazione USB                            | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s |

## DIMENSIONI DEL PRODOTTO

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm | 609.3 × (395.6~525.6) × 228.9 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|

|                                               |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm | 609.3 × 350.6 × 74.4 |
|-----------------------------------------------|----------------------|

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Dimensioni della confezione (LxAxP) mm | 730 × 480 × 188 |
|----------------------------------------|-----------------|

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Peso lordo incl. imballaggio (in kg) | 11.37 |
|--------------------------------------|-------|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Peso netto escl. imballaggio (in kg) | 6.7 |
|--------------------------------------|-----|

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Prodotto senza piedistallo (kg) | 5.2 |
|---------------------------------|-----|

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

|           |     |
|-----------|-----|
| Cavo HDMI | 1.8 |
|-----------|-----|

|                  |     |
|------------------|-----|
| Cavo DisplayPort | 1.8 |
|------------------|-----|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Cavo USB-B in uscita | 1x USB-B to A<br>1.8m |
|----------------------|-----------------------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Cavo di alimentazione | Sì |
|-----------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Adattatore di alimentazione | Sì |
|-----------------------------|----|

## ALTRE INFORMAZIONI

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Periodo di validità della garanzia | 3 anni |
|------------------------------------|--------|

### DICHIARAZIONE LEGALE

Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative. I prodotti, gli accessori e i cavi forniti con il prodotto possono variare per tipologia, quantità e/o specifiche in base ai requisiti del Paese o della regione di riferimento. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzionalità sopra descritte possono variare in base alle effettive condizioni d'uso dell'utente. Questo prodotto è venduto con una garanzia limitata del produttore. Fare riferimento ai termini della garanzia per i dettagli sulla copertura. Tutti i diritti riservati.