

**AGON**  
BY AOC

POWERED BY  
**AG323FCXE**





The AG323FCXE, an AGON III 31.5" curved gaming monitor, is built with professional e-sports standards. The screen's HDR technology emits brighter lights and darker shadows allowing for more vivid colors with utmost clarity and immersion. Its FreeSync Premium anti-tearing solution ensures uninterrupted navigation throughout any mission. With a 165Hz refresh rate and 1ms response, the display performs at pro gaming standards giving you a competitive edge against your opponents. The monitor also includes a Dial Point function that gives you utmost precision with a fixed, custom crosshair located at the center of the screen to aide with accuracy and focus. Sync your devices for best gaming ambience and add a splash of color with AOC Light FX or customize it to flash team colors at e-sports events.

- ความละเอียด QHD
- โค้ง 1500R
- ฟรีซิงค์พรีเมียม
- Vesa Certified DisplayHDR™ 400
- อัตราการรีเฟรช 165Hz
- 1ms MPRT Response Time

## ความละเอียด QHD

ด้วยความละเอียด 2560 x 1440 Quad HD (QHD) ให้คุณภาพของภาพที่เหนือกว่าและภาพที่คมชัดซึ่งเผยให้เห็นรายละเอียดที่ดีที่สุด อัตราส่วนกว้างยาว 16:9 ของจอวีดีโอสกรีนให้พื้นที่กว้างขวางสำหรับกระจายและทำงาน อีกทั้งยังให้คุณเพลิดเพลินกับเกมหรือภาพยนตร์ในขนาดดั้งเดิม



## โค้ง 1500R

การออกแบบโค้งล้อมรอบคุณทำให้คุณเป็นศูนย์กลางของการกระทำและมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดื่มด่ำ

## ฟรีซิงค์ฟรีเมียม

เพิลิตเพลินกับภาพที่มีคุณภาพดีที่สุดในเกมก็ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี AMD FreeSync Premium ช่วยให้เห็นใจได้ว่าอัตราการรีเฟรชของ GPU และจอภาพได้รับการซิงโครไนซ์กัน ซึ่งมอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหลและปราศจากการฉีกขาดด้วยประสิทธิภาพสูงสุด AMD FreeSync Premium มีอัตราการรีเฟรชขั้นต่ำที่ 120Hz ลดความเบลอและทำให้ภาพคมชัดขึ้นเพื่อประสบการณ์ที่เหมือนมีชีวิตมากขึ้น คุณสมบัติ LFC ช่วยลดความเสี่ยงของการกระตุกในกรณีที่อัตราเฟรมลดลงต่ำกว่าอัตราการรีเฟรช



## VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

แม้ว่าคุณสมบัติ High Dynamic Range (HDR) ระดับต่ำสุดก็ยังเป็นการอัปเดตที่สำคัญสำหรับจอภาพทั่วไป ความสว่างสูงสุดที่ 400 cd/m<sup>2</sup> ทำให้อาจภาพของคุณสามารถขัดเกลาคุณภาพของภาพด้วยสเปกตรัมสีที่หลากหลายและคอนทราสต์ที่หลากหลายมากขึ้น ใบริบอง VESA รับประกันความสมบูรณ์ของรายละเอียดและการแสดงภาพโลกของเกมและภาพยนตร์ที่สมจริง



## อัตราการรีเฟรช 165HZ

อัตราการรีเฟรช 165Hz ซึ่งมากกว่ามาตรฐานอุตสาหกรรม 60Hz ถึงสองเท่า ทำให้เกมดำเนินไปอย่างรวดเร็วขึ้น ตระหนักถึงศักยภาพในกราฟิกการ์ดของคุณ ลืมการฉีกขาดของหน้าจอและลิมภาพเบลอ รู้สึกว่าปฏิกิริยาตอบสนองของคุณเป็นหนึ่งเดียวกับการกระทำ อย่างองย้อนกลับไป



## 1ms MPRT RESPONSE TIME

The AOC monitor with 1ms MPRT Response reduces significantly the motion blur, making fast-paced action look crisp and clear, providing an edge in reaction-sensitive games. More than speed, the AOC monitor with a 1ms MPRT is a seamless, fluid motion that immerses you in the virtual world. Whether navigating through a fast-paced racing game or engaged in a high-stakes battle, every millisecond counts.

## ทั่วไป

ชื่อรุ่น	AG323FCXE
แบรนด์	AOC
ช่อง	Gaming
สายผลิตภัณฑ์	AGON
ครอบครัวดีไซน์	AG3
EAN	471 738594 546 3

## ข้อมูลการแสดงผล

ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	31,5
แบบ / โถง	Curved
รัศมีความโค้ง	1500R
ระยะพิทช์พิกเซล (mm)	0,2724
อัตราส่วนภาพ	16:9
ประเภทแผง	VA
เวลาตอบสนอง MPRT	1 ms
อัตราส่วนความคมชัดคงที่	3000:1
อัตราส่วนความคมชัดแบบไดนามิก	80M:1
มุมมอง (CR10)	178/178
สีที่แสดง	16.7 Million
Brightness in nits	550 cd/m <sup>2</sup>

## ข้อมูลตู้

สีตู้ (ด้านหลัง)	Black, Red
กำลังไฟของลำโพง	5 W x 2
ตัวยึดกำแพง Vesa	75x75

## การยศาสตร์

เอียง	-5° ~ 23°
ปรับความสูง (มม.)	110mm
หมุน	-30° ~ 30°

## การใช้พลังงาน

การใช้พลังงาน (ปกติ) ในหน่วยวัตต์	55,0
-----------------------------------	------

## การปฏิบัติตามกฎระเบียบ

CB	ใช่
CE	ใช่
FCC	ใช่

## ข้อมูลการเชื่อมต่อ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digital HDCP (รุ่น HDMI)	HDCP 2.2
พอร์ตแสดงผล	DisplayPort 1.4 x 2
พอร์ตดาวนสตรีม USB	4
เอาต์พุตเสียง	Headphone out (3.5mm)
DP HDCP version	HDCP 2.2
mini USB (for external keypad)	1x
ความเร็วรับ USB	USB 3.2 (Gen 1)

## ขนาดผลิตภัณฑ์

ขนาดผลิตภัณฑ์รวม ฐาน (กxยxส) มม.	708.6 x 510.6~620.6 x 267
ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่รวม ฐาน (กxยxส) มม.	708.6 x 422.7 x 100.9
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxยxส) มม.	818 x 630 x 250
น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	11,6
น้ำหนักสุทธิไม่รวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	9,8
ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)	7,2