

AGON
BY AOC

IMBATTABLE

POWERED BY

AG324UX



LIGHT FX



IPS WIDE VIEW



USB C




SPEAKERS

Le modèle AG324UX est un moniteur de jeu pour PC spécialement conçu pour exécuter les consoles de dernière génération à leur puissance de sortie maximale. Résolution UHD 4K, fréquence de rafraîchissement à 144 Hz garantissent la meilleure performance sur toutes les plates-formes. FreeSync Premium et HDR400 complètent la fluidité à l'intention des joueurs sur PC.

- **Résolution UHD (4K)**
- **144Hz Fréquence de rafraîchissement**
- **USB-C**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **De superbes couleurs**
- **1ms temps de réponse GTG - Gris à gris**

RÉSOLUTION UHD (4K)

La résolution 4K ultra haute définition (3 840 x 2 160) offre une qualité d'image ultra nette et permet aux utilisateurs de voir davantage sur l'écran en même temps. Cela offre plus d'espace à l'écran et affiche plus de détails pour des images plus nettes et plus brillantes. Qu'ils travaillent sur la prochaine belle photo ou sur le design, ou même simplement pour la productivité, les utilisateurs seront émerveillés par l'image fidèle et nette que seul un écran UHD peut fournir.



4K UHD 3840 x 2160



144HZ FRÉQUENCE DE RAFFRAÎCHISSEMENT

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 144Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.

USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Même le plus bas niveau de la fonctionnalité HDR (High Dynamic Range) applique un surclassement considérable aux moniteurs ordinaires. Le pic de luminance de 400 cd/m² permet à votre écran de parfaire la qualité d'image avec de multiples spectres chromatiques et un contraste plus diversifié. Le certificat VESA assure la richesse des détails et dépeint de façon réaliste les univers des jeux et des films.

DE SUPERBES COULEURS

Plongez dans un nombre infini d'univers de jeu vidéo avec des graphiques plus réalistes que jamais. Nos moniteurs AOC produisent de superbes couleurs avec plus d'un milliard de nuances et un DCI - P3 extrêmement élevé. De plus, les joueurs peuvent facilement personnaliser la saturation chromatique selon leurs préférences.





1MS TEMPS DE RÉPONSE GTG - GRIS À GRIS

GtG signifie Grey-To-Grey et représente le temps qu'il faut pour qu'un pixel passe d'un niveau de gris à l'autre. Dans les jeux, chaque milliseconde compte et peut faire la différence entre réussir ou rater un coup. Le temps de réponse rapide élimine également les images fantômes et le flou de mouvement.

GÉNÉRALITÉS		INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Nom du modèle	AG324UX	Taille de l'écran (pouces)	31,5	Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Marque	AOC	Taille de l'écran (cm)	80,0	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Canal	Gaming	Plat / incurvé	Plat	Fréquence du signal numérique vertical	48~144Hz (HDMI2.1/DP1.4)
Gamme de produits	AGON PRO	Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	Fréquence du signal numérique horizontal	30~255kHz (HDMI2.1/DP1.4)
Type conceptuel	AG4	Résolution de la dalle	3840x2160	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
EAN	4038986120012	Format d'affichage	16:9	Technologie Blue Light	Low Blue Light
		Type de dalle	IPS	Multivue (PbP, PiP)	PbP, PiP
		Type de rétro-éclairage	WLED	Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 %	125,0
		Max Fréquence de rafraîchissement	144 Hz	Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	100,0
		Temps de réponse GtG	1 ms	Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,0
		Temps de réponse MPRT	1 ms	Flicker-Free	Flicker Free
		Rapport de contraste statique	1000:1	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Rapport de contraste dynamique	80M:1		
		Angle de vision (CR10)	178/178		
		Couleurs d'affichage	1,07 milliard		
		Brightness in nits	350 cd/m ²		
		Zones tamisées locales	Local Dimming 16 zone		

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE

Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir, Rouge
Finition de carrosserie (arrière)	Mat
Socle amovible	Oui
Puissance du haut-parleur	8W x 2 + DTS
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE

Inclinaison	-3° ±2°~21° ±2°
Réglage en hauteur (mm)	130mm
Basculement	-20° ±2°~20° ±2°
Pivotement	Yes

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Style de jeu	MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Mode jeu	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Confort de jeu	G-menu

DÉVELOPPEMENT DURABLE

DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Alimentation électrique	Externe
Consommation d'énergie sur (type) en watts	57,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	G

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui
Politique Pixel	ISO 9241-307

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ

HDMI	HDMI 2.1 x 2
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	Display port 1.4 (DSC) x1
Concentrateur USB	Oui
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	Oui
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
Génération USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	499.57~629.57 (H) x 714.07 (W) x 400.13 (D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	425.08 (H) x 714.07 (W) x 65.5 (D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	822 (L) x 283 (W) x 603 (H)
Poids brut emballage inclus (en kg)	15,2
Poids net emballage exclus (en kg)	10,0

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble USB-C vers C/A	1.5
Adaptateur d'alimentation	Oui

AUTRES INFORMATIONS

Période de garantie	3 ans
---------------------	-------