

AGON
BY AOC

VERHOOG JE SPEL

POWERED BY

AG325QZN/EU



De AG275QZN/EU heeft een bliksemsnel QHD VA-paneel met 240 Hz verversingssnelheid, supersnelle 1 ms GtG & 0,5 MPRT om u de overhand te geven in elke strijd. Ervaar superieur kleurcontrast en meeslepende game-ervaring met VESA DisplayHDR 400. AG325QZN/EU maakt gebruik van Adaptive Sync voor traanvrije gameplay, terwijl u met de USB-hub al uw randapparatuur netjes kunt ordenen.

- **QHD-resolutie**
- **VA-paneel**
- **1ms pixelresponsstijd GTG - Grey-to-Grey**
- **0.5ms MPRT - Reactietijd voor bewegend beeld**
- **In de hoogte verstelbare standaard**
- **GMENU**

QHD-RESOLUTIE

Quad HD (QHD) biedt met een resolutie van 2560 x 1440 superieure beeldkwaliteit en scherpe beelden die de kleinste details onthullen. De breedbeeld aspectverhouding van 16:9 geeft volop ruimte voor uitbreiding van uw werkgebied, en biedt daarbij de mogelijkheid te genieten games of films in hun oorspronkelijke formaat.



QHD 2560 x 1440



VA-PANEEL

VA-paneel (Vertical Alignment) toont diepere zwarten en een hoog contrast wat extra levendige en heldere beelden oplevert.

1MS

PIXELRESPONSTIJD

GTG - GREY-TO-GREY

GtG staat voor Grey-To-Grey en geeft aan hoe lang het duurt voordat een pixel verandert van het ene grijsniveau naar het volgende. Bij gaming telt elke milliseconde en kan het verschil uitmaken tussen het raken of missen van een schot. De snelle reactietijd elimineert ook nevenbeelden en bewegingsonscherpte.



0.5MS MPRT - REACTIETIJD VOOR BEWEGEND BEELD

MPRT is een acroniem voor de reactietijd van bewegende beelden. MPRT-technologie schakelt de achtergrondverlichting van je monitor in en uit tijdens beeldveranderingen. Door de kortere tijd dat een frame op de monitor wordt weergegeven, worden 'ghosting'- en 'blurring'-effecten verminderd, wat resulteert in een vloeiendere, meer 'vloeiende' game-ervaring.



IN DE HOOGTE VERSTELBARE STANDAARD

Wij geven om uw welzijn. Daarom biedt deze monitor opties voor aanpassingen in de hoogte, door middel waarvan u de volmaakte houding kunt vinden tijdens het werken, spelen of kijken naar video's. Door uw AOC-monitor aan uw wensen aan te passen kunt u niet alleen de vermoeidheid terugdringen en uw lichaam gezond houden. Uiteindelijk laat het u en uw team betere resultaten bereiken bij wat u ook aan het doen bent.



G MENU

AOC G-Menu is een gratis tool die je op de computer kunt instellen om een volledige aanpassing te combineren met maximaal gemak.

ALGEMEEN

Modelnaam	AG325QZN/EU
Merk	AOC
Kanaal	Gaming
Productlijn	AGON
Ontwerpfamilie	AG5
Introductiedatum (verwacht)	03-03-2023
EAN	4038986110440

INFORMATIE OVER HET DISPLAY

Schermafmeting (inch)	31,5
Schermafmeting (cm)	80,0
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Pixel-pitch (mm)	0,2724
Pixels per Inch	93,2
Resolutie paneel	2560x1440
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	240 Hz
Responstijd GtG	1ms
Responstijd MPRT	0,5 ms
Statische contrastverhouding	4000:1
Dynamische contrastverhouding	80M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	1,07 miljard
Helderheid in nits	400 cd/m ²
Lokale dimzones	Local Dimming 8 zone

HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Kleuruimte (sRGB) CIE 1931 %	120,6
Kleuruimte (sRGB) CIE 1976 %	115,7
Kleuruimte (DCI-P3) CIE 1931 %	88,9
Kleuruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	92,2
Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,4
Kleuruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	99,2
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIE OVER DE BEHUIZING

Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur
Ingebouwde microfoon	Ja
Kensington-slot	Ja
Vesa-wandmontage	100x100

ERGONOMIE

Kantelen	-3,5° ±1,5° ~ 21,5° ±1,5°
Hoogte-instelling (mm)	150mm
Zwenken	-20° ±2° ~ 20° ±2°
Draaien	Yes

SPELELEMENTEN

PS5-compatibiliteit	2560x1440@120Hz
Xbox X - compatibiliteit	2560x1440@120Hz
Xbox S- compatibiliteit	2560x1440@120Hz

DUURZAAMHEID

Voldoet aan REACH	Ja
Voldoet aan RoHS	Ja

ENERGIEVERBRUIK

Voeding	Intern
Energieverbruik aan (standaard) in watt	39,0
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,3
Energieklasse	F

VOLDOET AAN REGELGEVING

CB	Ja
CE	Ja
TUV-Bauart-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Pixel-beleid	ISO 9241-307

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitale HDCP (HDMI-versie)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
USB-type downstream	4
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3,5 mm)

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	714.2x(480.8~630.8)x276.1 mm
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	714.2x428.75x48.9 mm
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	520(H) x 980(W) x 162(D) mm
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	11,48
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	8,5
Product zonder standaard (kg)	6,22

JURIDISCHE DISCLAIMER

De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven. De producten en accessoires die in deze folder worden vermeld, kunnen per land en regio verschillen. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker. Dit product wordt verkocht met een beperkte fabrieksgarantie. Raadpleeg de garantievoorwaarden voor details over de dekking. Alle rechten voorbehouden.