

AGON
BY AOC

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ

POWERED BY

AG344UXM



GAME MODE



G-MENU



SPEAKERS





Непревзойденный игровой опыт высокого класса! AG344UXM — первый в мире монитор MiniLED с соотношением сторон 21:9. Благодаря встроенному порту USB-C, USB-хабу и KVM этот монитор идеально подходит для игр, домашнего офиса и потоковой передачи данных. Работайте по высочайшим стандартам благодаря дисплею с частотой 170 Гц, антибликовому покрытию и времени отклика GtG 1 мс. Сертификация VESA HDR1000 и неограниченное пространство на рабочем столе гарантируют полное погружение в игру и продуктивную работу в домашнем офисе. Настройте RGB-подсветку с помощью нашего программного обеспечения AOC G-Menu и отрегулируйте угол наклона монитора в соответствии с вашими потребностями с помощью встроенной функции регулировки наклона, поворота и высоты.

- **Разрешение Wide QHD (WQHD)**
- **MiniLed**
- **170Hz Частота обновления**
- **1ms Время отклика GtG — переключение между оттенками серого**
- **Низкая задержка ввода**
- **RGB LIGHT FX**

РАЗРЕШЕНИЕ WIDE QHD (WQHD)

Благодаря разрешению 3440 x 1440, Wide Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть каждую деталь. Большое соотношение сторон 21:9 идеально подойдет для просмотра фильмов в широком формате, а также позволит полностью погрузиться в новейшую игру. Кроме того, оно обеспечивает больше места для работы. 8-битовое кодирование цветов обеспечивает широкую цветовую палитру для передачи живых естественных изображений.



WQHD 3440 x

MINILED

Благодаря применению технологии Mini-LED эта модель сочетает в себе высочайшую яркость, отличное качество изображения и равномерную цветопередачу при более компактных размерах, чем у мониторов со стандартным LED. Никаких 50 оттенков серого, которые мешают эффекту погружения, только крошечная тьма и легкий ореол света

170HZ ЧАСТОТА ОБНОВЛЕНИЯ

Частота обновления 170 Гц, что более чем в два раза больше по сравнению со стандартом 60 Гц, превращает игры в истинное удовольствие. Реализуйте потенциал своего видеоадаптера. Забудьте про разрывы изображения и попрощайтесь с размытым изображением. Почувствуйте как ваши рефлекссы преобразуются в непосредственные действия. Никогда не оглядывайтесь.



1MS ВРЕМЯ ОТКЛИКА GTG — ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ОТТЕНКАМИ СЕРОГО

GtG — сокращение, которое означает «от серого к серому». Эта характеристика представляет собой время, которое необходимо одному пикселю для переключения с одного уровня серого к следующему. В компьютерных играх на счету каждая миллисекунда, так как от нее может зависеть попадание или промах. Быстрое время отклика также устраняет эффект ореола и размытие изображения при движении.



НИЗКАЯ ЗАДЕРЖКА ВВОДА

Раскройте потенциал своих реакций в режиме низкой задержки ввода (Low Input Lag) от АОС. Забудьте украшения: в этом режиме все ресурсы монитора перебрасываются на обработку отклика, что обеспечивает абсолютное преимущество в нужный момент при спуске курса слабым нажатием.



RGB LIGHT FX

Максимальное погружение: наши мониторы АОС оснащаются особой подсветкой в задней части устройства, позволяя создавать различные варианты расцветки вашего игрового снаряжения. Выбирайте любой цвет по вкусу, синхронизируйте его с другими устройствами АОС и испытайте различные схемы переливающихся цветов.



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	AG344UXM	Размер экрана (дюйм.)	34,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана (см)	86,4	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Канал	Gaming	Плоский/ изогнутый	Плоский	Частота цифрового сигнала по вертикали	48-170 Hz
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON PRO	Обработка панели	Антиблик (AG)	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30-255 KHz
Семейство конструкций	AG4	Пикселей на дюйм	110,0	HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 1000
EAN	4038986110358	Разрешение панели	3440x1440	Технология Blue Light	Low Blue Light
		Соотношение сторон	21:9	Multiview (PbP, PiP)	PbP
		Тип панели	IPS	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	100,0
		Тип подсветки	Mini LED	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	99,0
		Мак Частота обновления	170 Hz	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	93,0
		Время отклика GtG	1 мс	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Соотношение статической контрастности	1000:1		
		Соотношение динамической контрастности	80M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	1,07 млрд		
		Яркость в нитах	1000 cd/m ²		
		Зоны локального затемнения	Local Dimming 1152 zone		

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный, Красный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый
Частота обновления	Да
Мощность динамика	8W x 2 + DTS
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА

Наклон	-5/23
Регулировка по высоте (мм)	130mm
Поворот	-20/20

ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стиль игры	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Игровой режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Удобство для игр	G-menu

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	142,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CB	Да
CE	Да
TUV-Bauart-Mark	Да
ISO 9241-307	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.1 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	4
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	467.74~597.74 (H) x 816.4(W) x 400.14(D)
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	372.5(H) x 816.4 (W) x 87.9 (D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	983 (W) x 283 (D) x 526 (H)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	17,7
Вес нетто без упаковки (кг)	12,77

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель USB-C на C/A	1.5
Кабель питания	Да

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года
--------------------	--------

ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений. Комплектация продукта, включая аксессуары и кабель(и), может различаться по типу, количеству и/или характеристикам в зависимости от требований конкретной страны или региона. Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Указанные выше функции могут отличаться в зависимости от фактических условий использования. Этот продукт продаётся с ограниченной гарантией производителя. Подробную информацию о гарантийном покрытии см. в условиях гарантии. Все права защищены.