

AGON
BY AOC

UNBEATABLE

POWERED BY

AG344UXM



1ms



GAME MODE



G-MENU



SPEAKERS


NVIDIA
G-SYNC™

Ultimate high-end gaming experience! The AG344UXM is the first MiniLED 21:9 monitor in the world. Built in USB-C, USB Hub and KVM make this monitor perfect for gaming, home office & streaming. Perform at the highest standards with 170HZ, anti glare coated display and 1ms GtG response time. Certified VESA HDR1000 and unlimited desktop space guarantee full immersive gaming and productivity in home office. Customize your RGB experience through our AOC G-Menu software and adjust the monitor angle to your needs with the integrated tilt, swivel and height adjustment function.


- **Роздільна здатність QHD (WQHD)**
- **MiniLed**
- **170Hz Refresh Rate**
- **1 мс час відгуку (GTG)**
- **Низька затримка введення**
- **RGB СВІТЛОВІ ЕФЕКТИ**

РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ QHD (WQHD)

З роздільною здатністю 3440 × 1440, формат Wide Quad HD (WQHD) дарує виняткову чіткість і деталізацію зображення, розкриваючи кожну дрібницю. Широкоформатне співвідношення сторін 21:9 ідеально підходить для перегляду фільмів у кінематографічному форматі, повного занурення в сучасні ігри чи комфортної роботи з кількома вікнами одночасно. Справжня 8-бітна передача кольору відтворює широку палітру відтінків, забезпечуючи природне та яскраве зображення.



WQHD 3440 x 1440



MINILED

Завдяки застосованій технології Mini-LED ця модель поєднує найвищу яскравість, відмінну якість зображення та найкращу рівномірність, залишаючись при цьому тоншою за монітори з традиційним LED-підсвічуванням. Непотрібні «50 відтінків сірого», що знижують ефект занурення, зникають — забезпечуючи справжню глибину чорного та мінімальні ореоли.

170HZ REFRESH RATE

A 170Hz refresh rate, well over twice the industry standard of 60Hz, makes games run smooth as silk. Realize the potential in your graphics card. Forget screen tearing and forget motion blur. Feel your reflexes become one with the action. Never look back.




1 MS ЧАС ВІДГУКУ (GTG)

GtG означає Grey-To-Grey («сірий-до-сірого») і показує, скільки часу потрібно одному пікселю, щоб змінити відтінок сірого на інший. У геймінгу кожна мілісекунда має значення й може стати вирішальною між влучним або невлучним пострілом. Швидкий час відгуку також усуває шлейфи та розмиття руху.



НИЗЬКА ЗАТРИМКА ВВЕДЕННЯ

Розкрийте свої рефлекс, увімкнувши режим AOC Low Input Lag. Забудьте про графічні «фішки»: цей режим налаштовує монітор на максимальну швидкість відгуку, даючи вам неперевершену перевагу в моментальних сутичках.



RGB СВІТЛОВІ ЕФЕКТИ

Максимальне занурення у гру: монітори AOC оснащені атмосферною підсвіткою на задній панелі, що наповнює вашу ігрову зону динамічними кольорами. Оберіть відтінок на свій смак, синхронізуйте підсвітку з іншими пристроями AOC та насолоджуйтеся різними режимами освітлення, які створюють унікальну атмосферу гри.



| ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ | | ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ | | ВІДЕОФУНКЦІЇ | |
|---------------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------|--|------------------------------------|
| Найменування моделі | AG344UXM | Розмір екрана (дюйми) | 34,0 | Технологія SYNC (VRR) | Adaptive Sync |
| Бренд | AOC | Розмір екрана (см) | 86,4 | AMD FreeSync™ | AMD FreeSync Premium |
| Канал | Gaming | Плаский/вигнутий | Flat | Частота цифрового сигналу по вертикалі | 48-170 Hz |
| Сімейство продуктів | AGON PRO | Обробка панелей | Antiglare (AG) | Частота цифрового сигналу по горизонталі | 30-255 KHz |
| Сімейство дизайнів | AG4 | Пікселів на дюйм | 110,0 | HDR (розширений динамічний діапазон) | VESA Certified DisplayHDR™ 1000 |
| EAN | 4038986110358 | Роздільна здатність панелі | 3440x1440 | Технологія Blue Light | Low Blue Light |
| | | Співвідношення сторін | 21:9 | Multiview (PbP, PiP) | PbP |
| | | Тип панелі | IPS | Колірний простір (sRGB) CIE 1976 % | 100,0 |
| | | Тип задньої підсвітки | Mini LED | Колірний простір (DCI-P3) CIE 1976 % | 99,0 |
| | | Мах Частота оновлення | 170 Hz | Колірний простір (Adobe RGB) CIE 1976 % | 93,0 |
| | | Час відгуку GtG | 1 ms | KVM | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
| | | Коефіцієнт статичної контрастності | 1000:1 | | |
| | | Коефіцієнт динамічної контрастності | 80M:1 | | |
| | | Кут огляду (CR10) | 178/178 | | |
| | | Кольори дисплея | 1.07 Billion | | |
| | | Яскравість у нітах | 1000 cd/m ² | | |
| | | Зони локального затемнення | Local Dimming 1152 zone | | |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Колір рамки (спереду) | Black |
| Колір корпусу (позаду) | Black, Red |
| Оздоблення корпусу (позаду) | Matt |
| Знімна підставка | Так |
| Потужність динаміка | 8W x 2 + DTS |
| Кенсінгтонський замок | Так |
| Настінне кріплення VESA | 100x100 |

ЕРГОНОМІКА

| | |
|-------------------------|--------|
| Нахил | -5/23 |
| Регулювання висоти (мм) | 130mm |
| Обертання | -20/20 |

ІГРОВІ ОСОБЛИВОСТІ

| | |
|--------------------|--|
| Геймерський стиль | Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing |
| Ігровий режим | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| Зручність для ігор | G-menu |

СТІЙКІСТЬ

| | |
|--------------------------|-----|
| Відповідає вимогам REACH | Так |
| Відповідність ROHS | Так |

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

| | |
|--------------------|---------|
| Гарантійний термін | 3 years |
|--------------------|---------|

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ

| | |
|---|----------|
| Джерело живлення | Internal |
| Енергоспоживання у ввімкненому стані (типове), Вт | 142,0 |
| Енергоспоживання у режимі очікування, Вт | 0,5 |
| Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт | 0,3 |
| Клас енергоефективності | G |

ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ

| | |
|------------------------|--------------|
| CB | Так |
| CE | Так |
| Знак TUV-Bauart-Mark | Так |
| ISO 9241-307 | Так |
| EAC | Так |
| FCC | Так |
| Microsoft WHQL | Так |
| Політика щодо пікселів | ISO 9241-307 |

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ

| | |
|---------------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.1 x 2 |
| Роз'єм дисплея | DisplayPort 1.4 x 1 |
| USB-концентратор | Так |
| Тип USB, низхідний | 4 |
| Порт USB з підтримкою швидкої зарядки | Так |
| Аудіовихід | Headphone out (3.5mm) |
| Покоління USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |

ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ

| | |
|--|--|
| Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм | 467.74~597.74 (H) × 816.4(W) × 400.14(D) |
| Розміри продукту разом без підставки (ШхВхГ), мм | 372.5(H) × 816.4(W) × 87.9 (D) |
| Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм | 983 (W) × 283 (D) × 526 (H) |
| Вага брутто в упаковці (у кг) | 17,7 |
| Вага нетто без упаковки (в кг) | 12,77 |

КОМПЛЕКТАЦІЯ

| | |
|---------------------|-----|
| Кабель HDMI | 1.8 |
| Кабель DisplayPort | 1.8 |
| Кабель USB-C на C/A | 1.5 |
| Кабель живлення | Так |

ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтесь із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.