

AGON
BY AOC

WEJDŹ NA WYŻSZY
POZIOM

POWERED BY
AG405UXC



1ms




G-MENU



LOW INPUT LAG



ADJUSTABLE
STAND



Wybierz monitor do gier AGON AG405UXC, który ma 40 cali, panel IPS, odświeżanie 144Hz, super-szybka reakcję 1ms MPRT i niski input lag, aby zawsze być na szczycie swojej gry. Dzięki VESA Display HDR400 masz zapewnione bogate barwy i wciągające doświadczenie podczas najbardziej wymagającej rozgrywki. AG405UXC zapewni ci komfort i organizację na wyższym poziomie, a USB-C zapewni zasilanie o mocy 90W i regulowaną wysokość monitora.

- **Rozdzielczość Dual Wide QHD (WQHD)**
- **Matryca IPS**
- **Adaptive sync**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **Zasilanie Power Delivery 90 W**
- **Podstawa z regulacją wysokości**

ROZDZIELCZOŚĆ DUAL WIDE QHD (WQHD)

Dzięki rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli Wide Quad HD (WQHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 21:9 są idealne do oglądania filmów w dużym formacie lub grania w najnowsze gry, ale sprawdzają się także podczas pracy. 8-bitowe kolory zapewniają szeroką paletę barw, która sprawia, że obrazy są jaskrawe i naturalne.





MATRYCA IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.

ADAPTIVE SYNC

Technologia Adaptive Sync synchronizuje pionową częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę dostarczaną przez kartę graficzną, zapewniając jeszcze płynniejszą rozgrywkę dzięki eliminacji efektów rwania obrazu, gubienia klatek i utraty płynności. Ta funkcja jest także przydatna podczas oglądania filmów i innych ruchomych obrazów i zapewnia większą płynność wyświetlania.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Nawet najniższy poziom funkcji High Dynamic Range (HDR) oferuje znaczną poprawę obrazu na monitorze. Szczytowa wartość luminancji wynosząca 400 cd/m² pozwala ekranowi na poprawę jakości obrazu dzięki uzyskaniu szerszego spektrum barw i większemu zróżnicowaniu kontrastu. Certyfikat VESA gwarantuje bogactwo szczegółów i realistyczne wyświetlanie gier oraz filmów.



ZASILANIE POWER DELIVERY 90 W

Usprawnij swoje miejsce pracy dzięki zasilaniu USB-C o mocy 90 W i funkcji stacji dokującej. Ładuj laptopa, przesyłaj dane i podłączaj urządzenia peryferyjne za pomocą jednego kabla, tworząc uporządkowane i wydajne stanowisko pracy sprzyjające większej produktywności.



PODSTAWA Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI



Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów. Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze wyniki, niezależnie od charakteru pracy.

OGÓLNE		INFORMACJE O WYŚWIETLANIU		FUNKCJE WIDEO	
Nazwa modelu	AG405UXC	Wielkość ekranu (cale)	40,0	Technologia synchronizacji (VRR)	Adaptive Sync
Marka	AOC	Wielkość ekranu (cm)	100,0	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Kanał	Gaming	Promień zakrzywienia	Flat	Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie	48-120Hz (HDMI) 48-144Hz (DP/USB-C)
Linia produktowa	AGON	Twardość ekranu	3H	Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie	30k-160kHz(HDMI) 30k-220kHz(DP/USB C)
Rodzina projektowa	AG5	Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Data wprowadzenia na rynek (ETA)	15.06.2023	Wielkość piksela (mm)	0,26925	Technologia Blue Light	Low Blue Light
EAN	4038986111294	Liczba pikseli na cal	93,2	Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
		Rozdzielczość matrycy	3440x1440	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	100,0
		Proporcje obrazu	21:9	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %	99,6
		Typ matrycy	IPS	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %	89,5
		Typ podświetlenia	WLED	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4
		Max Częstotliwość odświeżania	144 Hz	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %	82,7
		Czas reakcji GtG	4 ms	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,5
		Czas reakcji MPRT	1 ms	Flicker-Free	Flicker Free
		Współczynnik kontrastu statycznego	1200:1	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Współczynnik kontrastu dynamicznego	80M:1		
		Kąt oglądania (CR10)	178/178		
		Kolory ekranu	16,7 mln		
		Jasność w nitach	350 cd/m²		

INFORMACJE O OBUDOWIE

Kolor ramki (przód)	Czarny
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Faktura
Odlączana podstawa	Tak
Moc głośników	5 W x 2
Blokada bezpieczeństwa Kensington	Tak
Mocowanie ściennie Vesa	100x100

ERGONOMIA

Pochylenie	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Regulacja wysokości (mm)	150mm
Obrót	-30° ±2° ~ 30° ±2°

FUNKCJE DLA GRACZY

Ułatwienie do grania	G-menu
----------------------	--------

EKOLOGIA

Carton material	EPS
-----------------	-----

ZUŻYCIE ENERGII

Zasilanie	Wewnętrzne
Zużycie energii w watach (typowe)	45,0
Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania	0,5
Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia	0,3
Klasa energetyczna	G

ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI

CB	Tak
EAC	Tak

INFORMACJE O ZŁĄCZACH

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Koncentrator USB	Tak
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych	4
Szybkie ładowanie przez USB	Tak
Wyjście audio	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
mini USB (for external keypad)	1x
USB Type upstream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s
Generacja USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

WYMIARY PRODUKTU

Wymiary produktu z podstawą (SxWxC) mm	944.1 x (477.7~627.7) x 312.4
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxC) mm	944.1 x 419.3 x 54.5
Wymiary opakowania (SxWxC) mm	1133 x 552 x 225
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	16,32
Masa netto bez opakowania (kg)	11,88
Produkt bez podstawy (kg)	9,53

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Kabel HDMI	1.8
Kabel Displayport	1.8
Kabel zasilający	Tak

⚡ INFORMACJA PRAWNA

Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach. Produkty, akcesoria oraz przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się typem, ilością i/lub specyfikacją w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Powyższa funkcjonalność może się różnić w zależności od rzeczywistych warunków użytkowania. Produkt sprzedawany jest z ograniczoną gwarancją producenta. Zapoznaj się z warunkami gwarancji, aby poznać szczegóły dotyczące zakresu ochrony. Wszelkie prawa zastrzeżone.