

**AGON**  
BY AOC

УСКОРЬТЕ СВОИ  
ИГРЫ

POWERED BY

**AG405UXC**



1ms



G-MENU



LOW INPUT LAG



ADJUSTABLE  
STAND



Выберите игровой монитор AGON AG405UXC с 40-дюймовым IPS-панелью, частотой обновления 144 Гц, очень быстрым временем отклика 1 мс MPRT и низкой задержкой ввода, чтобы всегда быть на вершине игры. VESA Display HDR400 обеспечивает богатую цветовую гамму для поддержки вас во время самых требовательных игр. AG405UXC сохранит вас комфортным и организованным на вершине вашей производительности, с USB-C, обеспечивающим подачу питания 90 Вт и регулируемой по высоте подставкой.

- **Разрешение Wide QHD (WQHD)**
- **Панель IPS**
- **Adaptive sync**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **Power Delivery 90 Вт**
- **Регулируемая по высоте подставка**

## РАЗРЕШЕНИЕ WIDE QHD (WQHD)

Благодаря разрешению 3440 x 1440, Wide Quad HD (QHD), достигаются великолепные качество и четкость изображения, позволяющие увидеть каждую деталь. Большое соотношение сторон 21:9 идеально подойдет для просмотра фильмов в широком формате, а также позволит полностью погрузиться в новейшую игру. Кроме того, оно обеспечивает больше места для работы. 8-битовое кодирование цветов обеспечивает широкую цветовую палитру для передачи живых естественных изображений.





## ПАНЕЛЬ IPS

Панель IPS обеспечивает отличный обзор с реалистичными, но в то же время яркими и точными цветами. Цвета выглядят одинаково вне зависимости от угла просмотра дисплея.

## ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync синхронизирует вертикальную частоту обновления монитора с частотой кадров видеокарты, тем самым обеспечивая плавность любого игрового процесса путем устранения задержек, разрывов и дрожания изображения. Данная функция также полезна при просмотре видео и других визуальных мультимедиа, также улучшая плавность просмотра.



## VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Технология высокого динамического диапазона (HDR) даже начального уровня является значительным прорывом по сравнению с изображением обычного монитора. Пиковая характеристика яркости в 400 кд/м<sup>2</sup>, широкая цветовая палитра и повышенная контрастность позволяют выводить на экран изображение значительно более высокого качества. Сертификат VESA гарантирует высокую детализацию изображения и реалистичность отображаемых в играх и фильмах миров.



## POWER DELIVERY 90 W

Оптимизируйте своё рабочее пространство с помощью 90-ваттного питания USB-C Power Delivery и функции док-станции. Заряжайте ноутбук, передавайте данные и подключайте периферийные устройства через один кабель, создавая аккуратное и эффективное рабочее место для повышения продуктивности.



## РЕГУЛИРУЕМАЯ ПО ВЫСОТЕ ПОДСТАВКА



Мы заботимся о вашем благополучии. Именно поэтому данный монитор предлагает возможности настройки по высоте, которые помогают найти идеальное положение для работы, игры или просмотра видео. Адаптация монитора АОС в соответствии с вашими нуждами не только помогает снизить усталость, но и помогает сохранить здоровье. Наконец, он позволяет вам и вашей команде достичь лучших результатов в любом деле.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ		ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Наименование модели	AG405UXC	Размер экрана (дюйм.)	40,0	Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Марка	AOC	Размер экрана (см)	100,0	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Канал	Gaming	Радиус изогнутости	Flat	Частота цифрового сигнала по вертикали	48-120Hz (HDMI) 48-144Hz (DP/USB-C)
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	AGON	Твердость дисплея	3H	Частота цифрового сигнала по горизонтали	30k-160kHz(HDMI) 30k-220kHz(DP/USB C)
Семейство конструкций	AG5	Обработка панели	Антиблик (AG)	HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Дата запуска (расчетная)	15.06.2023	Шаг пикселя (mm)	0,26925	Технология Blue Light	Low Blue Light
EAN	4038986111294	Пикселей на дюйм	93,2	Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
		Разрешение панели	3440x1440	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	100,0
		Соотношение сторон	21:9	Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	99,6
		Тип панели	IPS	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	89,5
		Тип подсветки	WLED	Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4
		Мак Частота обновления	144 Hz	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	82,7
		Время отклика GtG	4 мс	Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,5
		Время отклика MPRT	1 мс	Flicker-Free	Flicker Free
		Соотношение статической контрастности	1200:1	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Соотношение динамической контрастности	80M:1		
		Угол обзора (CR10)	178/178		
		Цвета дисплея	16,7 млн		
		Яркость в нитах	350 cd/m <sup>2</sup>		

## ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

Цвет рамки (спереди)	Черный
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Частота обновления	Да
Мощность динамика	5 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

## ЭРГОНОМИКА

Наклон	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Регулировка по высоте (мм)	150mm
Поворот	-30° ±2° ~ 30° ±2°

## ИГРОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Удобство для игр	G-menu
------------------	--------

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Carton material	EPS
-----------------	-----

## ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (типичное) в ваттах	45,0
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

## СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

СВ	Да
ЕАС	Да

## ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Концентратор USB	Да
Тип USB нисходящий	4
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
mini USB (for external keypad)	1x
USB Type upstream	1 x USB3.2 type B Gen 1, 5 Gbit/s
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

## РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	944.1 x (477.7~627.7) x 312.4
Размеры изделия без подставки (ШxВxГ) mm	944.1 x 419.3 x 54.5
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	1133 x 552 x 225
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	16,32
Вес нетто без упаковки (кг)	11,88
Изделие без подставки (кг)	9,53

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель питания	Да

#### ЮРИДИЧЕСКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

Внешний вид монитора может отличаться от представленных изображений. Комплектация продукта, включая аксессуары и кабель(и), может различаться по типу, количеству и/или характеристикам в зависимости от требований конкретной страны или региона. Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Указанные выше функции могут отличаться в зависимости от фактических условий использования. Этот продукт продаётся с ограниченной гарантией производителя. Подробную информацию о гарантийном покрытии см. в условиях гарантии. Все права защищены.