

AGON
BY AOC

MUKAANSATEMPAAVA KÄYTTÖKOKEMUS

POWERED BY

AG493UCX2



CURVED MONITOR

1ms

165Hz

AMD
FreeSync
Premium Pro


VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400

Kaareva AG493UCX2 luo entistä vaikuttavamman pelikokemuksen: laajan 49tuuman (32:9) näytön ja loistavan Dual-QHD 5k -resoluution ansiosta kuva on äärimmäisen tarkka mistä tahansa kulmasta. Erinomainen 165 Hz:n virkistystaajuus ja FreeSync Premium -tekniikka takaavat tasaisimman kuvanlaadun.

- **Erittäin laaja 49 tuuman näyttö**
- **1800R-kaarevuus**
- **165Hz virkistystaajuus**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **USB-C**
- **KVM**

ERITTÄIN LAAJA 49 TUUMAN NÄYTTÖ

49 tuuman koolla erittäin laajat näytöt kaksinkertaistavat näyttötilan tavallisiin monitoreihin verrattuna. Suurempi koko maksimoi tilan käyttötehokkuuden ja mahdollistaa ennennäkemättömän 32:9-kuvasuhteen.





165HZ VIRKISTYSTAAJUUS

165 Hz:n virkistystaajuus, joka on yli kaksinkertainen 60 Hz:n alan standardiin verrattuna, takaa erittäin tasaisen pelikokemuksen. Näytönsovittimen koko potentiaalin hyödyntäminen. Unohda näytön repeily ja epäselvät liikkeet. Reaktioita täysin vastaavat toiminnot. Ei enää paluuta takaisin.



USB-C

Yksinkertaiset liitännät yhdellä ainoalla kaapelilla. USB-C-liitäntä tarjoaa DisplayPort Alternate Mode -tilan suuren resoluution videosaaliin siirtämiseksi kannettavasta tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla tietokoneen akkua monitorista USB-virransyötöllä.



1800R-KAAREVUUS

Kaarevan muotoilun ansiosta olet toiminnan keskipisteenä ja voit nauttia mukaansatempaavasta pelaamisesta.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Alhaisinkin High Dynamic Range (HDR) -taso tuo huomattavan parannuksen tavallisiin monitoreihin. Kirkkauden 400 cd/m² huippuarvo tarjoaa paremman kuvanlaadun laajalla värispektrillä sekä monitasoisella kontrastilla. VESA-sertifiointi takaa tarkat yksityiskohdat sekä realistiset kuvat peli- ja elokuvamaailmoille.



KVM

Jaa yksi näppäimistö, hiiri ja näyttö useiden tietokoneiden välillä KVM-kytkinlaitteiston avulla.

YLEISTÄ

Mallin nimi	AG493UCX2
Kanava	Gaming
Tuotesarja	AGON
Mallisto	AG3
EAN	4038986118422

NÄYTÖN OMINAISUUDET

Näytön koko (tuumaa)	48.8
Näytön koko (cm)	124.0
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1800R
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0.2331
Pikseliä tuumaa kohden	109.0
Paneelin resoluutio	5120x1440
Kuvasuhde	32:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	165 Hz
Vasteaika CtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Kirkkaus nitteinä	400 cd/m ²

VIDEOTOIMINNOT

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	122.0
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	91.0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	98.0
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

ULKOKUOREN OMINAISUUDET

Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA

Kallistuva	3.5° ±1.5° ~ 13.5° ±1.5°
Korkeussäätö (mm)	100mm
Kääntyvä	15.5° ±1.5° ~ 15.5° ±1.5
Säädettävä	No

PELIOMIN AISUUDET

Pelitila	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Peliominaisuudet	G-menu
PS5 yhteensopivuus	1920x1080@120Hz
Xbox X yhteensopivuus	2560x1440@120Hz
Xbox Syhteensopivuus	2560x1440@120Hz

KESTÄVÄ KEHITYS

WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

VIRRANKULUTUS

Virransyöttö	Ulkoinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	68.0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0.5
Virrankulutus pois päältä watteina	0.5
Energialuokka	G

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C -kaapeli	1.8
Virtasovitin	Kyllä

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
------------------------	----------

YHTEYDET

HDMI	HDMI 2.0 x 3
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	3 x USB-A
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), 1 x USB-B, USB-C PD:65W
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1)

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	1194.4 x (467.6~567.6) x 308.0
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	1194.4 x 369.4 x 153.24
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	1308 x 553 x 420
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	20.8
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	14.4

OIKEUDELLINEN VASTUUVAPAAUSLAUSEKE

Näyttö saattaa poiketa esitetyistä kuvista. Tuotteen mukana toimitettavat tuotteet, lisävarusteet ja kaapelit voivat vaihdella tyyppin, määrän ja/tai teknisten ominaisuuksien osalta maakohtaisten tai alueellisten vaatimusten mukaisesti. Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Yllä mainitut toiminnot voivat vaihdella käyttäjän todellisten käyttöolosuhteiden mukaan. Tuote myydään rajoitetulla valmistajan takuulla. Tutustu takuun ehtoihin saadaksesi lisätietoja kattavuudesta. Kaikki oikeudet pidätetään.