

AGON
BY AOC

ULTIEME BELEVING

POWERED BY

AG493UCX2



CURVED MONITOR

1ms

165Hz

AMD
FreeSync
Premium Pro


VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400

Verdubbel de meeslependheid van je gamesessie met de gebogen AG493UCX2: dankzij de enorme schermgrootte van 49" (32:9) en een verbluffende Dual-QHD 5-resolutie zie je superscherpe beelden hoe je er ook naar kijkt. Een onbeteugelde verversingsfrequentie van 165Hz en FreeSync Premium zorgt voor vloeiende beelden voor nog meer realisme.

- **49" ultrabreed**
- **1800R Curved**
- **165Hz Verversingsfrequentie**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **USB-C-docking**
- **KVM**

49" ULTRABREED

Met een formaat van 49" bieden de ultrabrede displays in vergelijking met de standaard monitors een dubbele hoeveelheid qua schermruimte. Het extra formaat zorgt voor een efficiënter gebruik van de ruimte op het scherm en maakt een ongeëvenaarde verhouding van 32:9 mogelijk.





1800R CURVED

Het gebogen ontwerp wikkelt zicht rond u zodat u het middelpunt van de actie bent, hierdoor biedt het scherm een meeslepende game ervaring.

165HZ VERVERSINGSFREQUENTIE

Een verversingsfrequentie van 165Hz, ruim twee keer de industrie-standaard van 60Hz, maken dat games zijdeglad draaien. Realiseer het potentieel van uw grafische kaart. Vergeet tearing van het beeld en vergeet bewegingsonscherpte. Voel hoe uw reflexen één worden met de actie. Kijk niet meer om.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Zelfs het laagste niveau van High Dynamic Range (HDR) biedt een aanzienlijke verbetering ten opzichte van reguliere schermen. De maximale luminantie van 400 cd/m² stelt je scherm in staat om de beeldkwaliteit met een veelzijdig kleurspectrum en meer contrast te verfijnen. Het VESA-certificaat staat garant voor een rijkheid en details en realistische weergave van game- en filmwerelden.



USB-C-DOCKING

Vereenvoudig de verbindingen met slechts één kabel. De USB-C-verbinding biedt DisplayPort Alternate Mode voor het overbrengen van videosignalen met hoge resolutie van een notebook naar de monitor, terwijl tegelijkertijd de acu van de notebook wordt opgeladen vanaf de monitor met USB-stroomvoorziening.



KVM

Deel één toetsenbord, muis en monitor tussen meerdere computers met KVM-switchhardware.

ALGEMEEN

Modelnaam	AG493UCX2
Kanaal	Gaming
Productlijn	AGON
Ontwerpfamilie	AG3
EAN	4038986118422

INFORMATIE OVER HET DISPLAY

Schermafmeting (inch)	48,8
Schermafmeting (cm)	124,0
Plat / Gebogen	Gebogen
Krommingstraal	1800R
Hardheid display	3H
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)
Pixel-pitch (mm)	0,2331
Pixels per Inch	109,0
Resolutie paneel	5120x1440
Aspect-verhouding	32:9
Paneeltype	VA
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	165 Hz
Responstijd GtG	4ms
Responstijd MPRT	1 ms
Statische contrastverhouding	3000:1
Dynamische contrastverhouding	80M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Helderheid in nits	400 cd/m ²

HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO

Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Blue Light - technologie	Low Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Kleurruimte (sRGB) CIE 1931 %	122,0
Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	91,0
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	98,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

INFORMATIE OVER DE BEHUIZING

Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur
Vermogen luidsprekers	5 W x 2
Kensington-slot	Ja
Vesa-wandmontage	100x100

ERGONOMIE

Kantelen	3.5° ±1.5° ~ 13.5° ±1.5°
Hoogte-instelling (mm)	100mm
Zwenken	15.5° ±1.5° ~ 15.5° ±1.5
Draaien	No

SPELELEMENTEN

Game-modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Gaming gemak	G-menu
PS5-compatibiliteit	1920x1080@120Hz
Xbox X - compatibiliteit	2560x1440@120Hz
Xbox S-compatibiliteit	2560x1440@120Hz

DUURZAAMHEID

AEEA	Ja
Voldoet aan REACH	Ja
Voldoet aan RoHS	Ja

ENERGIEVERBRUIK

Voeding	Extern
Energieverbruik aan (standaard) in watt	68,0
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	G

VOLDOET AAN REGELGEVING

CB	Ja
CE	Ja
TUV-Bauart-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Pixel-beleid	ISO 9241-307

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT

HDMI	HDMI 2.0 x 3
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-hub	Ja
USB-type downstream	3 x USB-A
USB-poort snelladen	Ja
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3,5 mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), 1 x USB-B, USB-C PD:65W
USB-generatie	USB 3.2 (Gen 1)

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	1194.4 x (467.6~567.6) x 308.0
Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	1194.4 x 369.4 x 153.24
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	1308 x 553 x 420
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	20,8
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	14,4

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
Kabel USB-C naar C.	1.8
Stroomadapter	Ja

OVERIGE INFORMATIE

Garantieperiode	3 jaar
-----------------	--------

JURIDISCHE DISCLAIMER

De monitor kan er anders uitzien dan op de afbeeldingen waarop de functies zijn aangegeven. De producten, accessoires en meegeleverde kabel(s) kunnen verschillen in type, aantal en/of specificaties afhankelijk van lands- of regio-specifieke vereisten. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De bovenstaande functionaliteit kan variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden van de gebruiker. Dit product wordt verkocht met een beperkte fabrieksgarantie. Raadpleeg de garantievoorwaarden voor details over de dekking. Alle rechten voorbehouden.