

AGON
BY AOC

IMERSÃO TOTAL

POWERED BY

AG493UCX2



CURVED MONITOR

1ms

165Hz

AMD
FreeSync
Premium Pro


VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400

Duplique a imersão no jogo com o AG493UCX2 curvo: graças ao vasto espaço de ecrã de 49" (32:9) e a uma impressionante resolução de 5 K Dual-QHD, a imagem é nítida para qualquer lado que olhe. Uma incrível taxa de atualização de 165 Hz e o FreeSync Premium asseguram as imagens mais fluidas para um realismo ainda maior.

- **49" ultralargo**
- **Curvatura de 1800 R**
- **Taxa de atualização de 165 Hz**
- **DisplayHDR™ 400 com certificação Vesa**
- **Encaixe USB-C**
- **KVM**

49" ULTRALARGO

Com um tamanho de 49", os ecrãs ultralargos oferecem o dobro do espaço de ecrã em comparação com os monitores normais. O tamanho extra permite uma utilização mais eficiente do espaço e uma proporção de 32:9 sem precedentes.





CURVATURA DE 1800 R

O design curvo envolve-o, colocando-o no centro da ação e proporcionando uma experiência de jogo envolvente.

TAXA DE ATUALIZAÇÃO DE 165 HZ

Uma taxa de atualização de 165 Hz, bem mais do dobro da norma da indústria de 60 Hz, faz com que os jogos fluam sem problemas. Realize o potencial da sua placa gráfica. Esqueça os cortes no ecrã e a desfocagem do movimento. Sinta os seus reflexos a tornarem-se um só com a ação. Nunca mais olhe para trás.



DISPLAYHDR™ 400 COM CERTIFICAÇÃO VESA

Mesmo o nível mais baixo da funcionalidade High Dynamic Range (HDR) representa uma atualização significativa para os monitores comuns. A luminância de pico de 400 cd/m² permite que o seu ecrã aperfeiçoe a qualidade da imagem com um leque de cores variado e um contraste mais diversificado. O certificado da VESA assegura uma riqueza de detalhes e uma representação realista do mundo dos jogos e dos filmes.



ENCAIXE USB-C

Simplifique as ligações com apenas um cabo. A ligação USB-C proporciona o modo alternativo DisplayPort para transferir sinais de vídeo de alta resolução de um notebook para o monitor e, simultaneamente, carregar a bateria do notebook a partir do monitor com fornecimento de alimentação USB.



ERGONOMIA

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Inclinação | 3.5° ±1.5° ~ 13.5° ±1.5° |
| Ajuste da altura (mm) | 100mm |
| Rotativo | 15.5° ±1.5° ~ 15.5° ±1.5 |
| Pivô | No |

FUNCIONALIDADES PARA GAMING

| | |
|------------------------|---|
| Modo de jogo | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off |
| Conveniência de gaming | G-menu |
| Compatibilidade PSS | 1920x1080@120Hz |
| Compatibilidade Xbox X | 2560x1440@120Hz |
| Compatibilidade Xbox S | 2560x1440@120Hz |

SUSTENTABILIDADE

| | |
|-----------------------------|-----|
| REEE | Sim |
| Em conformidade com o REACH | Sim |
| Em conformidade com RoHS | Sim |

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

| | |
|-----------------------|-----|
| Cabo HDMI | 1.8 |
| Cabo da porta do ecrã | 1.8 |
| Cabo USB-C para C | 1.8 |
| Adaptador de energia | Sim |

OUTRAS INFORMAÇÕES

| | |
|---------------------|---------|
| Período de garantia | 3 years |
|---------------------|---------|

CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA

| | |
|---|----------|
| Fornecimento de energia | External |
| Consumo de energia ligado (típico) em watts | 68,0 |
| Consumo de energia em reserva em watts | 0,5 |
| Consumo de energia offline em watts | 0,5 |
| Classe energética | G |

CONFORMIDADE REGULAMENTAR

| | |
|--------------------|--------------|
| CB | Sim |
| CE | Sim |
| TÜV Bauart Mark | Sim |
| ISO 9241-307 | Sim |
| EAC | Sim |
| FCC | Sim |
| Microsoft WHQL | Sim |
| Política de píxeis | ISO 9241-307 |

INFORMAÇÕES SOBRE CONECTIVIDADE

| | |
|----------------------------------|---|
| HDMI | HDMI 2.0 x 3 |
| Porta do ecrã | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Hub USB | Sim |
| Tipo de porta USB a jusante | 3 x USB-A |
| Porta USB de carregamento rápido | Sim |
| Saída de áudio | Headphone out (3.5mm) |
| USB Type upstream | 1x USB-C (DP Alt Mode), 1 x USB-B, USB-C PD:65W |
| Geração USB | USB 3.2 (Gen 1) |

DIMENSÕES DO PRODUTO

| | |
|---|--------------------------------|
| Dimensões do produto incl. a base (LxAxP) em mm | 1194.4 x (467.6-567.6) x 308.0 |
| Dimensões do produto excl. a base (LxAxP) em mm | 1194.4 x 369.4 x 153.24 |
| Dimensões da embalagem (LxAxP) em mm | 1308 x 553 x 420 |
| Peso bruto incl. a embalagem (em kg) | 20,8 |
| Peso líquido excl. a embalagem (em kg) | 14,4 |

 **AVISO LEGAL**

O monitor pode diferir das imagens apresentadas. Os produtos, acessórios e cabo(s) fornecidos com o produto podem variar em tipo, quantidade e/ou especificações de acordo com os requisitos específicos de cada país ou região. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A funcionalidade acima pode variar consoante as condições reais de utilização do utilizador. Este produto é vendido com uma garantia limitada do fabricante. Consulte os termos da garantia para mais detalhes sobre a cobertura. Todos os direitos reservados.