

AGON
BY AOC

ULTIMAT
FÖRDJUPNING

POWERED BY
AG493UCX2



CURVED MONITOR

1ms

165Hz

AMD
FreeSync
Premium Pro


VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400

Fördubbla omslutningen i spelet med den böjda AG493UCX2: tack vare den stora skärmen på 49" (32:9) och en fantastisk Dual-QHD 5k-upplösning, får du en blixtklar bild oavsett vinkeln du tittar ifrån. En otrolig uppdateringsfrekvens på 165 Hz och FreeSync Premium säkerställer att du får de jämnaste bilderna som ser ännu mer realistiska ut.

- **49-tums ultrabred**
- **1800R välvd**
- **165Hz oppfriskningsfrekvens**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **USB-C**
- **KVM**

49-TUMS ULTRABRED

Med en storlek på 49 tum ger ultrabreda skärmar dubbelt så stort skärmutrymme jämfört med vanliga skärmar. Den extra storleken möjliggör en mer effektiv användning av utrymmet och ett aldrig tidigare skådat 32:9-förhållande.





1800R VÄLVD

Böjd design lindas runt dig och placerar dig i centrum av handlingen och ger en fördjupad spelupplevelse.

165HZ OPPFRESKNINGSFREKVENNS

En uppdateringshastighet på 165 Hz, väl över två gånger branschstandard på 60 Hz, gör spelarna smidiga som silke. Förverkliga potentialen i ditt grafikkort. Glöm skärmhack och glöm rörelseoskärpa. Känn dina reflexer bli ett med spelet. Se aldrig tillbaka.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Även den lägsta nivån av HDR-funktionen (High Dynamic Range) utgör en betydande uppgradering jämfört med vanliga skärmar. Den höga luminansen på 400 cd/m² gör att din skärm kan finslipa bildkvaliteten med ett mångfaldigt färgspektrum och mer varierande kontrast. VESA-certifikatet garanterar detaljrikedom och realistiska skildringar av spel- och filmvärlden.



USB-C

Förenkla anslutningarna endast med en kabel. USB-C-anslutningen tillhandahåller DisplayPort alternativt läge för att överföra högupplösta videosignaler från en bärbar dator till skärmen samtidigt som du laddar notebook-datorns batteri från monitorn med USB-ström.



KVM

Dela ett enda tangentbord, mus och bildskärm mellan flera datorer med KVM-switch hårdvara.

ALLMÄNT

Modellnamn	AG493UCX2
Kanal	Gaming
Produktlinje	AGON
Designfamilj	AG3
EAN	4038986118422

VISA INFORMATION

Skärmstorlek (tum)	48,8
Skärmstorlek (cm)	124,0
Platt / böjd	Välvd
Krökningsradie	1800R
Visa hårdhet	3H
Panelbehandling	Antiglare (AG)
Pixelavstånd (mm)	0,2331
Punkter per tum	109,0
Panelupplösning	5120x1440
Bildförhållande	32:9
Paneltyp	VA
Bakgrundsbelysningstyp	WLED
Max Uppdateringshastighet	165 Hz
Svarstid CtG	4 ms
Svarstid MPRT	1 ms
Statiskt kontrastförhållande	3000:1
Dynamiskt kontrastförhållande	80M:1
Betraktningvinkel (CR10)	178/178
Displayfärger	16,7 miljoner
Ljusstyrka i nit	400 cd/m ²

VIDEOFUNKTIONER

Synkroniseringsteknik (VRR)	Adaptive Sync
AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Blue Light-teknik	Svagt blått ljus
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Färgutrymme (sRGB) CIE 1931%	122,0
Färgutrymme (DCI-P3) CIE 1976%	91,0
Färgutrymme (Adobe RGB) CIE 1976%	98,0
Flimmerfritt	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

SKÅPINFORMATION

Ram färg (fram)	Svart
Skåpfärg (baksida)	Svart
Skåp finish (baksida)	Strukturerad
Högtalarkraft	5 W x 2
Kensington-lås	Yes
Vesa väggmontering	100x100

ERGONOMI

Luta	3.5° ±1.5° ~ 13.5° ±1.5°
Höjdjustering (mm)	100mm
Vridning	15.5° ±1.5° ~ 15.5° ±1.5
Svänga	No

SPELFUNKTIONER

Spelläge	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Spelbekvämlighet	G-menu
PS5-kompatibilitet	1920x1080@120Hz
Xbox X-kompatibilitet	2560x1440@120Hz
Xbox S-kompatibilitet	2560x1440@120Hz

HÅLLBARHET

WEEE	Yes
Reach-kompatibel	Yes
RohS-kompatibel	Yes

EFFEKTFÖRBRUKNING

Strömförsörjning	Extern
Strömförbrukning på (typisk) i watt	68,0
Strömförbrukning viloläge i watt	0,5
Strömförbrukningen av i watt	0,5
Energiklass	G

REGELEFTERLEVNAD

CB	Yes
CE	Yes
TUV-Bauart-märke	Yes
ISO 9241-307	Yes
EAC	Yes
FCC	Yes
Microsoft WHQL	Yes
Pixel-policy	ISO 9241-307

VAD FINNS I LÅDAN

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8
USB-C till C-kabel	1.8
Strömadapter	Yes

ANNAN INFORMATION

Garantitid	3 år
------------	------

ANSLUTNINGSPERFORMANS

HDMI	HDMI 2.0 x 3
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-hubb	Yes
USB-typ nedströmcuttag	3 x USB-A
USB-snabbladdningscuttag	Yes
Ljudutgång	Hörlur ut (3,5 mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), 1 x USB-B, USB-C PD:65W
USB-generation	USB 3.2 (Gen 1)

PRODUKTMÅTT

Produktmått inkl. bas (BxHxD) mm	1194.4 x (467.6~567.6) x 308.0
Produktmått exkl. bas (BxHxD) mm	1194.4 x 369.4 x 153.24
Förpackningsmått (BxHxD) mm	1308 x 553 x 420
Bruttovikt inkl. förpackning (i kg)	20,8
Nettovikt exkl. förpackning (i kg)	14,4

JURIDISK ANSVARSFRISKRIVNING

Monitorn kan skilja sig från funktionsbilder. Produkter, tillbehör och kabel/kablar som medföljer produkten kan variera i typ, antal och/eller specifikationer beroende på lands- eller regionsspecifika krav. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Funktionaliteten ovan kan variera beroende på användarens faktiska användningsförhållanden. Produkten säljs med en begränsad tillverkargaranti. Se garantivillkoren för mer information om vad som omfattas. Med ensamrätt.