

МАКСИМАЛЬНЕ ЗАНУРЕННЯ

POWERED BY

AG493UCX2



CURVED MONITOR

1ms

165Hz

AMD
FreeSync
Premium Pro


VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400

Подвоюйте ігрове занурення з AG493UCX2: завдяки величезному екранному простору 49" (32:9) та приголомшливій роздільній здатності Dual-QHD 5K ви отримуєте надчітке зображення під будь-яким кутом. Вражаюча частота оновлення 165 Гц та технологія FreeSync Premium гарантують максимально плавне зображення для ще більш реалістичного ігрового досвіду.

- **49" ultra-wide**
- **Кривизна 1800R**
- **Частота оновлення 165 Гц**
- **Сертифіковано VESA DisplayHDR™ 400**
- **USB-C**
- **KVM**

49" ULTRA-WIDE

Завдяки 49-дюймовому розміру ультраширокій дисплеї забезпечують удвічі більше екранного простору, ніж звичайні монітори. Додаткова площа екрана дозволяє ефективніше використовувати робочий простір і відкриває переваги безпрецедентного співвідношення сторін 32:9.





КРИВИЗНА 1800R

Вигнутий екран огортає вас з усіх боків, занурюючи в епіцентр подій і даруючи захопливі відчуття від кожної миті гри.

ЧАСТОТА ОНОВЛЕННЯ 165 ГЦ

Частота оновлення 165 Гц — це більш ніж удвічі вище за стандартні 60 Гц, тож ігровий процес стає неймовірно плавним і природним. Розкрийте повний потенціал своєї відеокарти, забудьте про розриви кадрів і розмиття руху. Відчуйте, як ваші рефлексивні дії зливаються з дією — і більше ніколи не повертайтеся до меншого.



СЕРТИФІКОВАНО VESA DISPLAYHDR™ 400

Навіть базовий рівень технології High Dynamic Range (HDR) є значним кроком уперед порівняно зі звичайними моніторами. Пікова яскравість 400 кд/м² дозволяє дисплею покращувати якість зображення завдяки ширшій колірній гамі та глибшому контрасту. Сертифікація VESA DisplayHDR™ 400 гарантує високу деталізацію та реалістичне відтворення ігрових і кінообразів.

USB-C

Спростіть підключення за допомогою лише одного кабелю. З'єднання USB-C забезпечує альтернативний режим DisplayPort для передачі відеосигналів високої чіткості з ноутбука на монітор, одночасно заряджаючи акумулятор ноутбука від монітора через подачу живлення через USB.



KVM

Керуйте кількома комп'ютерами за допомогою однієї клавіатури, миші та монітора завдяки вбудованому KVM-перемикачу.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ		ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСПЛЕЙ		ВІДЕОФУНКЦІЇ	
Найменування моделі	AG493UCX2	Розмір екрана (дюйми)	48,8	Технологія SYNC (VRR)	Adaptive Sync
Канал	Gaming	Розмір екрана (см)	124,0	AMD FreeSync™	AMD FreeSync Premium
Сімейство продуктів	AGON	Плаский/вигнутий	Curved	HDR (розширений динамічний діапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Сімейство дизайнів	AG3	Радіус кривизни	1800R	Технологія Blue Light	Low Blue Light
Дата випуску (приблизно)	11.05.2021	Міцність дисплея	3H	Multiview (PbP, PiP)	PbP
EAN	6973985230530	Обробка панелей	Antiglare (AG)	Колірний простір (sRGB) CIE 1931 %	122,0
		Крок пікселя (mm)	0,2331	Колірний простір (DCI-P3) CIE 1976 %	91,0
		Пікселів на дюйм	109,0	Колірний простір (Adobe RGB) CIE 1976 %	98,0
		Роздільна здатність панелі	5120x1440	Без мерехтіння	Flicker Free
		Співвідношення сторін	32:9	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Тип панелі	VA		
		Тип задньої підсвітки	WLED		
		Мак Частота оновлення	165 Hz		
		Час відгуку GtG	4 ms		
		Час відгуку MPRT	1 ms		
		Коефіцієнт статичної контрастності	3000:1		
		Коефіцієнт динамічної контрастності	80M:1		
		Кут огляду (CR10)	178/178		
		Кольори дисплея	16.7 Million		
		Яскравість у нітах	400 cd/m²		
				ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРПУС	
				Колір рамки (спереду)	Black
				Колір корпусу (позаду)	Black
				Оздоблення корпусу (позаду)	Texture
				Потужність динаміка	5 W x 2
				Кенсінгтонський замок	Так
				Настінне кріплення VESA	100x100

ЕРГОНОМІКА	
Нахил	3.5° ±1.5° ~ 13.5° ±1.5°
Регулювання висоти (мм)	100mm
Обертання	15.5° ±1.5° ~ 15.5° ±1.5
Поворот	No
ІГРОВІ ОСОБЛИВОСТІ	
Ігровий режим	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Зручність для ігор	G-menu
Сумісність з PS5	1920x1080@120Hz
Сумісність з Xbox X	2560x1440@120Hz
Сумісність з Xbox S	2560x1440@120Hz
СТІЙКІСТЬ	
WEEE	Так
Відповідає вимогам REACH	Так
Відповідність ROHS	Так
КОМПЛЕКТАЦІЯ	
Кабель HDMI	1.8
Кабель DisplayPort	1.8
Кабель USB-C на C	1.8
Адаптер живлення	Так
ІНША ІНФОРМАЦІЯ	
Гарантійний термін	3 years

ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ	
Джерело живлення	External
Енергоспоживання у ввімкненому стані (типове), Вт	68,0
Енергоспоживання у режимі очікування, Вт	0,5
Енергоспоживання у вимкненому стані, Вт	0,5
Клас енергоефективності	G
ВІДПОВІДНІСТЬ НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ	
CB	Так
CE	Так
Знак TUV-Bauart-Mark	Так
ISO 9241-307	Так
EAC	Так
FCC	Так
Microsoft WHQL	Так
Політика щодо пікселів	ISO 9241-307

ІНФОРМАЦІЯ ПРО МОЖЛИВОСТІ ПІДКЛЮЧЕННЯ	
HDMI	HDMI 2.0 x 3
Роз'єм дисплея	DisplayPort 1.4 x 1
USB-концентратор	Так
Тип USB, низхідний	3 x USB-A
Порт USB з підтримкою швидкої зарядки	Так
Аудіовихід	Headphone out (3.5mm)
Підключення USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 1
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), 1 x USB-B, USB-C PD:65W
Покоління USB	USB 3.2 (Gen 1)
ГАБАРИТИ ПРОДУКТУ	
Розміри продукту разом з підставкою (ШхВхГ), мм	1194.4 x (467.6~567.6) x 308.0
Розміри продукту разом без підставки (ШхВхГ), мм	1194.4 x 369.4 x 153.24
Розміри в упаковці (ШхВхГ), мм	1308 x 553 x420
Вага брутто в упаковці (у кг)	20,8
Вага нетто без упаковки (в кг)	14,4

ЮРИДИЧНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Монітор може відрізнятися від зображень, наведених у цьому матеріалі. Комплектація продукту, включно з аксесуарами та кабелем(ями), може відрізнятися за типом, кількістю та/або характеристиками залежно від вимог конкретної країни або регіону. Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення. Вищезазначена функціональність може відрізнятися залежно від реальних умов використання. Цей продукт продається з обмеженою гарантією виробника. Будь ласка, ознайомтесь із умовами гарантії для отримання докладної інформації про покриття. Усі права захищені.