

AGON  
BY AOC

極致沉浸感

POWERED BY

AG493UCX2/96



CURVED MONITOR

1ms

165Hz

AMD  
FreeSync  
Premium Pro


VESA CERTIFIED  
DisplayHDR 400

弧形 AG493UCX2 將遊戲沉浸感加倍：憑藉 49 英寸 (32:9) 的廣闊屏幕空間和令人驚嘆的雙 QHD 5k 分辨率，無論您從哪個方向看，您都會看到清晰的圖像。165Hz 的更新率和 FreeSync Premium Pro 可確保最流暢的影像，更真實。

- 49吋超寬顯示
- 1800R 曲率
- 165Hz 更新頻率
- Vesa 認證 DisplayHDR™ 400
- USB-C
- KVM 技術

## 49吋超寬顯示

尺寸為 49 吋的超寬顯示器提供比普通顯示器多一倍的螢幕空間。額外的尺寸可以更有效地利用空間，並實現前所未有的 32:9 顯示比例。





## 1800R 曲率

曲面螢幕更貼近眼球，讓視覺更加立體生動，創造更身歷其境的觀看體驗。

## 165HZ 更新頻率

165Hz 的更新頻率是 60Hz 行業標準的2倍多！釋放顯卡的全部潛力，徹底解決畫面撕裂、運動模糊、卡頓，打造完美滑順流暢的體驗，達到新高度。



## VESA 認證 DISPLAYHDR™ 400

符合VESA（影片電子標準協會）規範Display HDR 400 等級，同時HDR(高動態範圍)較一般SDR(標準動態範圍)所顯示的色彩與對比更趨近真實。畫面表現暗處更暗；明處更明，色域更加寬廣出色，讓玩家享受遊戲中每個生動畫面的視覺震撼。

## USB-C

只需要一條USB Type-C線，就可以實現USB資料傳輸與快速充電的功能，不僅如此還支援DisplayPort Alt 模式，讓USB介面也能傳輸高解析度影像，創造令人興奮的全新使用者體驗



## KVM 技術

使用 KVM 切換器在多台PC之間共享一個鍵盤、鼠標和顯示器。

一般的	
型號名稱	AG493UCX2/96
頻道	Gaming
產品線	AGON
設計系列	AG3
EAN	697 398523 053 0

顯示資訊	
螢幕大小 (英吋)	48,8
螢幕大小 (公分)	124,0
平面/彎曲	Curved
曲率半徑	1800R
顯示硬度	3H
面板處理	Antiglare (AG)
像素間距 (mm)	0,2331
每英吋像素數	109,0
面板解析度	5120x1440
縱橫比	32:9
面板類型	VA
背光類型	WLED
Max 重新整理的頻率	165 Hz
回應時間 GtG	4 ms
回應時間 MPRT	1 ms
靜態對比度	3000:1
動態對比度	80M:1
視角 (CR10)	178/178
顯示顏色	16.7 Million
Brightness in nits	400 cd/m <sup>2</sup>

影片功能	
同步技術 (VRR)	Adaptive Sync
AMD FreeSync™	AMD FreeSync
HDR (高動態範圍)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
藍光技術	Low Blue Light
多視圖 (PbP、PiP)	PbP
色彩空間 (sRGB) CIE 1931 %	122,0
色彩空間 (DCI-P3) CIE 1976 %	91,0
色彩空間 (Adobe RGB) CIE 1976 %	98,0
無閃爍	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

機櫃資訊	
邊框顏色 (正面)	黑色
機櫃顏色 (背面)	Black
機櫃修整 (背面)	Texture
喇叭功率	5 W x 2
Kensington 安全鎖	是的
Vesa 壁掛式	100x100

人體工程學	
傾斜	3.5° ±1.5° ~ 13.5° ±1.5°
高度調整 (公釐)	100mm
旋轉	15.5° ±1.5° ~ 15.5° ±1.5
樞紐	No

遊戲功能	
遊戲模式	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
遊戲便利性	G-menu
PS5 Compatibility	1920x1080@120Hz
Xbox X Compatibility	2560x1440@120Hz
Xbox S Compatibility	2560x1440@120Hz

可持續性	
WEEE	是的
符合 REACH 法規	是的
符合 RoHs 標準	是的

最大功耗	
電源	External
以瓦特為單位的功耗 (典型)	68,0
以瓦特為單位的功耗 待命	0,5
以瓦特為單位的功耗	0,5
能源類別	G

監管合規性	
CB	是的
CE	是的
TUV-Bauart-標誌	是的
ISO 9241-307	是的
EAC	是的
FCC	是的
Microsoft WHQL	是的
像素政策	ISO 9241-307

## 連線能力資訊

HDMI	HDMI 2.0 x 3
顯示連接埠	DisplayPort 1.4 x 1
USB 集線器	是的
USB 下游連接埠	3 x USB-A
USB 快速充電連接埠	是的
音訊輸出	耳機 (3.5mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), 1 x USB-B, USB-C PD:65W
USB 集線器速度	USB 3.2 (Gen 1)

## 產品尺寸

產品尺寸包括底座 (寬 x 高 x 深) 公釐	1194.4 x (467.6~567.6) x 308.0
產品尺寸不包括底座 (寬 x 高 x 深) 公釐	1194.4 x 369.4 x 153.24
包裝尺寸 (寬 x 高 x 深) 公釐	1308 x 553 x 420
毛重含包裝 (公斤)	20,8
淨重不含包裝 (公斤)	14,4

## 盒子裡有什麼

HDMI 纜線	1.8
顯示連接埠纜線	1.8
USB-C 轉 C 纜線	1.8
電源配接器	是的

## 其他資訊

保固期	3 years
-----	---------