

ULTIMATIVES EINTAUCHEN

POWERED BY
AG493UCX



1ms

120Hz



CURVED MONITOR

AMD
FreeSync
Premium Pro


VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400

Gebogener 49"-Monitor mit Ultrawide-Bildschirm (32:9) mit HDR400, Shadow Control und 120 Hz Bildwiederholrate. Die herausragende Bildqualität ermöglicht mehr Details, klare Grafiken und umfassende Gaming-Action. Die PbP-Funktion ermöglicht das Kontrollieren der Inhalte, die von zwei verschiedenen PC-Systemen stammen.

- **49" Ultrawide**
- **1800R Krümmung**
- **KVM**
- **120Hz Bildwiederholraten**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **USB-C**

49" ULTRAWIDE

Mit einer Größe von 49" bieten Ultrawide-Monitore doppelt so viel Bildschirmfläche wie herkömmliche Monitore. Die zusätzliche Größe ermöglicht eine effizientere Platznutzung und ein völlig neues Seitenverhältnis von 32:9.





1800R KRÜMMUNG

Das gekrümmte Design bringt Sie förmlich mitten in die Action und bietet Ihnen so ein intensives Gaming-Erlebnis.

KVM

Teilen Sie eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor für mehrere Computer mit KVM-Switch-Hardware.




120HZ BILDWIEDERHOLRATEN

Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 120 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können.

VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Selbst die niedrigste Stufe des Merkmals HDR (High Dynamic Range) stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Monitoren dar. Dank einer Spitzenleuchtdichte von 400 cd/m² kann Ihr Display die Bildqualität durch ein enormes Farbspektrum und vielfältigere Kontraste verfeinern.



USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung.

ALLGEMEIN		VIDEOMERKMALE		GAMING-FEATURES	
Modellname	AG493UCX	Sync-Technologie (VRR)	Adaptive Sync	Gaming-Stil	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Kanal	Gaming	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	Game-Modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Produktlinie	AGON	Blue Light-Technologie	Low Blue Light	Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu
Designfamilie	AG3	Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	121,0		
Einführungsdatum (ETA)	04.01.2019	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0		
EAN	4038986119634	Flicker-Free	Flicker Free		
DISPLAYINFORMATIONEN		KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B	NACHHALTIGKEIT	
Bildschirmgröße (Zoll)	49,0	GEHÄUSEINFORMATIONEN		WEEE	Ja
Bildschirmgröße (cm)	124,46	Randfarbe (vorne)	Schwarz	HF	Ja
Flach / Curved	Curved	Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz	Quecksilberfrei	Ja
Krümmungsradius	1800R	Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur	Recyclbares Verpackungsmaterial	100 % recycelbar
Displayhärte	3H	Abnehmbarer Ständer	Ja	STROMVERBRAUCH	
Panelbehandlung	Antiglare (AG)	Lautsprecherleistung	5 W x 2	Stromversorgung	Extern
Pixelabstand (mm)	0,2331	Kensington-Schloss	Ja	Stromverbrauch ein (Energy Star-Testmethode) in Watt	60,0
Pixel pro Zoll	108,0	Vesa-Wandbefestigung	100x100	Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Panelauflösung	5120x1440	ERGONOMIE		Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,3
Seitenverhältnis	32:9	Neigen	-5/15	Energieklasse	G
Panel-Typ	VA	Höhenverstellung (mm)	100mm	EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN	
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Schwenken	-20/20	CB	Ja
Max Bildwiederholrate	120 Hz	Drehen	No	CE	Ja
Reaktionszeit GtG	4ms			TÜV-Bauart-Kennzeichnung	Ja
Reaktionszeit MPRT	1 ms			ISO 9241-307	Ja
Statisches Kontrastverhältnis	3000:1			EAC	Ja
Dynamisches Kontrastverhältnis	80M:1			FCC	Ja
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178			Microsoft WHQL	Ja
Displayfarben	16,7 Millionen				
Helligkeit in Nits	550 cd/m²				

KONNEKTIVÄTÄTSINFORMATIONEN

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
USB-Hub	Ja
USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge	3
USB- Schnellladeanschluss	Ja
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
USB-C- Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Generation	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	567.6(H) x 1194.4(W) x 308.0(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	369.4(H) x 1194.4(W) x 153.24(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	420(H) x 1308(W) x 553(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	20,8
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	14,4

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8
Netzkabel C5	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

Garantiezeitraum	3 Jahre
MTBF	50.000 hours (excluded backlight)

RECHTLICHER HINWEIS

Der Monitor kann von den Abbildungen abweichen. Die mit dem Produkt gelieferten Produkte, Zubehörteile und Kabel können je nach länder- oder regionsspezifischen Anforderungen in Typ, Anzahl und/oder Spezifikationen variieren. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die oben genannte Funktionalität kann je nach tatsächlichen Nutzungsbedingungen variieren. Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten Herstellergarantie verkauft. Bitte beachten Sie die Garantiebedingungen für Details zur Abdeckung. Alle Rechte vorbehalten.