

AGON
BY AOC

IMMERSIONE
ESTREMA

POWERED BY

AG493UCX



1ms

120Hz



CURVED MONITOR

AMD
FreeSync
Premium Pro


VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400

Monitor curvo UltraWide da 49" (32:9) con HDR400, Shadow Control e frame rate di 120 Hz. L'eccellente qualità delle immagini assicura dettagli ricchi, grafica nitida e gameplay dinamico su tutto lo schermo. La funzione PbP permette di visualizzare e controllare i contenuti trasmessi da due diversi PC.

- **49" UltraWide**
- **Curvatura 1800R**
- **KVM**
- **120Hz Frequenza di Aggiornamento**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **USB-C**

49" ULTRAWIDE

Con una diagonale di ben 49", i display UltraWide offrono una superficie di visualizzazione doppia rispetto ai normali monitor. Dimensioni così generose consentono uno sfruttamento più efficiente dello spazio e la realizzazione di un formato 32:9 senza precedenti.





CURVATURA 1800R

Il design curvo vi avvolge mettendovi al centro dell'azione e offre un'esperienza di gioco immersiva.

KVM

Condividi una sola tastiera, mouse e monitor tra più computer con l'hardware dello switch KVM.



120HZ FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO

Approfittate di una frequenza dei fotogrammi doppia rispetto agli altri monitor e dite addio a disturbi quali il saltellamento delle immagini e l'effetto "mosso". Grazie alla frequenza di aggiornamento di 120 Hz, ogni singolo fotogramma viene reso con una definizione eccellente in una successione fluida, che consente di allineare con precisione le vostre riprese e di apprezzare i giochi di corsa ad alta velocità godendo di ogni minimo dettaglio.

VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Anche il livello più basso della funzionalità High Dynamic Range (HDR) rappresenta un miglioramento significativo per i comuni monitor. La luminosità di picco di 400 cd/m² consente al display di affinare la qualità delle immagini con un ampio spettro cromatico e un contrasto più diversificato. La certificazione VESA garantisce ricchezza di dettagli e rappresentazioni realistiche di giochi e film.



USB-C

Connessioni semplici con un solo cavo. La connessione USB-C offre la funzione DisplayPort Alternate Mode per il trasferimento di segnali video ad alta risoluzione da un notebook al monitor; al tempo stesso, si può ricaricare la batteria del notebook dal monitor tramite alimentazione USB.

GENERALE		INFORMAZIONI SUL DISPLAY		CARATTERISTICHE VIDEO	
Nome modello	AG493UCX	Dimensione schermo (in pollici)	49,0	Tecnologia di sincronizzazione (VRR)	Adaptive Sync
Canale	Gaming	Dimensione schermo (in cm)	124,46	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Linea di prodotti	AGON	Piatto / Curvo	Curvo	Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Famiglia di prodotti	AG3	Raggio di curvatura	1800R	Spazio colore (sRGB) CIE 1931%	121,0
Data di lancio stimata	04/01/2019	Durezza display	3H	Spazio colore (Adobe RGB) CIE 1931%	90,0
Codice EAN	4038986119634	Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)	Flicker-Free	Flicker Free
		Dot pitch (mm)	0,2331	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
		Pixel per pollice	108,0		
		Risoluzione del pannello	5120x1440		
		Formato	32:9		
		Tipo di pannello	VA	INFORMAZIONI SUL CORPO	
		Tipo di retroilluminazione	WLED	Colore cornice (anteriore)	Nero
		Max Frequenza di aggiornamento	120 Hz	Colore del corpo (retro)	Nero
		Tempo di risposta (GtG)	4 ms	Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
		Tempo di risposta MPRT	1 ms	Supporto rimovibile	Si
		Rapporto di contrasto statico	3000:1	Potenza altoparlanti	5 W x 2
		Rapporto di contrasto dinamico	80M:1	Blocco di sicurezza Kensington	Si
		Angolo di visione (CR10)	178/178	Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
		Colori del display	16,7 milioni		
		Luminosità in nit	550 cd/m²		

ERGONOMIA

Inclinazione	-5/15
Regolazione altezza (mm)	100mm
Rotazione	-20/20
Orientamento	No

FUNZIONI DA GAMING

Stile di gioco	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Modalità di gioco	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Comodità di gioco	G-menu

SOSTENIBILITÀ

WEEE	Sì
HF	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile

CONSUMO ENERGETICO

Alimentatore	Esterno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	60,0
Consumo energetico in standby in W	0,5
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	G

CONFORMITÀ NORMATIVA

CB	Sì
CE	Sì
Certificazione TUV-Bauart	Sì
ISO 9241-307	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Hub USB	Sì
Tipo USB in ingresso	3
Porta di ricarica rapida USB	Sì
Uscita audio	Uscita cuffie (3,5 mm)
Generazione USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	567.6(H) x 1194.4(W) x 308.0(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	369.4(H) x 1194.4(W) x 153.24(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	420(H) x 1308(W) x 553(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	20,8
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	14,4

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo HDMI	1,8
Cavo DisplayPort	1,8
Cavo di alimentazione C5	1,8

ALTRE INFORMAZIONI

Periodo di validità della garanzia	3 anni
Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)

⚡ DICHIARAZIONE LEGALE

Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative. I prodotti, gli accessori e i cavi forniti con il prodotto possono variare per tipologia, quantità e/o specifiche in base ai requisiti del Paese o della regione di riferimento. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. Le funzionalità sopra descritte possono variare in base alle effettive condizioni d'uso dell'utente. Questo prodotto è venduto con una garanzia limitata del produttore. Fare riferimento ai termini della garanzia per i dettagli sulla copertura. Tutti i diritti riservati.